



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

www.tigem.gov.tr



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU



**TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TİGEM)**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

GRAFİK TASARIM

ARTI5
MEDYA-TANITIM

www.arti5medya.com (0312 286 13 00)

İÇİNDEKİLER

Temel Unsurlar

1 Amblem/Logotype

- 1.1 Amblem Oranları
- 1.2 Amblem Renk Değerleri (CMYK Basım ve RGB için)
- 1.3 Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları
- 1.4 Kurumsal Yazı Karakterleri
- 1.5 Farklı Logo İle Kullanım
- 1.6 Amblem ve İletişim Bilgileri Birlikte Kullanımı
- 1.7 Dinamik Kuşak ve Logo Kullanımı

3

Basılı İşler 1

2 Kurumsal Evrak

- 2.1 Fatura
- 2.2 İrsaliye
- 2.3 Tahsilât makbuzu
- 2.4 Tediye makbuzu
- 2.5 Personel devam kâğıdı
- 2.6 Antetli Kâğıt
- 2.7 Kartvizit
- 2.8 Diplomat Zarf
- 2.9 Torba Zarf
- 2.10 Kurum İçi Zarf
- 2.11 Kapaklı Dosya
- 2.12 Klasör
- 2.13 Klasör Sırtlıkları
- 2.14 Faks Başlığı
- 2.15 Sunum Dosyası
- 2.16 Sirküler
- 2.17 Ürün Analiz Fişi
- 2.18 Toplantı Katılım Cetveli
- 2.19 Sertifika
- 2.20 İmza Dosyası (Mapa)
- 2.21 Dergi ve Gazete İlanı
- 2.22 Basın Bülteni
- 2.23 Kurum İçi Duyuru

13

Basılı İşler 2

3 Diğer Uygulamalar

- 3.1 Konuşma Kartı
- 3.2 Cevap Kartı
- 3.3 Davetiye / Tebrik Kartı
- 3.4 Davetiye / Tebrik Zarfı
- 3.5 Personel Kimlik Kartı
- 3.6 Ziyaretçi Kimlik Kartı
- 3.7 DVD Sticker
- 3.8 DVD Zarfı
- 3.9 Resmi Araç Tanıtım Kartı
- 3.10 Personel Aracı Sticker
- 3.11 Afiş
- 3.12 Raket / CLP
- 3.13 Billboard
- 3.14 Banner
- 3.15 Araç Üzeri Tasarımlar
- 3.16 Not Kartları
- 3.17 Broşür (2 Kırıklı)
- 3.18 Broşürler
- 3.19 Roll-Up
- 3.20 Örümcek Stand
- 3.21 Örümcek Stand Masa
- 3.22 Alındı Belgesi
- 3.23 Elektronik Posta Formatı
- 3.24 Power Point Sunum Formatı
- 3.25 Flama
- 3.26 Kırangıç Bayrak
- 3.27 Gönder Bayrağı
- 3.28 Kılıç Bayrak
- 3.29 Masa Bayrağı

41

İÇİNDEKİLER

Kurum İçi Uygulamalar 1

4 İç ve Dış Mekan Görsel Uygulamaları

- 4.1 İsimlikler (Toplantı)
- 4.2 İsimlikler (Kapı)
- 4.3 Bina tabelası
- 4.4 Nizamiye Totemleri
- 4.5 İşletme Sınır Çit Levhaları
- 4.6 Yönlendirme Tabelaları (Dış Mekan)
- 4.7 Yönlendirme Tabelaları (İç Mekan)
- 4.8 İlan Panoları

71

Kurum İçi Uygulamalar 2

5 Personel İçin Uygulamalar

- 5.1 İş Kıyafeti (Hayvancılık - Çoban)
- 5.2 İş Kıyafeti (Hayvancılık - Sağımıcı)
- 5.3 İş Kıyafeti (Tarla İşçisi)
- 5.4 İş Kıyafeti (Atölye İşçisi)
- 5.5 İş Kıyafeti (Ofis - Resepsiyon Çalışanları)
- 5.6 Aşçı Kıyafeti
- 5.7 Çaycı Kıyafeti
- 5.8 Temizlik Personeli Kıyafeti
- 5.9 Kasap Kıyafeti

81

Tanıtım Materyalleri

Promosyonlar

- 6.1 Kokart ve Rozet
- 6.2 Sticker
- 6.3 Bloknot / Deri Bloknot
- 6.4 Şapka / Tişört
- 6.5 Küp Notluk
- 6.6 Bardak / Kupa / Kalemlik
- 6.7 Masa Takvimi
- 6.8 Duvar Takvimi
- 6.9 Kongre Çantası
- 6.10 Kalem
- 6.11 Anahtarlık
- 6.12 Şemsiye
- 6.13 Ajanda
- 6.14 Masa Üstü Kağıt Ağırlığı
- 6.15 Kitap Ayracı
- 6.16 Mouse Pad
- 6.17 Kravat / Kol Düğmesi
- 6.18 Duvar Saati
- 6.19 Kol Saati
- 6.20 Karton Çanta (Dikey - Materyal Dağıtımı İçin)
- 6.21 Karton Çanta (Yatay - Materyal Dağıtımı İçin)
- 6.22 Bez Çanta

95

Basın İlanları

7 Gazete İlanları

- 7.1 Tam Sayfa Gazete (9 St. x 52 cm)
- 7.2 Yarım Sayfa Gazete (9 St. x 26 cm)
- 7.3 Başsağlığı İlanı (4 St. x 10 cm)
- 7.4 Teşekkür İlanı (Siyah – Beyaz) (4 st.x 10 cm)
- 7.5 İhale İlanı

121



SUNUŞ

Bu kılavuzun amacı; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) kurumsal kimliğini istenilen biçimde yerleştirmek, bu kimliğin bütünlüğünü ve sürekliliğini korumaktır.

Bu kılavuz, TİGEM kurumsal kimliğiyle birlikte, TİGEM tarafından hazırlanan yayınların da kurumsal kimlik öğelerini ve standart uygulamalarını içermektedir.

TİGEM'in ilgili kurumlar nezdinde oluşturacağı algı ve imajın bir bütün olarak sunulabilmesi açısından, bu kılavuzda yer alan bilgilerin titizlikle uygulanması gerekmektedir.

TİGEM kurumsal kimliğine ait öğeler tasarlanırken, bu kılavuzda tanımlanan standartlara uyulmalıdır.





TEMEL UNSURLAR


1 Amblem/Logotype

- 1.1 Amblem Oranları
- 1.2 Amblem Renk Değerleri (CMYK Basım ve RGB için)
- 1.3 Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları
- 1.4 Kurumsal Yazı Karakterleri
- 1.5 Farklı Logo İle Kullanım
- 1.6 Amblem ve İletişim Bilgileri Birlikte Kullanımı
- 1.7 Dinamik Kuşak ve Logo Kullanımı

- Logodaki buğday başağı insan hayatındaki temel besin olan ekmeği, koyun ise eti simgelemektedir.
- Yeşil renk doğayı ve canlılığı simgelemektedir.
- Kahverengi ise toprağı simgelemektedir.
- Mevcut logoda kullanılan modern yazı tipinde, kurumun hızlı bir şekilde algılanması için sadelik ve okunaklılık esas alınmıştır.



- TİGEM amblemi, kurumsal kimliğin en temel ögesidir. Her birim (a), TİGEM ambleminin farklı boyutlardaki kullanımı için standart oranı göstermektedir. Tüm oranlar, a referans alınarak belirlenir.
- TİGEM ambleminin farklı ölçülerde uygulanması esnasında, mutlaka birim değerlerine göre hareket edilmelidir.



- TİGEM amblemi üç renkten oluşmaktadır. Amblemde:

PANTONE Değerleri

(Ekstra renk ile baskılarda kullanılan renk sistemi)



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C

CMYK Değerleri

(Trigromi-dört renk baskı-ile basılan ofset baskılarda kullanılan renk sistemi)

C : 54
M : 90
Y : 88
K : 10C : 0
M : 29
Y : 100
K : 0C : 53
M : 0
Y : 96
K : 0

RGB Değerleri

(Ekran renk sistemi)

R : 133
G : 62
B : 58R : 255
G : 206
B : 0R : 141
G : 191
B : 55

Hexadecimal Değerleri

(Web renk sistemi)



853E3A



FFCE00



8DBF37

RAL Değerleri

(Metal yüzey renk sistemi)



3009



1018



6018

- TİGEM ambleminde kullanılan renkler; özel tasarımlarda, plaket, rozet gibi özel teknik baskı gerektiren durumlarda ve siyah-beyaz baskı gerektiren gazete ilanı vb. durumlarda aşağıda belirtilen renkler çerçevesinde kullanılabilir.



Siyah / Beyaz

%100 Siyah

C : 0
M : 0
Y : 0
K : 100

R : 0
G : 0
B : 0

Hexadecimal
#000000

RAL
917



Gümüş Yıldız

Pantone 877 C

C : 0
M : 0
Y : 0
K : 40

R : 177
G : 179
B : 180

Hexadecimal
#b1b3b4

RAL
7046



Altın Yıldız

Pantone 871 C

C : 20
M : 25
Y : 60
K : 25

R : 174
G : 153
B : 98

Hexadecimal
#ae9962

RAL
8000

- TİGEM amblemindeki tipografik öğeler tek yazı karakteri üzerine kurulmuştur. TİGEM kısaltması ve açılımları Helvetica Neue Lt Std Bold karakterindedir.
- TİGEM kurumsal kimlik bütünlüğünü sağlamak amacıyla seçilen kurumsal yazı karakteri Helvetica Neue ailesidir.
- Kurumun resmi yazışmalarında Times New Roman karakteri kullanılır.**

Ayırma çizgisi
2 puntodur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
E-posta: info@tigem.gov.tr

TİGEM açılımı tüm kurumsal evraklarda Helvetica Neue Lt Std Bold,

adres satırı ise Helvetica Neue Lt Std Light yazı karakterindedir.



HELVETICA NEUE FONT AİLESİ

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 33 Thin Extended

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 35 Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 37 Thin Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 33 Thin Extended Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 36 Thin Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 37 Thin Condensed Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 23 Ultra Light Extended

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 25 Ultra Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 27 Ultra Light Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 23 Ultra Light Extended Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 26 Ultra Light Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 27 Ultra Light Condensed Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 43 Light Extended

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 45 Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 47 Light Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 43 Light Extended Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 46 Light Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 47 Light Condensed Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 53 Extended

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 55 Roman

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 57 Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 53 Extended Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 56 Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 57 Condensed Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 63 Medium Extended

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 65 Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 67 Medium Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 63 Medium Extended Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 66 Medium Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 67 Medium Condensed Oblique

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 75 Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 76 Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 85 Heavy

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 86 Heavy Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 95 Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Helvetica Neue 96 Black Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Times New Roman Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Times New Roman Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
1234567890
Times New Roman Bold

RESMİ YAZIŞMALAR İÇİN 12 PUNTO TIMES NEW ROMAN FONTU KULLANILIR.

- TİGEM amblemi, farklı amblemlerle kullanılması halinde diğer amblemlerden küçük veya büyük olmamalıdır.
- Birlikte kullanımlarda logo büyüklükleri aynı olmalıdır.
- Ayrıca ortak projelerde, TİGEM ambleminin ortak veya destekçi kurum ya da kuruluş amblemleriyle birlikte kullanımı aşağıda temsilî olarak gösterilmiştir.



- TİGEM amblemi ve iletişim bilgileri bir arada kullanıldığı durumlarda, logonun küçük ebatlarda kullanılması gerektiğinde aşağıdaki gibi kullanımı da mevcuttur. (Kitap arka kapağı, dosya arkası vb.)
- TİGEM amblemi 13 mm, TİGEM açılımı Helvetica Neue Lt Std Bold 8 punto, Pantone 478 C, iletişim bilgileri Helvetica Neue Lt Std Light 8 punto, %70 siyahdır.
- Amblem ve iletişim bilgileri arasındaki çizgi 2 punto ve Pantone 478 C'dir. Amblem ve çizgi, çizgi ve iletişim bilgileri arası boşluklar 5 mm'dir.
- İletişim bilgilerinin özellikleri kılavuzun sonraki bölümlerinde bu madde referans gösterilerek açıklanacaktır.



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C



%70 Siyah

Ayırma çizgisi
2 puntodur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 417 84 70 • Faks: 0312 425 59 55
E-posta: info@tigem.gov.tr


TİGEM açılımı tüm kurumsal evraklarda Helvetica Neue Lt Std Bold,

adres satırı ise Helvetica Neue Lt Std Light yazı karakterindendir.

İletişim Bilgileri Oranları



İletişim Bilgileri Oranları
(İngilizce)




Logo ve İletişim Bilgileri
Birlikte Kullanım Oranları



Logo ve İletişim Bilgileri
Birlikte Kullanım
Oranları (İngilizce)



- TİGEM amblemi ve dinamik kuşak kullanım özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır. Amblem dinamik kuşakla birlikte kullanım özellikleri **kılavuzun** sonraki bölümlerinde bu madde referans gösterilerek açıklanacaktır.



C : 54	R : 133	Hexadecimal	RAL
M : 90	G : 62	# 853E3A	3009
Y : 88	B : 58		
K : 10			





BASILI İŞLER 1

2 Kurumsal Evrak

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 2.1 Fatura | 2.13 Klasör Sırtlıkları |
| 2.2 İrsaliye | 2.14 Faks Başlığı |
| 2.3 Tahsilât makbuzu | 2.15 Sunum Dosyası |
| 2.4 Tediye makbuzu | 2.16 Sirküler |
| 2.5 Personel devam kâğıdı | 2.17 Ürün Analiz Fişi |
| 2.6 Antetli Kâğıt | 2.18 Toplantı Katılım Cetveli |
| 2.7 Kartvizit | 2.19 Sertifika |
| 2.8 Diplomat Zarf | 2.20 İmza Dosyası (Mapa) |
| 2.9 Torba Zarf | 2.21 Dergi ve Gazete İlanı |
| 2.10 Kurum İçi Zarf | 2.22 Basın Bülteni |
| 2.11 Kapaklı Dosya | 2.23 Kurum İçi Duyuru |
| 2.12 Klasör | |

- TİGEM fatura A4 ebadındadır (210x297mm) ve 55 gram otokopili kâğıda tek renk siyah basılmalıdır.
- Logo ve iletişim bilgileri kullanım oranları 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.

100 mm		210 mm	
56 mm	17 mm	12 mm:15 mm	17 mm
		TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel: 0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39 E-posta: info@tigem.gov.tr	
ALICI Müş. Vergi Dairesi : Müşteri Vergi No : Müş. T.C. Kimlik No :		FATURA SERİ : FATURA NO : TANZİM NO : İRSALİYE TARİHİ : İRSALİYE NO :	
45 mm	10 mm	35 mm	282 mm
STOK KODU		CİNSİ	MİKTAR
BİRİM		FİYATI	TUTARI
YALNIZ VERGİ USUL KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR. BANKA HESAP NUMARALARI		FATURA TOPLAMI : KDV TUTARI% : KDV TUTARI% : KDV TUTARI% : NET TOPLAM :	
90 mm	297 mm		

- TİGEM sevk irsaliyesi A4 ebadındadır (210x297mm) ve 55 gram otokopili kâğıda tek renk siyah basılmalıdır.
- Logo ve iletişim bilgileri kullanımı oranları için 1.6'ya bakınız.

100 mm		210 mm	
12 mm	15 mm	17 mm	76 mm
		TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel: 0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39 E-posta: info@tigem.gov.tr	
15 mm	21 mm	15 mm	15 mm
TEL	: 02526923720	SIRA NO	: 006.0671
FAX	: 02526925229	TANZİM TARİHİ	: 03.04.2011
VERGİ DAİRESİ	: ÇANKAYA VD.	SEVK TARİHİ	: 03.04.2011
VERGİ DAİRE NO	: 8240024021		
SEVK İRSALİYESİ			
ALICININ ADI VE ADRESİ		NAKLİYECİNİN ADI VE SOYADI	
GÖNDERME EMRİ		ŞÖFÖRÜN	
		EHİYET NO	
		ALDIĞI İL	
		ARACIN	
CİNSİ		TARİH VE TESLİM ALANIN	
PLAKASI		İMZASI	
AMBALAJIN	GÖNDERİLEN MALIN		
ADEDİ	CİNSİ	STOK KODU	BİRİMİ
		MİKTARI	TUTARI
		TL	
FİŞ TOPLAMI :			
İŞLETME MÜDÜRÜ	ŞUBE ŞEFİ	TİCARET ŞEFİ	MUHASEBECİ
			AMBAR MEMURU
VERGİ USUL KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR			
54 mm	103 mm	38 mm	180 mm
282 mm	297 mm		

- TİGEM tahsilat makbuzu A5 ebadındadır (148x210mm) ve 55 gram otokopili kâğıda tek renk siyah basılmalıdır.
- Logo ve iletişim bilgileri kullanım oranları 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.

15 mm	8 mm	90 mm	210 mm	8 mm
15 mm	15 mm	66 mm	15 mm	15 mm
22 mm	15 mm	10 mm	10 mm	10 mm
50 mm	15 mm	10 mm	10 mm	10 mm
20 mm	15 mm	10 mm	10 mm	10 mm
22 mm	15 mm	10 mm	10 mm	10 mm
180 mm	15 mm	10 mm	10 mm	10 mm



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
E-posta: info@tigem.gov.tr

TAHSİLAT MAKBUZU

Sıra No :
Makbuz Tarihi : /.... /20..
Makbuz Numarası :

HESAP KODU	AÇIKLAMA (TAHSİL NEDENİ)	TUTAR	
		TL	Kr.

Sayın'dan
Yalnız, tahsil
edilmiştir.

İmza / Mühür

- TİGEM tediye makbuzu A5 ebadındadır (148x210mm) ve 55 gram otokopili kâğıda tek renk siyah basılmalıdır.
- Logo ve iletişim bilgileri kullanım oranları 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.

15 mm	8 mm	90 mm	210 mm	8 mm
15 mm	15 mm	66 mm		15 mm
34 mm				18 mm
				27 mm
				10 mm
				60 mm
				8 mm



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
E-posta: info@tigem.gov.tr



06

Seri:
Sıra

TEDİYE MAKBUZU

YALNIZTEDİYE EDİLMİŞTİR.

TEDİYE ŞARTIYLA VERİLEN ÇEKLER

BANKA	ŞUBE	ÇEK NO.	HESAP NO.	ÇEK TARİHİ	ÇEK TUTARI
TOPLAM					

- TİGEM personel devam kağıdı A4 ebadındadır (297x210mm) ve 90 gram 1. hamur kâğıda trigromi basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.

90 mm
22,5 mm
297 mm
70 mm



8 mm
4,5 mm

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
 0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
 E-posta: info@tigem.gov.tr

PERSONEL DEVAM KAĞIDI

...../...../.....

Birimi			Ay	Sicil No.		Adı Soyadı	
Gün	Sabah	Öğle	Akşam	Gün	Sabah	Öğle	Akşam
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15							
16							

16 mm
40 mm
40 mm
40 mm
16 mm
40 mm
40 mm
40 mm

145 mm
272 mm
210 mm

- TİGEM kurumsal antetli kâğıdı A4 ebadındadır (210x297mm) ve 90 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6’da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold, 10 punto ve %70 siyahdır.

Diagram illustrating the layout and dimensions of the official letterhead (Antetli Kağıt) for T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü.

Overall Dimensions: 210 mm (width) x 297 mm (height).

Header Section (Top):

- Width: 210 mm (pink line)
- Height: 27 mm (pink line)
- Logo (TİGEM) is positioned on the left, with a width of 80 mm and a height of 12 mm.
- Text: T.C. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dairesi Başkanlığı is centered, with a width of 128 mm and a height of 12 mm.

Body Section (Middle):

- Text: Sayı: and Konu: are positioned on the left, with a width of 10 mm and a height of 20 mm.

Footer Section (Bottom):

- Text: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ is positioned on the left, with a width of 70 mm and a height of 20 mm.
- Text: Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel: 0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39 E-posta: info@tigem.gov.tr www.tigem.gov.tr is positioned on the left, with a width of 35 mm and a height of 10 mm.
- Text: Ayrıntılı Bilgi için: is positioned on the right, with a width of 30 mm and a height of 10 mm.

- TİGEM kurumsal antetli kâğıdı A4 ebadındadır (210x297mm) ve 90 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold, 10 punto ve %70 siyahdır.

The diagram illustrates the layout and dimensions of the TIGEM official letterhead template. The overall dimensions are 210 mm in width and 297 mm in height.

Header Section:

- Top margin: 10 mm (left), 20 mm (right).
- Header width: 128 mm.
- Header height: 27 mm.
- Header content: T.C. GENERAL DIRECTORATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES.
- Logo: TIGEM logo, 80 mm wide, 12 mm high.


Body Section:

- Left margin: 55 mm.
- Body width: 210 mm.
- Body height: 297 mm.
- Text fields: Number: and Subject:.


Footer Section:

- Bottom margin: 15 mm (left), 30 mm (right).
- Footer width: 70 mm.
- Footer height: 20 mm.
- Footer content: GENERAL DIRECTORATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES, Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA, Tel: 0312 417 84 70 • Fax: 0312 417 78 39, E-mail: info@tigem.gov.tr, www.tigem.gov.tr.
- For more information: link.


- TİGEM kurumsal kartviziti 85x50 mm ebadındadır ve 350 gram mat kuşe kâğıda basılmalıdır.
- Kişi adı Helvetica Neue LT Std Bold karakterinde 8 punto, renk değeri Pantone %100 Siyah'dır.
- Kişi unvanı Helvetica Neue LT Std Light karakterinde 6 punto, renk değeri Pantone %80 Siyah'dır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6'da belirtildiği gibi ve sol alt köşeden 5 mm boşluk bırakılarak konumlandırılmalı; renk ve oranları 1.0 ve 1.1'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold 6 punto ve %70 siyahdır.



- TİGEM diplomat zarfı (pencereli ve penceresiz) 220x110 mm ebadındadır ve 110 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır.
- Amblemle birlikte kullanılan iletişim bilgileri ve dinamik kuşak sol üst köşeden 10 mm boşluk bırakılarak konumlandırılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold, 10 punto ve %70 siyahdır.



- TİGEM torba zarfı 229x324 mm ebadındadır ve 110 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6’da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Amblemle birlikte kullanılan iletişim bilgileri ve dinamik kuşak, sol üst köşeden 10 mm boşluk bırakılarak konumlandırılmalıdır.
- Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold, 10 punto ve %70 siyahdır.





- TİGEM kurum içi zarfı 140x90mm ebadındadır ve 110 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6’da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7’de belirtildiği gibi olmalıdır. Amblemle birlikte kullanılan dinamik kuşak, sol üst köşeden 10 mm boşluk bırakılarak konumlandırılmalıdır.
- Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold, 10 punto ve %70 siyahdır.




- TİGEM kapaklı dosyada amblem ve iletişim bilgilerine ek olarak kurum kimliğine uygun tasarım öğeleri kullanılmıştır.
- Kapaklı dosya 350 gram mat kuşe kâğıda basılmalı ve her iki yüzdeki TİGEM amblemlerine gofre (kabartma) ve lak (parlak) uygulaması yapılmalıdır.
- Ön Kapakta Amblem 35 mm, TİGEM açılımı Helvetica Neue Lt Std Bold 35 punto, Pantone 478 C kullanılmalıdır. Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold, 10 punto ve %70 siyahdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Arka kapakta amblem ve iletişim bilgileri birlikte kullanım oranları 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Kapaklı dosya geneline uygulanan kurumsal tasarım ögesi zemini Pantone 478 C, alt kuşağı Pantone 7406 C, zemin içi buğday figürü ise Pantone 7406 C, %20 oranındadır.



- TİGEM kurum içi klasöründe herhangi bir tasarım ögesi kullanılmamıştır. Kurum tarafından yeşil ve sarı renkli klasörler belirlenmiştir. Bütün dosyalama işlemlerinde bu renk klasörler kullanılacaktır.



- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- TİGEM faks kâğıdı 210x297 mm (A4) ebadındadır. Faks kâğıdında amblem ve iletişim bilgileri kullanılmıştır. Baskı tek renk (siyah) yapılmalıdır.
- Logo ve iletişim bilgileri kullanım oranları 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır. Tasarım öğeleri aşağıdaki ölçülerde kullanılmalıdır.

The diagram illustrates the layout of the TIGEM fax header. The overall dimensions are 210 mm in width and 297 mm in height. The header section is 70 mm high and contains the following elements:

- Logo:** TIGEM logo, 12 mm high, 15 mm wide, positioned 25 mm from the left and 43 mm from the bottom.
- Text:**
 - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
 - Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel: 0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
 - E-posta: info@tigem.gov.tr
 - www.tigem.gov.tr**
- Dimensions:**
 - Logo to right text: 90 mm
 - Logo to left margin: 25 mm
 - Logo to right margin: 67 mm
 - Text to right margin: 35 mm
 - Text to bottom margin: 25 mm


The main body of the fax is a table with the following structure:

FAKS MESAJI / FAX MESSAGE	
GÖNDEREN / SENDER	Tel: Faks:
DİKKATİNE / ATTENTION	
KONU / SUBJECT	
FAKS NO / FAX NO	
SAYFA SAYISI / NUMBER OF PAGE	
TARİH / DATE	

- TİGEM sunum dosyasında amblem ve iletişim bilgilerine ek olarak kurum kimliğine uygun tasarım öğeleri kullanılmıştır.
- Sunum dosyası 350 gram mat kuşe kâğıda basılmalı ve her iki yüzdeki TİGEM amblemlerine gofre (kabartma) ve lak (parlak) uygulaması yapılmalıdır



Dosya İçi



- TİGEM faks kâğıdı 210x297 mm (A4) ebadındadır. Sirkülerde amblem ve iletişim bilgileri kullanılmıştır. Trigromi baskı yapılmalıdır.
- Tasarım öğeleri aşağıdaki ölçülerde kullanılmalıdır.

28 mm	210 mm
31 mm	20 mm
	
T.C. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Sayı :	
SİRKÜLER	
No :	
Tarih :	
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel : 0312 417 84 70 • Faks : 0312 417 78 39 E-posta : info@tigem.gov.tr	
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı	

- TİGEM ürün analiz fişi A4 ebadındadır (210x297mm) ve 55 gram otokopili kâğıda trigromi basılmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

15 mm

210 mm

3 mm

6 mm

3 mm

15 mm

228 mm

297 mm

1. Nüsha - Muhasebe Servisinde Kalacak

ÜRÜN ANALİZ FİŞİ					
İş Yeri Kodu / Adı					
Seri No		ÜRÜN BİLGİLERİ			
Sıra No		Ürün Kodu / Adı			
Tarih		Grup Kodu / Çeşidi			
SATICI BİLGİLERİ		ANALİZ		Değer	%Arts/İndirim
TC No					
Vergi No					
Adı / Ünvanı					
Soyadı					
Baba Adı					
Köy / Mahalle					
Bağ-kur No					
TARTIM BİLGİLERİ					
Plaka No					
Ruhsat No					
Boşaltma Şekil					
Çuval Adedi					
Brüt					
Dara					
Fire					
Net					
Kartela No					
Depo No					
FİYATLANDIRMA BİLGİLERİ					
İndirim / Artırım Oranı					
Birim Alım Fiyatı (TL/Kg)					
Prim					
Eksper					
Sicil-İmza					
Depo Tek./Ambar Mem.					
Sicil-İmza					
Tartı Memuru/Tartıcı					
Sicil-İmza					
Ürün Sahibi					
Ad Soyad-İmza					
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DEPO TESLİM FİŞİ					
Seri No:		Tarih :			
Ürün Kodu ve Çeşidi		Araç Plaka No	Araçın Cinsi	Tahmini Net Kilo Yazı ile	Depo No
Yukarıda özellikleri yazılı ürün boşaltılmak üzere depoya gönderildi.		Yukarıda özellikleri yazılı ürün ait olduğu depoya boşaltıldı.			
Eksper :		Teslim Alan Depo Tek. / Ambar Mem. :			
Sicil No :		Sicil No :			
İmza :		İmza :			

Din: A210x297 Form No: 0003:0200 0449 2.Baskı 2010

- Toplantı katılım cetveli A4 (210x297mm) 1. hamur kağıda (90 gr) basılmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Logo ve iletişim bilgileri kullanım oranları 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.

[illegible]

- Sertifika 180 gr japon bristol A4 kağıda basılmalıdır. Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı; oranları korunmalıdır.



Pantone 478 C



Pantone 7406 C




Pantone 376 C



C: 9
M: 10
Y: 16
K: 11

- Sertifika 180 gr japon bristol A4 kağıda basılmalıdır. Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı; oranları korunmalıdır.



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C

- Sertifika 180 gr japon bristol A4 kağıda basılmalıdır. Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı; oranları korunmalıdır.



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C

C: 11
M: 32
Y: 71
K: 0

- Sertifika 180 gr japon bristol A4 kağıda basılmalıdır. Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı; oranları korunmalıdır.

60 mm

25 mm

Sertifika

Sayın.....

.....

.....

.....

Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C



Pantone 871 C

- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı; oranları korunmalıdır.




- Dış yeşil deri kaplama, kenarlar dikişli, logo sıcak baskı,
- İç sayfalar 200 gr, kahverengi, TIGEM baskılı,
- 10 yaprak,
- İç sayfanın üst orta kısmında 20 mm çapında kesik olacak,
- Üstten 50 mm boşluk olacak.



İç sayfa

- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı; oranları korunmalıdır. Tasarımda seçilen konuya uygun görsel kullanılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6’da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7’de belirtildiği gibi olmalıdır.



- 30 mm 80 mm 210 mm 60 mm
- 30 mm
- 20 mm
-
- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
E-posta: info@tigem.gov.tr
www.tigem.gov.tr
- ## BASIN BÜLTENİ
- 28 MART 2010
- ### SAYIN HABER MÜDÜRÜ VE İLGİLİLERİN DİKKATİNE
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
-
.....
.....
.....
.....
.....
-
.....
.....
.....
.....
- 297 mm



BASILI İŞLER 2


3 Diğer Uygulamalar

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 Konuşma Kartı | 3.16 Not Kartları |
| 3.2 Cevap Kartı | 3.17 Broşür (2 Kırımlı) |
| 3.3 Davetiye / Tebrik Kartı | 3.18 Broşürler |
| 3.4 Davetiye / Tebrik Zarfı | 3.19 Roll-Up |
| 3.5 Personel Kimlik Kartı | 3.20 Örümcek Stand |
| 3.6 Ziyaretçi Kimlik Kartı | 3.21 Örümcek Stand Masa |
| 3.7 DVD Sticker | 3.22 Alındı Belgesi |
| 3.8 DVD Zarfı | 3.23 Elektronik Posta Formatı |
| 3.9 Resmi Araç Tanıtım Kartı | 3.24 Power Point Sunum Formatı |
| 3.10 Personel Aracı Sticker | 3.25 Flama |
| 3.11 Afiş | 3.26 Kırılmaç Bayrak |
| 3.12 Raket / CLP | 3.27 Gönder Bayrağı |
| 3.13 Billboard | 3.28 Kılıç Bayrak |
| 3.14 Banner | 3.29 Masa Bayrağı |
| 3.15 Araç Üzeri Tasarımlar | |



- Konuşma kartı, basın açıklamalarında, TV programlarında, kutlama ve kongrelerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
- A5 (148x210mm) ebadında 170 gr mat kuşe kağıda trigromi basılmalıdır.
- Konuşma kartının ön ve arka yüzü uygulama standartları aşağıda verilmiştir.
- Ön yüzde web adresi Helvetica Neue LT Std Bold, 20 punto, arka yüzde 14 punto ve %70 siyahdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- A5 (148x210mm) ebadında 170 gr mat kuşe kağıda trigromi basılmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- Tebrik kartının ön ve arka yüzü için uygulama standartları aşağıda verilmiştir.
- İçerik, Helvetica Neue LT Std Light karakterinde 12 punto, imzası 10 punto olmalıdır.
- Davetiye 300 gram mat kuşe kâğıda basılmalıdır.
- TİGEM amblemi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibi konumlandırılmalıdır. Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Web adresi Helvetica Neue LT Std Bold 12 punto ve %70 siyahdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Amblem ve iletişim bilgilerinin birlikte kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.



- TİGEM Davetiye ve Tebrik Kartı Zarfı 140x90mm ebadındadır ve 110 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgileri 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır. Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Amblemle birlikte kullanılan iletişim bilgileri ve şerit, sol üst köşeden 10 mm boşluk bırakılarak konumlandırılmalıdır.



Personel kimlik kartı için tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Yazı karakteri Myriad Pro olacaktır.

Rengi PANTONE Cool Gray 11C

Kırmızılar PANTONE Kırmızı 199C

Ön Yüz

Arka Yüz

Ziyaretçi kimlik kartı için tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Yazı karakteri Myriad Pro olacaktır.

Rengi PANTONE Cool Gray 11C

Kırmızılar PANTONE Kırmızı 199C



ARKA

1. Kart geçerli bir kimlik karşılığı verilir. Ziyaret bittiğinde görevli memura iade edilir.
2. Kart ziyaret süresince sol yakada ya da boyunda asılı olarak bulundurulacaktır.
3. Gizli, çok gizli gizlilik dereceli yerlere bu kart olsa dahi girilemez.
4. Kartın kaybedilmesi ya da bulunması halinde aşağıdaki adrese haber verilmesi gerekmektedir.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İrtibat Telefonu: +90 (312) 417 84 70

- DVD sticker için tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgilerinin birlikte kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Bu DVD sticker tasarımı doküman, fotoğraf, veri gibi bilgiler kurum dışı kişilere verilirken kullanılacak.
- Film gibi konulu çalışmalar için özgün tasarım kullanılabilir.



- DVD sticker için tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgilerinin birlikte kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Bu DVD zarfı tasarımı doküman, fotoğraf, veri gibi bilgiler kurum dışı kişilere verilirken kullanılacak.
- Film gibi konulu çalışmalar için özgün tasarım kullanılabilir.



- Resmî araçlar için tanıtım kartı tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Resmi araç tanıtım kartı 190x135mm ebadında, 300gr mat kuşe kağıda trigromi basılmalıdır. Daha dayanıklı olabilmesi için üzeri PVC kaplanmalıdır.
- Hizmet aracı yazısı, Helvetica Neue Bold, 30 punto, zemini Pantone 478 C, kenarlık 8 punto, Pantone 478 C (özellği Thick-thin),
- Kartın teslimiyle ilgili bilgi yazısı, Helvetica Neue Roman, 8 punto, %100 siyah
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Amblem ve iletişim bilgilerinin birlikte kullanımı 1.6’da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



TİGEM personel araçları için stickerın tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

80 mm




- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Web adresi tasarımda mutlaka kullanılmalıdır.



- TİGEM raketleri 118,5x175cm ebadındadır. Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7’de belirtildiği gibi olmalıdır.



118,5 cm




CLP (Raket)


175 cm



- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Web adresi tasarımda mutlaka kullanılmalıdır.



Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



Not kartlarının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Baskı 200 gr mat kuşe kağıda yapılmalıdır.

Tarih satırı, Helvetica Neue Lt Std Light Condensed 9 punto, %70 siyah,

Web adresi, Helvetica Neue Lt Std Bold 10 punto,

Not kartı çizgileri 0,25 punto ve %40 siyahdır.

Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

60 mm

80 mm

21 mm

15 mm

130 mm

Adı Soyadı

Tarih: .../.../20...

www.tigem.gov.tr

ÖN YÜZ

Adı Soyadı

Tarih: .../.../20...

www.tigem.gov.tr

ARKA YÜZ

- 210 x 148 mm ebadında,
- 17,5 mm renkli kurumsal amblem,
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım ve ebatlar içeriğe göre değiştirilebilir ancak kurumsal bütünlük korunmalıdır.
- Web adresi tasarımda mutlaka kullanılmalıdır.

210 mm

12 mm

148 mm





210 mm

12 mm

148 mm






- 100x 210 mm ebadında,
- 20 mm renkli kurumsal amblem,
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım ve ebatlar içeriğe göre değiştirilebilir ancak kurumsal bütünlük korunmalıdır.
- Web adresi tasarımda mutlaka kullanılmalıdır.



- 800 x 2000 mm ebadında,
- 75 mm ve 150 mm renkli kurumsal amblem,
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım ve ebatlar içeriğe göre değiştirilebilir ancak kurumsal bütünlük korunmalıdır.
- Web adresi tasarımda mutlaka kullanılmalıdır.



- Örümcek stand tercihe göre 3, 4, 5 ya da 6 parçalı olarak tasarlanıp uygulanabilir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım ve ebatlar içeriğe göre değiştirilebilir ancak kurumsal bütünlük korunmalıdır.
- Web adresi tasarımda mutlaka kullanılmalıdır.





- Fasülye masa 1240x940 mm ebadındadır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım ve ebatlar içeriğe göre değiştirilebilir ancak kurumsal bütünlük korunmalıdır.
- Web adresi tasarımda mutlaka kullanılmalıdır.



Örümcek Masa

875mmx2420mm





- Alındı belgesi A5 (148x210 mm) ebadındadır.
- 55 gr otokopili kağıda trigromi (4 renk-ofset) basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

16 mm		210 mm	
12 mm	3,3 mm		
5,3 mm	 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ALINDI BELGESİ
Seri:		No:	
Tarih:		Tarihi/...../.....	
Teslim Eden:			
Ana hesap	Tali hesap	Detay hesap	Hesap adı
			Tutarı
			TL
			KR
Açıklama:			
Yazı ile:			
Yevmiye		Teslim Alanın İmzası	
Tarihi	No.su	Yetkili İmzalar	
Din: A. 148x210		Form No: 0003 0200 0461	
2. Baskı		2009	
178 mm			

3- Dosyasında Kalacak


- Kurumsal elektronik posta formatı aşağıda belirtilmiştir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- İletişim bilgilerinin kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.




- Power Point sunumları için tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Sunum ana başlığı Helvetica Neue LT Std Heavy, 36 punto, Pantone 478 C
- Sunum ara başlığı Helvetica Neue LT Std Bold, 36 punto, Pantone 478 C
- İçerik metni Helvetica Neue LT Std Roman, 20 punto, %100 siyah
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.






- TİGEM flama tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2’de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Türk Bayrağı ile kullanılması durumunda Türk bayrağı ile TİGEM flaması ve Ay yıldız ile logo aynı ebatlarda olmalıdır.



- TİGEM kırılmalı bayrak tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Türk Bayrağı ile kullanılması durumunda Türk bayrağı ile TİGEM flaması ve Ay yıldız ile logo aynı ebatlarda olmalıdır.



- TİGEM gönder bayrağı tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Türk Bayrağı ile kullanılması durumunda Türk bayrağı ile TİGEM flaması ve Ay yıldız ile logo aynı ebatlarda olmalıdır.



Makam arkası bayrak ve flama; PVC film üzeri saten kumaş kaplama, trigromi baskılı olacaktır.



- TİGEM kırlangıç bayrak tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Türk Bayrağı ile kullanılması durumunda Türk bayrağı ile TİGEM flaması ve Ay yıldız ile logo aynı ebatlarda olmalıdır.



- Masa bayrağı tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- TİGEM logo ebadı ay yıldızla aynı olmalıdır.






KURUM İÇİ UYGULAMALAR 1

4 İç ve Dış Mekan Görsel Uygulamaları

- 4.1 İsimlikler (Toplantı)
- 4.2 İsimlikler (Kapı)
- 4.3 Bina tabelası
- 4.4 Nizamiye Totemleri
- 4.5 İşletme Sınır Çit Levhaları
- 4.6 Yönlendirme Tabelaları (Dış Mekan)
- 4.7 Yönlendirme Tabelaları (İç Mekan)
- 4.8 İlan Panoları

- TİGEM isimlik tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Ünvan yazısı Helvetica Neue Lt Std Roman karakterinde, 12 punto ve %100 siyahdır,
- İsim yazısı Helvetica Neue Lt Std Roman karakterinde, 24 punto ve %100 siyahdır,
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Uygulama alanına bağlı olarak malzeme değişkenlik gösterebilir.



- TİGEM isimlik tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Ünvan yazısı Times New Roman Bold karakterinde, 45 punto ve %100 siyahdır,
- İsim yazısı Times New Roman Bold karakterinde, 30 punto ve %100 siyahdır
- İsim yazısı ve kısım değiştirilebilir olup isimlikler alüminyum malzemeden hazırlanacaktır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



Bölüm yazısı Times New Roman Bold karakterinde, 70 punto ve %100 siyahdır,
isim yazısı Times New Roman Bold karakterinde, 30 punto ve %100 siyahdır



- TİGEM bina tabelası oranları aşağıda belirtilmiştir.
- TİGEM açılımı Helvetica Neue Ltd Std Bold karakterinden 300 punto ve Pantone 478 C'dir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Tabla, alüminyum üzeri oyma, ışıklı logo ve harf olarak tasarlanmıştır.
- Uygulama alanına bağlı olarak malzeme ve ölçü değişkenlik gösterebilir.



3000 mm

600 mm



1000 mm

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı logosu ile TİGEM logosu, işletme sınır çitlerine asılmak üzere 60 cm çapında 1 mm sac üzerine folyo kaplama ya da serigrafi baskı yapılmalıdır.



600 mm



600 mm



- Uygulama alanına bağlı olarak malzeme ve ölçü değişkenlik gösterebilir.





- TİGEM dış mekan yönlendirme tabelaları tasarımları aşağıda belirtilmiştir.
- Yazılar Helvetica Neue Bold karakterindedir ve Pantone 478 C'dir.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Uygulama alanına bağlı olarak malzeme ve ölçü değişkenlik gösterebilir. Dış mekan için hazırlanan yönlendirme tabelaları mutlaka tabela yapılacak kısmın ölçüsü alınarak hazırlanmalıdır.



- TİGEM isimlik tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.
- Daire Başkanlığı yazısı Times New Roman Bold karakterinde, 70 punto ve %100 siyahdır.
- Şube Müdürlüğü yazıları Times New Roman Bold karakterinde, 30 punto ve %100 siyahdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- TİGEM ilan panosu tasarımları ve oranları aşağıda belirtilmiştir.
- İlan Panosu yazısı Helvetica Neue Lt Std Bold karakterinde, 120 puntodur.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Malzeme olarak açılır kapanır özelliğe sahip, 25 mm veya 32 mm kalınlığında gümüş eloksallı alüminyum çerçeve profili kullanılmalıdır.







KURUM İÇİ UYGULAMALAR 2

5 Personel İçin Uygulamalar

- 5.1 İş Kıyafeti (Hayvancılık - Çoban)
- 5.2 İş Kıyafeti (Hayvancılık - Sağımıcı)
- 5.3 İş Kıyafeti (Tarla İşçisi)
- 5.4 İş Kıyafeti (Atölye İşçisi)
- 5.5 İş Kıyafeti (Ofis - Resepsiyon Çalışanları)
- 5.6 Aşçı Kıyafeti
- 5.7 Çaycı Kıyafeti
- 5.8 Temizlik Personeli Kıyafeti
- 5.9 Kasap Kıyafeti

Kıyafet Renkleri

-  Pantone 5467 C (Kışlık mont ve pantolon, yazlık pantolon, şapka)
-  Pantone 367 C (Kışlık palto bazı kısımları, yazlık t-shirt)
-  Pantone 447 C (Kışlık ayakkabı, yazlık ayakkabı, terlik)

KIŞLIK



YAZLIK




Kıyafet Renkleri

■ Pantone 5467 C (Yazlık pantolon)

■ Pantone 367 C
(Yazlık önlük, kışlık palto bazı kısımları)

■ Pantone 447 C
(Kışlık palto, bere, pantolon ve çizme, yazlık ayakkabı, terlik)

KIŞLIK




YAZLIK



Tarla İşçisi için iş kıyafetleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.


KIŞLIK



Kıyafet Renkleri

-  Pantone 5467 C
(Kışlık mont ve pantolon, şapkanın ve yazlık tulumun bazı kısımları)
-  Pantone 117 C
(Kışlık önlük bazı kısımları, şapka)
-  Pantone 116 C
(Yazlık tulum)
-  Pantone 447 C
(Kışlık-yazlık ayakkabı, terlik)


YAZLIK



Atölye işçisi için iş kıyafetleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

KIŞLIK



Kıyafet Renkleri



-  Pantone 5467 C (Kışlık önlük ve pantolon)
-  Pantone 367 C (Kışlık önlük bazı kısımları, yazlık t-shirt)
-  Pantone 447 C (Kışlık ayakkabı, yazlık önlük ayakkabı, terlik)

YAZLIK




Kıyafet Renkleri

■ Pantone 447 C
(Kışlık ayakkabı, yazlık önlük ayakkabı, terlik)





Kıyafet Renkleri

 Pantone 7543 C (Pantolon)

Kıyafet Renkleri

■ Pantone 425 C (Kravat, pantolon, ayakkabı)

■ Pantone 877 C (Süveter, yelek)




Kıyafet Renkleri

 Pantone 2766 C (Pantolon ve önlüğün bazı kısımları)

Kıyafet Renkleri

 Pantone 7543 C (Pantolon)


KIŞLIK



Kıyafet Renkleri

 Pantone 7543 C (Pantolon)

YAZLIK







TANITIM MATERYALLERİ

Promosyonlar

- 6.1 Kokart ve Rozet
- 6.2 Sticker
- 6.3 Bloknot / Deri Bloknot
- 6.4 Şapka / Tişört
- 6.5 Küp Notluk
- 6.6 Bardak / Kupa / Kalemlik
- 6.7 Masa Takvimi
- 6.8 Duvar Takvimi
- 6.9 Kongre Çantası
- 6.10 Kalem
- 6.11 Anahtarlık
- 6.12 Şemsiye

- 6.13 Ajanda
- 6.14 Masa Üstü Kağıt Ağırlığı
- 6.15 Kitap Ayracı
- 6.16 Mouse Pad
- 6.17 Kravat / Kol Düğmesi
- 6.18 Duvar Saati
- 6.19 Kol Saati
- 6.20 Karton Çanta
(Dikey - Materyal Dağıtımı İçin)
- 6.21 Karton Çanta
(Yatay - Materyal Dağıtımı İçin)
- 6.22 Bez Çanta

Kokart ve rozet tasarımları aşağıda belirtilmiştir.

Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.







Sticker için tasarım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- Tasarım ihtiyaca göre ölçülendirilebilir.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Amblem ve iletişim bilgilerinin birlikte kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.






- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

Şapka

- %100 polyester
- Arka cırtlı,
- Tam tela 5 parça, 2 renkli

T-shirt


- 140 gr/m²,
- 30/1 süprem kumaş,
- Çift dikişli.



- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiđi gibi olmalıdır.
- Amblem ve iletiřim bilgilerinin birlikte kullanımı 1.6'da belirtildiđi gibi olmalıdır.
- Logo ve dinamik kuřak kullanımı 1.7'de belirtildiđi gibi olmalıdır.
- Tasarım  geleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- Masa takvimi ebadı, 19,5 x 13,5 cm'dir.
- 8 Yaprak 200 gr mat kuşe kağıda trigromi baskı yapılmalıdır.
- Taşıyıcı alt karton 400 gr'dır.
- Tasarım ve ölçüler yapılacak masa takvimine göre değiştirilebilir ancak tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.




- Tasarım ihtiyaca göre farklı ölçülerde hazırlanabilir.
- Yapraklar 250 gr mat kuşe, taşıyıcı kapak 400 gr mat kuşe kağıda trigromi basılmalıdır.
- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



- TİGEM için hazırlanan; kongre, seminer ve toplantılarda kullanılacak olan çantanın malzemesi suni deridir. Toplantının gerektirdiği durumlarda gerçek deri çantalar da hazırlanabilir. Renk olarak siyah, kahverengi ya da kurum rengine uygun yeşil tercih edilebilir.
- Çanta üzerinde mutlaka TİGEM logosu kullanılmalıdır.





- Farklı malzeme ve özellikli kalemler kullanılabilir. Ancak TİGEM logosu veya "TİGEM" yazısı mutlaka olmalıdır.
- Renk olarak yeşil, beyaz ve sarı renkler kullanılmalıdır.









- Aşağıda örneklendirilen ajanda ebadı, 19 x 24 cm'dir ve düz çizgili olarak tasarlanmıştır. Tercihe göre 22x22cm ya da 17x24 cm olarak, çizgili, çizgisiz, kareli, günlük, haftalık ya da aylık olarak hazırlanabilir.
- Tasarım ve ölçüler yapılacak ajandaya göre değiştirilebilir ancak tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.
- Ajanda kapağı suni deri, ajanda içi 1. hamur 80 gr kağıda trigromi baskılı, spiralli cilttir.




- Makam masası üzeri kağıt ağırlığı (not tutucu)
- Tercihe göre cam ya da kristal malzemeden logo oymalı olmalıdır.



- Kitap ayracı 350 gr mat kuşe kağıda trigromi baskı yapılarak ya da metal malzemeden gümüş renk boyalı olmalıdır.








Pantone 4755 C



15 mm



10 mm



10 mm




10 mm



10 mm



Pantone 4535 C



Pantone 478 C




Pantone 478 C

Pantone 376 C

Pantone 7406 C

10 mm



Pantone 4535 C



Pantone 478 C

- Kurum için yaptırılacak promosyon duvar saatlerinde kare ebatlar: 300x300 mm ya da 350x350 mm, yuvarlak ebatlarda çap 350 mm olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

20 mm




- Bayan ve bay saati olarak farklı ebatlarda saatler yaptırılabilir ancak logonun yeri sabittir.
- İstenildiği takdirde saat arkasına ya da kordonuna tek renk logo baskısı yapılabilir.

5 mm



- Dikey karton çanta için bıçak izi aşağıda ölçülendirilmiştir.
- Baskı sonrası kırımı aşağıdaki gibi yapılacaktır.



- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



300 gr mat kuşe kağıda Trigromi baskı



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C

300 gr kraft kağıda kağıda iki renk baskı




Pantone 478 C



Pantone 7406 C

Yatay karton çanta için bıçak izi aşağıda ölçülendirilmiştir.
Baskı sonrası kırımı aşağıdaki gibi yapılacaktır.



Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

300 gr mat kuşe kağıda Trigrömi baskı



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C

300 gr kraft kağıda kağıda iki renk baskı



Pantone 478 C

C : 54

M : 90

Y : 88

K : 10



Pantone 7406 C

C : 0

M : 29

Y : 100

K : 0



- Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.
- Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.



Pantone 478 C



Pantone 7406 C



Pantone 376 C



Pantone 478 C



Pantone 7406 C





BASIN İLANLARI

7 Gazete İlanları

- 7.1 Tam Sayfa Gazete (9 St. x 52 cm)
- 7.2 Yarım Sayfa Gazete (9 St. x 26 cm)
- 7.3 Başsağlığı İlanı (4 St. x 10 cm)
- 7.4 Teşekkür İlanı (Siyah – Beyaz) (4 st.x 10 cm)
- 7.5 İhale İlanı

Tam sayfa gazete ilanında;

İlan başlığı, Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 60 punto, %100 siyah;
Tarih yazısı, Helvetica Neue LT Std Condensed, 25 punto, %100 siyah; İlgililerin dikkatine yazısı, Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 27 punto,


İlan metni; Times New Roman Regular, 14 punto, %100 siyah

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

İletişim bilgilerinin kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.

Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.



Yarım sayfa gazete ilanında;

İlan başlığı; Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 50 punto, %100 siyah;
İlgililerin dikkatine yazısı, Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 25 punto,; İlan metni, Times New Roman Regular, 16 punto, %100 siyah

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

İletişim bilgilerinin kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.

Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.

160 mm

354 mm

45 mm

90 mm

120 mm

55 mm

70 mm

25 mm

15 mm

25 mm

60 mm

260 mm

TİGEM

İLAN

İLGİLİLERİN DİKKATİNE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
E-posta: info@tigem.gov.tr

www.tigem.gov.tr

Başsağlığı ilanlarında metin ve tasarım örneği aşağıda belirtildiği gibidir.

İlanlar 4 sütun x 100 mm ölçüsünde olmalıdır.

Başsağlığı yazısı Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 30 punto; Başsağlığı metni, Helvetica Neue LT Std Light Condensed, 12 punto; İsim satırı, Helvetica Neue Lt Std Condensed, 25 punto, eki, 20 punto kullanılmalıdır.

Tasarım öğelerinin oranları korunmalıdır.

Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.



Teşekkür ilanlarında metin ve tasarım örneği aşağıda belirtildiği gibidir.

İlanlar 4 sütun x 100 mm ölçüsünde olmalıdır.

Teşekkür yazısı; Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 30 punto,

Teşekkür metni; Helvetica Neue LT Std Light Condensed, 12 punto,

Teşekkür konusu metni; Helvetica Neue LT Std Condensed, 25 punto olmalıdır.

Tasarım öğelerinin oranları korunmalıdır.

Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.



İhale ilanında;

İhale ilan başlığı, Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 60 punto, %100 siyah;

Tarih yazısı, Helvetica Neue LT Std Condensed, 25 punto, %100 siyah; İlgililerin

dikkatine yazısı, Helvetica Neue LT Std Bold Condensed, 27 punto,

İlan metni; Times New Roman Regular, 14 punto, %100 siyah

Tasarım öğeleri kurumsal renklerde kullanılmalı ve oranları korunmalıdır.

Amblem oranları 1.1, amblem renkleri 1.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

İletişim bilgilerinin kullanımı 1.6'da belirtildiği gibi olmalıdır.

Logo ve dinamik kuşak kullanımı 1.7'de belirtildiği gibi olmalıdır.

70 mm

155 mm

17,5 mm

24 mm

55 mm

85 mm

235 mm

125 mm

15 mm

15 mm

54 mm

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
 0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
 E-posta: info@tigem.gov.tr

www.tigem.gov.tr

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA Tel:
0312 417 84 70 • Faks: 0312 417 78 39
E-posta: info@tigem.gov.tr