TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRL
00004243849

2027-2028 YILLARI (23 AYLIK) ŞOFÖRLÜK-OPERATÖRLÜK, MUHTELİF ATÖLYE VE KALORİFER İŞÇİLİKLERİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE TANIM

1.1. Bu teknik şartname; Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılması programlanan şoförlük, iş makinesi operatörlüğü, atölye işçilikleri (kaynak ustası, oto elektrik ve klima tamir ustası, silo sistemleri bakım/onarım ustası, ağır motor ustası, zirai alet/makine tamir ustası) ile kalorifer işçiliği gibi işlerin yüklenici tarafından yaptırılmasına yönelik usul ve esasları düzenler.

1.2. Bu teknik şartnamede;
1.2.1. İşletme : Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü,
1.2.2. İdare : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü,
1.2.3. İstekli : Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
1.2.4. Yüklenici : Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. İşlerin yürütülmesi esnasında yüklenici veya vekili bizzat iş yerinde bulunur. İşletme elemanları ile işçiler arasındaki koordinasyonu sağlar ve şube teknik elemanlarının uyarı ve taleplerini yerine getirir.

2.2. Yüklenici, çalıştıracağı işçilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılması sakıncalı olan kişilerin ihale konusu işlerde çalıştırılması halinde doğacak tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

2.3. Yüklenici, kendisine bağlı işçilerin her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan, işletmeye ve 3. şahıslara karşı verdiği maddi ve manevi zararlardan sorumludur. Bu durumdan dolayı İşletmenin uğradığı zarar ve 3. şahıslar tarafından İdareden talep edilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminatlar yükleniciye rücu edilir.

2.4. Yüklenicinin çalıştıracağı işçiler tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanarak işletme ve yüklenici tarafından alınacak ortak kararla eğitime tabi tutulur. Eğitim sonucu başarılı olamayanlar ve uygun nitelikleri taşımayanların yerine yüklenici istenen vasıflarda eleman bulmak zorundadır.

2.5. Yüklenici adına işletmede çalışan işçiler işletmenin iş düzenine, genel ahlak kurallarına ve disiplinine uymak zorundadır. İşletme iş disiplini, düzen ve kurallarına uymayan işçilerin yerine yüklenici tarafından işi aksatmayacak şekilde 2 (iki) gün içinde aynı niteliklere sahip yeni işçi getirilir.

2.6. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler, yasal çalışma yaş sınırları içerisinde olacak ve çalışamayacak kadar yaşlı olmayacaktır. Yüklenici, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında çalışacak işçiler için gerekli raporları almak zorundadır.

2.7. Yüklenici, şartnamede zikredilmeyen fakat işin gereği yapılması gerekli olan ve işletme tarafından yazılı veya sözlü olarak bildirilen işleri yapmak zorundadır.

2.8. İdarenin talebi halinde yüklenici; yıllık izin ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan yıllık ücretli iznin dışında yıllık izin gibi çalışılmış sayılacak hallerin haricinde izine ayrılan, raporlu olan veya işi bırakan işçilerin yerine işi aksatmadan 2 (iki) gün içinde, aynı özelliklere sahip işçi getirerek çalıştırmak zorundadır.

2.9. Çalışma saatlerini; 4857 sayılı İş Kanununa uygun olarak işletme ve yüklenici birlikte düzenler. İşletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma talep ettiği takdirde, yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.

2.10. Yüklenici işçilerinin yaptığı işlerde; ihmal tespit edilmesi halinde yüklenici uyarılır, kasıt tespit edilmesi halinde ise bu işçilerin yerine yüklenici tarafından işi aksatmayacak şekilde 2 (iki) gün içinde aynı niteliklere sahip yeni işçi getirilir. Her iki durumda da oluşan zarar yükleniciden tahsil edilir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 9723b5e0-e4ea-4208-ac55-081b643c358a kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Tarih: 09/10/2026 15:46
Sayı: E-92453831-934.02-2026.98472.382522
SULTANSUYU TİM MEKANİZASYON TEKNİK ŞEFLİĞİ
00004243849

2.11. Yükleniciye bağlı işçilerin işletmeye ait herhangi bir tesis, r
zarar vermesi halinde, söz konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bede
hasar bedeli yükleniciden tahsil edilir.

2.12. Yüklenici adına çalışan işçilerin puantaj kayıtları yüklenici ve işletme personeli tarafından ortak tutulur. SGK ve diğer tüm mevzuatla ilgili mükellefiyetlerden yüklenici sorumludur.

2.13. Yüklenici çalıştıracağı işçileri; yaptıkları işlerin niteliğine göre, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle çalıştırmak zorundadır. Yüklenici, işin durumuna göre her türlü iş elbisesi ve koruma malzemelerini çalıştıracağı işçilere işe başladığı tarihte verir. Verilmemesi durumunda bu malzemeler idare tarafından alınarak bedeli yüklenicinin istihkakından kesilir.

Yüklenici firma namına işletmemizde çalıştırılan bütün işçilere giyim koruma malzemesi verilmesi zorunludur. İşin durumuna göre yıllık **her bir** işçi için yüklenici firma tarafından alınması gerekli ve **ekte özellikleri belirtilen giyim koruma malzemesi** ve asgari miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞİN ADI	İş Elbisesi (Takım) Kışlık *	İş Elbisesi (Takım) Yazlık *	Çizme (Çift)	İŞ EMNİYETİ MALZEMELERİ							
				Maske (Adet)	**İş Eldiveni (Çift)**	**Koruyucu Gözlük (adet)**	**Çelik Burunlu Ayakkabı (çift)**	**Baret (adet)**	**Isı Yalıtımlı Eldiven (çift)**	**Yağmurluk (adet)**	**Filtreli Maske (Adet)**
Oto Kamyon Şoförü	2	2	1		50		1			1	
Kalorifer İşçisi	2		1	50	50	10	1		10	1	10
Akaryakıt Tankeri Şoförü/Muavini	2	2	1	50	50	5	1			1	
İş Makinesi Operatörü	2	2	1		50		1	1		1	
Kaynak Ustası	2	2	1		50	10	1	1	10	1	
Oto Elektrik ve Klima Tamir Ustası	2	2	1		50	5	1			1	
Silo Sistemleri Bakım ve Tamir Ustası	2	2	1	50	50	5	1	1		1	5
Ağır Motor Ustası	2	2	1		50	5	1			1	
Zirai Alet/Makine Tamir Ustası	2	2	1	50	50	10	1			1	10

*Mevsim durumuna göre "İş Elbisesi (Tulum)" giyim malzemesi, Yüklenici firma tarafından işçilere **yıllık olarak** yazlık ve kışlık olacak şekilde iki takım halinde verilecektir.

** Bir yılı (12 ayı) aşan ihalelerde Giyim koruma ve iş emniyeti malzemeleri birinci yılın sonunda (13. Ayda) tekrardan personele verilecektir.

2.14. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler işletmenin bilgisi dışında değiştirilemez. Bundan dolayı işletmenin uğradığı zarar ziyan yükleniciden tahsil edilir

2.15. Yüklenici, çalıştırdığı işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarında yüklenici sorumludur.

2.16. İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü alet, araç, gereç ve koruma malzemesi (koruyucu gözlük, maske, eldiven, giyim koruma malzemesi vs.) yüklenici tarafından karşılanır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı, meydana gelebilecek olumsuz sonuçlardan yüklenici sorumludur.

2.17. İşlerin takip ve kontrolü işletmece görevlendirilen ilgili personel tarafından yapılır. Kontrol sonucu işi tekniğine uygun olarak yapmadığı tespit edilen işçilerin yerine yüklenici tarafından işi aksatmayacak şekilde 2 (iki) gün içinde aynı niteliklere sahip yeni işçi getirilir.

2.18. Günlük yapılan işlerin kayıtları İşletme yetkilileri ve yüklenici tarafından birlikte tutulur. İhtilaf çıkması halinde İşletme yetkilisinin kayıtlarına itibar edilir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 9723b5e0-e4ea-4208-ac55-081b643c358a kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

2.19. Yüklenici, traktör, iş makinesi ve her türlü motorlu araçları k yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet ve ustalık belgelerinin asılların mecburiyetindedir. İşletme bu belgelerin fotokopilerini dosyalarında muhafaza altına alır.

2.20. Yüklenici, yürütülen her iş grubu veya yeni oluşturulacak iş grupları için İşletme yetkililerince istenen miktarda işçi çalıştırmak zorundadır.

2.21. İşlerin miktarları tahmini olup, tabiat şartlarına ve diğer etkenlere bağlı olarak yıl içerisinde elde edilecek ürünün durumuna göre, işletme tahmin edilen miktarın altında iş yaptırılabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici bunu kabul eder ve yaptırılmayan iş için ücret talep edemez.

2.22. Yüklenici, sigortasız işçi çalıştıramaz. Sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı, ilgili kurumlarla doğacak her türlü ihtilaftan yüklenici sorumludur.

2.23. Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları yükleniciye aittir.

2.24. Yükleniciye ait işçilerin; Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uymaması nedeni ile iş kazası, meslek hastalığı, vs. durumlarda sorumluluk yükleniciye aittir. Belirtilen hususlardan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar yükleniciden tahsil edilir.

2.25. Yükleniciye ait işçilere, işletme tarafından günlük bir (1) öğün ücretsiz yemek verilir. İşletme işçilerine yemek verilmediği dönemlerde yüklenici işçilerine de yemek verilmez.

2.26. Çalışan işçiler ehliyetli olsa dahi işletmenin izni olmadan herhangi bir motorlu aracı kullanamaz, işçiler herhangi bir yere gitmek için traktör, römork, kamyon, vs. gibi araçların üstüne binemez. Bundan dolayı muhtemel kazalardan yüklenici sorumludur.

2.27. Yapılacak işin durumuna göre günlük vardiya sayısı ve çalışma saatlerini işletme belirler. Yüklenici bu vardiyalarda çalışacak işçileri ve taşınmasını sağlamak zorundadır.

2.28. Görevli olmayan kişiler işletme tesislerinde ve çalışma gruplarında bulundurulmaz.

2.29.Yüklenicinin talebi halinde, yüklenici işçilerine İşletme imkânları dâhilinde yatacak yer verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. yüklenici tarafından temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olması halinde İşletme Müdürlüğünce belirlenecek kira bedeli ile kullanılacak olan elektrik, su, yakıt, vb. giderler yükleniciden tahsil edilir.

2.30. Yüklenici, çalıştırdığı işçilerin işe başlamadan önce, yaptığı işle ilgili her türlü sağlık belgesini (portör, vs. testler) alır, işletme personel şefliğine ibraz eder. Bu muayeneler periyodik olarak tekrarlanır.

2.31. İşin gereği işletme tarafından verilen her türlü malzeme ve demirbaşlar tutanakla teslim edilir ve tutanakla teslim alınır. Tutanağa, demirbaş ve malzemelerin cinsi, miktarı ve özellikleri ile varsa bedelleri yazılır. Zayi olan malzeme ve demirbaşın bedeli yükleniciden tahsil edilir.

2.32. İhtiyaç halinde ihale konusu işler ile ilgili olarak işletme, yükleniciden işçilerin TİGEM'e ait diğer işletmelere veya işin gerektirdiği dış görevlere görevlendirmesini isteyebilir. Yüklenici bunu karşılamak zorundadır. Bu durumda işçinin yol, yemek ve konaklama ihtiyacı işletme tarafından sağlanır.

2.33. Yüklenici adına çalışan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullandırılması; 4857 sayılı kanunun 56. maddesine göre, Yüklenici değiştiği hâlde işletmede çalışmaya devam eden işçilerin yıllık ücretli izin süresi, işletmede çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. İşletme, yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, Yüklenici ise altıncı fıkrasına göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini İşletmeye vermekle yükümlüdür.

3. AĞIR MOTOR USTASI, ZİRAİ ALET/MAKİNE TAMİRCİSİ, KAYNAK USTASI, OTO ELEKTRİK VE KLİMA TAMİR USTASI VE SİLO SİSTEMLERİ BAKIM/TAMİR USTASI İŞÇİLİKLERİ:

3.1. İşletmeye ait her türlü traktör, iş/kendi yürür makinesi, tarım alet ve makineler ile diğer ekipmanlar ve tesislerin tamir ve bakım işlerini, kaynak işleri vs. işlerinin yapılmasını kapsar.

3.1.1. Çalışma yeri; atölye birimleri, işletme arazisi, üretim ve sosyal tesisleridir. İşletme dışında da ihtiyaç duyulması halinde ustalar belirtilen işi yapmak zorundadır.

3.1.2. Yüklenici işin niteliğine uygun unvanlı işçi çalıştıracaktır. Ağır motor tamircisi, zirai alet/makine tamircisi, oto elektrik ve klima tamir ustası, kaynak işleri ve selektör ustası vasıfları için

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 9723b5e0-e4ea-4208-ac55-081b643c358a kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

çalıştırılacak işçilerin; Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık ve olması, Meslek /Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olması veya olması gibi şartlardan herhangi birine sahip olması gerekir.

3.1.3. Yüklenici, teslim edilen takım, tezgâh, avadanlık ve diğer malzemelerin kullanım, bakım ve muhafazasından sorumludur. Bu nedenle takım ve malzemelerin titizlikle korunması için çalıştıracağı elemanlarına gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolan ve hasar gören malzemelerin bedeli tahsil edilir veya yenisi aldırılır.

3.1.4. Yüklenici işçileri çalışma esnasında işin gerektirdiği emniyet tedbirlerini almak zorundadır.

3.2. Ağır Motor Ustası;

3.2.1. Traktör, kamyon, iş/kendi yürür makineler gibi işletmedeki motorlu araçlarda meydana gelen arızaları tespit eder.

3.2.2. Gerekli parçaları sorumlulardan talep eder ve arızayı giderir.

3.2.3. Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına göre motor, yakıt, elektrik, soğutma, fren donanımları, güç aktarma organları, son redüksiyon, ön düzen ve süspansiyon donanımları vb. bakım ve ayarlamalarını yapar.

3.2.4. Motordaki farklı hareket ve oluşları (ses, boşluk, sıkılık, aşıntı, yanma, egzoz gazı vb.) yorumlar, sonuç belirtir.

3.2.5. Bu çalışmalarda gerekli sökme, takma, parça değiştirme ve benzeri işlemleri yapar.

3.2.6. Yapılan işlerle ilgili kayıtları tutar.

3.2.7. Bakım kartlarını işler, sorumlulara yazılı ve sözlü bilgi verir.

3.2.8. Kullanılan makine donanım ve malzemelerle, bakım ve onarımlarından sorumlu olduğu araçların; su, yağ, hava ve koşullara göre gerekli diğer ikmallerini yapar.

3.3. Zirai Alet Makine Tamircisi;

3.3.1. İşletme atölyesine gelen veya arazide işletmeye ait her türlü zirai alet ve makinelerin arızalarını tespit eder ve onarımlarını yapar.

3.3.2. Zirai alet ve makinelerin tamiratı esnasında işin gereği basit kaynak işlerini, kesme, zımparalama ve bazı tesviye işlerini yapar.

3.3.3. İşletmenin tarımsal faaliyet (toprak işleme, ekim, ilaçlama, gübreleme vb.) programına göre faaliyet öncesi alet ve makinelerin bakımını yaparak kullanıma hazır hale getirir.

3.4. Kaynak Ustası;

3.4.1. Yapılacak işe uygun olarak çalışma yerini düzenler.

3.4.2. Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar.

3.4.3. Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçaları işaretler.

3.4.4. Testere, oksiasetilen veya gaz alevi yardımı ile parçaları keser.

3.4.5. Yapılacak kaynak türüne uygun yöntemi seçer.

3.4.6. Her türlü zirai alet ve makine üzerinde birleştirilecek parçaları kaynatır.

3.4.7. Oksijen ve asetilen tüplerinin vanalarını açar, kaynatılacak metalin ergime derecesine göre gaz ayarı yapar.

3.4.8. Kaynak yapılan yerin pürüzlerini eğe ya da spiral kullanarak düzeltir.

3.4.9. Malzemelerin kesme, delme, taşlama, tesviye vb. işlerini yapar.

3.4.10. Oksijen ve asetilen tüplerinin bina dışında bulundurulmasını sağlar.

3.5. Oto Elektrik ve Klima Tamir Ustası;

3.5.1. İşletmedeki MNV(Motorlu Nakil Vasıtaları), Traktörler, İş Makinaları, Jeneratörler ve her türlü alet ve makinelerin elektrik ve elektronik tesisatları ile donanımlarının bakım ve onarımlarını yapar.

3.5.2. Elektrik akımı, sigorta, ampul, akü, ısı, yağ basınç, yakıt, hız ve devir göstergelerini kontrol eder ve arızalarını giderir.

3.5.3. Elektronik devre tesisatını, sensörleri, röleleri kontrol eder.

3.5.4. Marş motoru ve alternatörün arızalı parçalarını değiştirir ve tamir/bakımlarını yapar.

3.5.5. Aküleri şarj eder ve bakımlarını yapar.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 9723b5e0-e4ea-4208-ac55-081b643c358a kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3.5.6. Ateşleme bobini, klimanın mekanik aksamını, elektrik aksam onarır.

3.5.7. Dizel araçlarda takviye, kızdırma sistemlerinin arızalı parçalarını onarır /değiştirir.

3.5.8. Aracın iç aksamının onarımını yapar (kontak anahtarı, merkezi kilit, cam ısıtıcısı vb.).

3.5.9. Aracın elektrik donanımının periyodik bakımını yapar.

3.5.10. Aracın elektrik tesisatının onarımını/değişimini yapar.

3.5.11. Aksesuar montajı yapar. (alarm, klima, sis lambası, oto teyp vb)

3.6. Silo Sistemleri Bakım ve Tamir Ustası;

3.6.1. Silolarda mahsul kalıntılarının, küf veya böceklenmenin önlenmesi için silo içi temizliğini yapar.

3.6.2. Konveyör, bant, helezon ve mekanik aksamların rulman, palet, kova ve kayışlarını kontrol eder, sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.

3.6.3. Periyodik kontrolleri, aşınan parçaları onarır, kaynak ve yalıtım işlerini yürütür.

3.6.4. Yağmur ve nem sızıntılarını önlemek için siloların birleşim noktalarına ve contalarına silikon / mastik uygulaması yapar.

3.6.5. Silo gövdesinde, çatılarda veya şasi kısımlarında oluşan paslanma, delinme ve aşınmaları kaynakla yama yapar.

3.6.6. Tohum hazırlama tesisinin ve makinelerinin temizlik, bakım ve yağlanması yapar.

3.6.7. Yüksekte ve dar alanlarda çalışma belgelerine sahip olacak, yüksekte ve dar alanlarda çalışma kurallarına uyarak güvenli bakım ve onarımlarını gerçekleştirir.

4- ŞOFÖR (OTO KAMYON- AKARYAKIT TANKERİ) ÇALIŞTIRILMASI:

4.1. İşletmeye ait veya hizmet alımı yoluyla kiralanmış olan kamyon, itfaiye aracı, akaryakıt tankeri, otomobil, pikap, minibüs, otobüs, midibüs gibi araçların kullanılmasını kapsar.

4.2. Araçların kullanım yeri işletme arazisi, belediye / ilçe / il sınırları içindeki ve dışındaki muhtelif alanlar ve yerleşim yerleridir.

4.3. Yüklenici mevzuat gereği kullanılacak aracın cinsine uygun (örneğin kamyon için en az C sınıfı, otomobil için en az B sınıfı) ehliyete sahip işçi çalıştıracaktır. Aynı zamanda, söz konusu sürücülerde en az 2 yıllık deneyimin yanı sıra SRC belgesi (Oto-Kamyon için SRC2/4, Akaryakıt Tankeri Şoförü için ilave SRC5) ve geçerli psikoteknik belgesi de aranacaktır.

4.4. Çalıştırılacak sürücüleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması gerekir.

4.5. Yüklenicinin çalıştıracağı şoförler İdare personeline karşı saygılı ve adaba uygun hareket edecekler ve görev esnasında birim amirinin dışında hiç bir personelle muhatap olmayacaktır. Aksi tutumda oldukları tespit edilen şoförler ilk ikaza rağmen tutumlarını düzeltmedikleri takdirde, Yüklenici bu şahısları değiştirir.

4.6. Araç şoförleri çalışma saatleri süresince araçlarının başında bulunacaklardır.

4.7. Şoförler Karayolları Trafik Kanununda belirtilen kurallara uymak zorundadır. Kural ihlalleri nedeniyle gelecek olan Trafik Cezaları yükleniciden tahsil edilir.

4.8. Çalıştırılacak şoförler için Ceza ve Hukuk Yasaları ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Sigortalar Mevzuatı, ilgili sair yasalar ile Kara Yolları Trafik Tüzüğü, Belediye Nizamnameleri ile sair tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.

4.9. Şoförler dış göreve gittiğinde, geri dönüşü engelleyen herhangi bir sebep olursa (arıza, kaza, hava muhalefeti, vs.), yüklenici veya işletmeye bilgi vermek zorundadır.

4.10. Şoförlerce kullanılan araçların görev esnasında vukuu bulacak kaza, yangın vb. durumlarda meydana gelecek maddi hasar, can kaybı ve benzeri hallerde ilgili merci ve şahısların açacakları dava ve takiplerde muhatap yüklenici ve şoför olacaktır.

4.11. Yüklenici, teslim edilen araç ile avadanlık ve diğer malzemelerin kullanım, bakım ve muhafazasından sorumludur. Bu nedenle takım ve malzemelerin titizlikle korunması için çalıştıracağı şoförlerine gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolan ve hasar gören malzemelerin bedeli tahsil edilir veya yenisi aldırılır.

4.12. Akaryakıt tankeri şoförü jeneratörlerin yakıtlarını sürekli kontrol ederek, akaryakıt

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 9723b5e0-e4ea-4208-ac55-081b643c358a kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ikmallerini zamanında tamamlayacaktır.

5. İŞ MAKİNESİ OPERATÖR ÇALIŞTIRILMASI:

5.1. İşletmeye ait veya hizmet alımı yoluyla kiralanmış muhtelif iş makinası (kazıcı-yükleyici kepçe, loader, teleskobik forklift vb.) ve bunun gibi araçların kullanılmasını kapsar.

5.2. İş Makinelerinin kullanım yeri işletme arazisi, belediye sınırları içindeki ve dışındaki muhtelif alanlar ve yerleşim yerleridir.

5.3. Yüklenici mevzuat gereği kullanılacak iş makinesinin cinsine uygun operatörlük belgesine sahip işçi çalıştıracaktır.

5.4. Çalıştırılacak operatörlerin, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması ve kural ihlali nedeniyle belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması gerekir.

5.5. Yüklenicinin çalıştıracağı operatörler İdare personeline karşı saygılı ve adaba uygun hareket edecekler ve görev esnasında birim amirinin dışında hiç bir personelle muhatap olmayacaktır. Aksi tutumda oldukları tespit edilen operatörler ilk ikaza rağmen tutumlarını düzeltmedikleri takdirde, Yüklenici bu şahısları değiştirir.

5.6. Operatörler çalışma saatleri süresince araçlarının başında bulunacaklardır.

5.7. Operatörler Karayolları Trafik Kanununda belirtilen kurallara uymak zorundadır. Kural ihlalleri nedeniyle gelecek olan Trafik Cezaları yükleniciden tahsil edilir.

5.8. Operatörler için Ceza ve Hukuk Yasaları ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Sigortalar Mevzuatı, ilgili sair yasalar ile Kara Yolları Trafik Tüzüğü, Belediye Nizamnameleri ile sair tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.

5.9. Operatörler tarafından kullanılan iş makinelerinin görev esnasında vukuu bulacak kaza, yangın vb. durumlarında meydana gelecek maddi hasar, can kaybı ve benzeri hallerde ilgili merci ve şahısların açacakları dava ve takiplerde muhatap yüklenici ve operatör olacaktır.

5.10. Çalıştırılacak elemanlar gerektiğinde vasıflarına uygun benzer işlerde çalıştırılabilecektir. Örneğin uygun belgeye sahip olduğu takdirde, forklift operatörüne beko loader kullandırılabilir.

5.11. Yüklenici, teslim edilen araç ile avadanlık ve diğer malzemelerin kullanım, bakım ve muhafazasından sorumludur. Bu nedenle takım ve malzemelerin titizlikle korunması için çalıştıracağı şoförlerine gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolan ve hasar gören malzemelerin bedeli tahsil edilir veya yenisi aldırılır.

5.12. Operatör, her türlü çalışma şartlarında uyulacak trafik kurallarını, emniyet tedbirlerini bilir ve çalışırken uygular.

5.13. Operatör Makinanın kullanımında güvenlik tedbirlerini alarak, iş makinesini ekonomik ve verimli şekilde kullanır.

5.14. Operatör makinanın periyodik bakımlarını (günlük bakım, haftalık bakım, vb.) yapar.

5.15. Operatör makinaların taşıma kurallarını bilir.

5.16. Operatör makinadaki elektrik, soğutma, yakıt, yağlama donanımlarında, aktarma organlarında, tekerlek ve lastikteki basit arızaları tespit eder ve giderir.

6. KALORİFER İŞÇİLİĞİ:

6.1. Kazan dairesinde çalışacak olan işçiler kalorifer yakma konusunda ehliyet sahibi olacak ve yüklenici bu işletmeye ait kalorifer yakma belgeleri işletmeye verecektir. Kalorifer kazan dairesinde 3 (üç) vardiya ve her bir vardiya 8 saat olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet verilecektir.

6.2. Kalorifer ateşçisi kazanı yakmadan önce; alev borularının, duman borularının ve küllüğün temiz olmasına dikkat etmelidir. Izgara arasındaki kül cürufu şiş ile temizlenmelidir. Kazan suyunun tam olup olmadığı kontrol edilmeli ve su dolu ise hidrometrenin siyah ibresi kırmızı ibrenin üzerinde olduğundan emin olunmalıdır. Elektrik panosu ile diğer arızaları ilgili birimlere bildirmeli, pano kapaklarını açmamalıdır.

6.3. Yüklenicinin çalıştırdığı işçi, kazan suyunun eksik olması durumunda kazan doldurma ve boşaltma musluğundan kazan suyunun doldurulmasını sağlar. Kazana su ilavesi, kazan suyu soğuk (40^0C'nin altında) iken yapılmalı ve haberci borusundan su gelmeye başladığında su doldurma işlemine son verilmelidir. Su kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. Su aktarma esnasında imbisat tankına yabancı cisimlerin girmesi engellenir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 9723b5e0-e4ea-4208-ac55-081b643c358a kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

6.4. Kazanda istenen sıcaklık temin edildiğinde, sıcaklığın k damperle ayarlanır. Kazanlar stokerli olup, kömürü otomatik alır. Stoke edilecek ve eksildikçe kömür ilavesi yapılacaktır.

6.5. Kömürler yandıktan sonra en fazla bir saatte yanacak miktarda kömür atılır. Kazana aşırı kömür yüklemesi yapılmamalıdır. Ocak kapağı kapatılır, küllük ve hava kapakları açılır. Bu kapaklar kömürün yanışına göre açıklıkları ayarlanır.

6.6. Dış hava sıcaklığı ne olursa olsun kazan suyu sıcaklığı 80^0 (seksen derece) üzerine çıkarılmaz. Kazan yakma talimatına göre yakılmalıdır.

6.7. Çatlama tehlikesi olduğu için kazana ıslak, karlı ve donmuş kömür atılmaz. Kömür karıştırıldığı zaman baca damperi iyice açılır.

6.8. Suyun sıcaklığı fazla yükselmişse düşürmek için baca damperi ¼ oranında açılır ve ayrıca kömürün üzerine kömür tozu serpiştirilir.

6.9. Kazan kapağı sadece kömür atılacağı veya ateş düzenleneceği zaman açılır. Küllük kapağı az hava girecek şekilde ayarlanmalıdır. Kül ve cüruflar kazandan alındıktan sonra gösterilen yere taşınır. Kazan içerisi 20 dakikada bir karıştırılır ve tabaka oluşturulan cüruflar parçalanarak alttan gelen kömürün rahat yanması sağlanır.

6.10. Kömürün sönmemesi için baca damperi tamamen kapatılmamalı su borularındaki havanın alınmış olmasına dikkat edilmelidir. Kömür atma kapağı devamlı kapalı tutulmalı yalnızca besleme esnasında açılmalıdır. Kazan üzerinde bulunan fanlar ve redüktör ayarları ilgili birimlerden habersiz değiştirilmeyecektir.

6.11. Haberci borusunun ağzına kesinlikle musluk veya boru takılmaz.

6.12. Haftada iki kez kazan duman borularının temizliği yapılmalıdır.

6.13. Şehir şebeke cereyanının kesik olması halinde devirdaim pompası devreden çıkartılarak, ana vana açılıp tabii devirdaim sağlanmalıdır.

6.14. Kazan dairesinde hiçbir şekilde yanıcı madde bulundurulmaz ve açık ateş yakılmaz. Kazan dairesinde yanıcı maddeye uygun söndürücüler bulundurulmalıdır. Kazan dairesi her zaman temiz, kuru ve aydınlık tutulmalıdır.

6.15. Gece ısınacak bir bölme varsa by – pas vanası açılmalıdır.

6.16. Kalorifer yanma sezonu bittiğinde gelecek kış sezonuna hazır olacak şekilde kazan ve brülörün bakımı, alev borularının ve bacanın temizliği yapılacaktır. Kazanın suyu tamamlanacaktır. Kazanın suyu boşaltılmayacaktır. Kaloriferde yaz sezonunda yapılması gerekli onarımlar idareden talep edilecektir.

6.17. Kullanılacak koruma güvenlik malzemelerinin taşıması gereken özellikler; İş tulumu darbelere ve en az +50 derece ısıya, eldivenler en az +100 derece ısıya, ayakkabı çelik burunlu, delinmez taban, en az +100 derece ısıya dayanıklı olmalıdır. Yüklenici İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği temin ettiği yukarıda belirtilen özelliklerde koruyucu malzemeleri çalışan işçilerin kullanımını sağlayacaktır.

6.18. Dış hava sıcaklığına göre kaloriferin kaç derecede yanmasıyla ilgili önceden hazırlanan cetvele uyulacaktır.

6.19. Kazanda oluşabilecek sıkıntılar hemen işletmeye bildirilmelidir.

6.20. Kalorifer işçileri, kış (kalorifer) sezonu bitiminden (yaklaşık 7 ay) sonra işten çıkarılır.

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bakır TAŞÇILAR	Ali YAĞLICI	Mehmet KARABULUT	Belgin Büşra ÇİLOĞLU
İşletme Müdürü V.	İşletme Müdür Yardımcısı	Mekanizasyon Şube Şefi	Ziraat Mühendisi

Ekler:
1. Giyim Koruma Malzemeleri Özellikleri
2. İş Kalemleri Açıklamaları

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 9723b5e0-e4ea-4208-ac55-081b643c358a kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.