TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2027 YILI ŞOFÖRLÜK – OPERATÖRLÜK, MUHTELİF ATÖLYE İŞÇİLİKLERİ
15 AYLIK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE TANIM

1.1. Bu teknik şartname; Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılması programlanan şoförlük, akaryakıt tankeri şoförlüğü, selektör ustalığı, atölye işçilikleri (zirai alet ustası, kaynakçı vb.), kalorifer işçiliği gibi işlerin yüklenici tarafından yaptırılmasına yönelik usul ve esasları düzenler.

1.2. Bu teknik şartnamede;

1.2.1. İşletme : Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü,
1.2.2. İdare : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü,
1.2.3. İstekli : Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
1.2.4. Yüklenici : Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,

İfade eder.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. İşlerin yürütülmesi esnasında yüklenici veya vekili bizzat iş yerinde bulunur. İşletme elemanları ile işçiler arasındaki koordinasyonu sağlar ve şube teknik elemanlarının uyarı ve taleplerini yerine getirir.

2.2. Yüklenici, çalıştıracağı işçilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılması sakıncalı olan kişilerin ihale konusu işlerde çalıştırılması halinde doğacak tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

2.3. Yüklenici, kendisine bağlı işçilerin her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan, işletmeye ve 3. şahıslara karşı verdiği maddi ve manevi zararlardan sorumludur. Bu durumdan dolayı İşletmenin uğradığı zarar ve 3. şahıslar tarafından İdareden talep edilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminatlar yükleniciye rücu edilir.

2.4. Yüklenicinin çalıştıracağı işçiler tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanarak işletme ve yüklenici tarafından alınacak ortak kararla eğitime tabi tutulur. Eğitim sonucu başarılı olamayanlar ve uygun nitelikleri taşımayanların yerine yüklenici istenen vasıflarda eleman bulmak zorundadır

2.5. Yüklenici adına işletmede çalışan işçiler işletmenin iş düzenine, genel ahlak kurallarına ve disiplinine uymak zorundadır. İşletme iş disiplini, düzen ve kurallarına uymayan işçilerin iş kanununa göre yüklenici tarafından iş akdi feshedilir. Yüklenici bunların yerlerine işi aksatmayacak şekilde 2 gün içerisinde aynı niteliklere sahip işçi getirmek zorundadır.

2.6. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler, yasal çalışma yaş sınırları içerisinde olacak ve çalışamayacak kadar yaşlı olmayacaktır. Yüklenici, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında çalışacak işçiler için gerekli raporları almak zorundadır.

2.7. Yüklenici, şartnamede zikredilmeyen fakat işin gereği yapılması gerekli olan ve işletme tarafından yazılı veya sözlü olarak bildirilen işleri yapmak zorundadır.

2.8. İdarenin talebi halinde yüklenici; yıllık izin ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan yıllık ücretli iznin dışında yıllık izin gibi çalışılmış sayılacak hallerin haricinde izine ayrılan, raporlu olan veya işi bırakan işçilerin yerine işi aksatmadan 2 gün içinde, aynı özelliklere sahip işçi getirerek çalıştırmak zorundadır.

2.9. Çalışma saatlerini; 4857 sayılı İş Kanununa uygun olarak işletme ve yüklenici birlikte düzenler. İşletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma talep ettiği takdirde, yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.

2.10. Yüklenici işçilerinin yaptığı işlerde; ihmal tespit edilmesi halinde yüklenici uyarılır, kasıt tespit edilmesi halinde ise bu işçilerin iş kanununa göre yüklenici tarafından iş akdi feshedilir. Yüklenici bunların yerlerine işi aksatmayacak şekilde 2 gün içerisinde aynı niteliklere sahip işçi getirmek zorundadır. Her iki durumda da oluşan zarar yükleniciden tahsil edilir.

2.11. Yükleniciye bağlı işçilerin işletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar vermesi halinde, söz konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma göre oluşan hasar bedeli yükleniciden tahsil edilir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.12. Yüklenici adına çalışan işçilerin puantaj kayıtları yüklenici ve işletme personeli tarafından ortak tutulur. SGK ve diğer tüm mevzuatla ilgili mükellefiyetlerden yüklenici sorumludur.

2.13. Yüklenici çalıştıracağı işçileri; yaptıkları işlerin niteliğine göre, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle çalıştırmak zorundadır. Yüklenici, işin durumuna göre her türlü iş elbisesi ve koruma malzemelerini çalıştıracağı işçilere işe başladığı tarihte verir. Verilmemesi durumunda bu malzemeler idare tarafından alınarak bedeli yüklenicinin istihkakından kesilir.

İşin durumuna göre ***her bir*** işçi için gereken giyim koruma malzemesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞİN ADI	İş Elbisesi/Tulum (Yazlık *)	İş Elbisesi/Tulum (Kışlık *)	Çizme(Çift) *	Maske (Adet)	İş Eldiveni (Çift)	Koruyucu Gözlük	Çelik Burunlu Ayakkabı	Baret	Isı Yalıtımlı Eldiven	Yağmurluk	Akaryakıt Eldiveni	Alçak Gerilim eldiveni
Şoför	1	1	1		5		1			**1**		
Akaryakıt Tankeri Şoförü	1	1	1		24	6	1			**1**	**3**	
İş Makinası Operatörü (ağır)	1	1	1		5		1			**1**		
Kaynakçı	1	1	1		4	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**		
Oto Elektrikçisi	1	1	1		6		**1**			**1**		**1**
Selektör Paketleme Ustası	1	1	1	**5**	4		**1**	**1**		**1**		
Kaloriferci		1	1	**40**	20	**3**	**1**	**1**	**7**	**1**		
Ziraat alet Tamir Ustası	1	1	1		15	**1**	**1**	**1**		**1**		
Motor (traktör) Ustası	1	1	1		10	**1**	**1**			**1**		
MNV ustası	1	1	1		10	**1**	**1**			**1**		

* Çalıştırılan bütün işçiler için alınması zorunludur.

2.14. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler işletmenin bilgisi dışında değiştirilemez. Bundan dolayı işletmenin uğradığı zarar ziyan yükleniciden tahsil edilir.

2.15. Yüklenici, çalıştırdığı işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarında yüklenici sorumludur.

2.16. İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü alet, araç, gereç ve koruma malzemesi (koruyucu gözlük, maske, eldiven, giyim koruma malzemesi vs.) yüklenici tarafından karşılanır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı, meydana gelebilecek olumsuz sonuçlardan yüklenici sorumludur.

2.17. İşlerin takip ve kontrolü işletmece görevlendirilen ilgili personel tarafından yapılır. Kontrol sonucu işi tekniğine uygun olarak yapmadığı tespit edilen işçilerin iş kanununa göre yüklenici tarafından iş akdi feshedilir ve yerine aynı vasıflarda işçi getirilir.

2.18. Günlük yapılan işlerin kayıtları İşletme yetkilileri ve yüklenici tarafından birlikte tutulur. İhtilaf çıkması halinde İşletme yetkilisinin kayıtlarına itibar edilir.

2.19. Yüklenici, traktör, iş makinesi ve her türlü motorlu araçları kullanacak işçilerin kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet ve ustalık belgelerinin asıllarını İşletmeye ibraz etmek mecburiyetindedir. İşletme bu belgelerin fotokopilerini dosyalarında muhafaza altına alır.

2.20. Yüklenici, yürütülen her iş grubu veya yeni oluşturulacak iş grupları için İşletme yetkililerince istenen miktarda işçi çalıştırmak zorundadır.

2.21. İşlerin miktarları tahmini olup, tabiat şartlarına ve diğer etkenlere bağlı olarak yıl içerisinde elde edilecek ürünün durumuna göre, işletme tahmin edilen miktarın altında iş yaptırılabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici bunu kabul eder ve yaptırılmayan iş için ücret talep edemez.

2.22. Yüklenici, sigortasız işçi çalıştıramaz. Sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı, ilgili kurumlarla doğacak her türlü ihtilaftan yüklenici sorumludur.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.23. Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri yükleniciye aittir.

2.24. Yükleniciye ait işçilerin; Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uymaması nedeni ile iş kazası, meslek hastalığı, vs. durumlarda sorumluluk yükleniciye aittir. Belirtilen hususlardan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar yükleniciden tahsil edilir.

2.25. Yükleniciye ait işçilere, işletme tarafından günlük bir 1 öğün (öğlen veya vardiya çalışmalarında kumanya olarak verilir.) ücretsiz yemek verilir. Firma istediği takdirde işletme imkanları dahilinde diğer öğünler için yemekhaneden bedeli mukabilinde istifade edebilir. Yemekhane dışında çalışma gruplarına yemeğin taşınması işletmeye[1] aittir. İşletme işçilerine yemek verilmediği dönemlerde yüklenici işçilerine de yemek verilmez.

2.26. Çalışan işçiler ehliyetli olsa dahi işletmenin izni olmadan herhangi bir motorlu aracı kullanamaz, işçiler herhangi bir yere gitmek için traktör, römork, kamyon, vs. gibi araçların üstüne binemez. Bundan dolayı muhtemel kazalardan yüklenici sorumludur.

2.27. Yapılacak işin durumuna göre günlük vardiya sayısı ve çalışma saatlerini işletme belirler. Yüklenici bu vardiyalarda çalışacak işçileri ve taşınmasını sağlamak zorundadır.

2.28. Görevli olmayan kişiler işletme tesislerinde ve çalışma gruplarında bulundurulmaz.

2.29. Yüklenicinin talebi halinde, yüklenici işçilerine işletme imkânları dâhilinde bedelsiz olarak yatacak yer verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye v.s. yüklenici tarafından temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olması halinde İşletme Müdürlüğünce belirlenecek kira bedeli ile kullanılacak olan elektrik, su, yakıt, vb. giderler yükleniciden tahsil edilir.

2.30. Yüklenici, çalıştırdığı işçilerin işe başlamadan önce, yaptığı işle ilgili her türlü sağlık belgesini (portör, vs. testler) alır, işletme personel şefliğine ibraz eder. Bu muayeneler periyodik olarak tekrarlanır.

2.31. İşin gereği işletme tarafından verilen her türlü malzeme ve demirbaşlar tutanakla teslim edilir ve tutanakla teslim alınır. Tutanağa, demirbaş ve malzemelerin cinsi, miktarı ve özellikleri ile varsa bedelleri yazılır. Zayi olan malzeme ve demirbaşın bedeli yükleniciden tahsil edilir.

2.32. İhtiyaç halinde ihale konusu işler ile ilgili olarak işletme, yükleniciden işçilerin TİGEM'e ait diğer işletmelere veya işin gerektirdiği dış görevlere görevlendirmesini isteyebilir. Yüklenici bunu karşılamak zorundadır. Bu durumda işçinin yol, yemek ve konaklama ihtiyacı işletme tarafından sağlanır.

2.33. Yüklenici adına çalışan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullandırılması; 4857 sayılı kanunun 56. maddesine göre, Yüklenici değiştiği hâlde işletmede çalışmaya devam eden işçilerin yıllık ücretli izin süresi, işletmede çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. İşletme, yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, Yüklenici ise altıncı fıkrasına göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini İşletmeye vermekle yükümlüdür.

3. MOTOR TAMİRCİSİ, ZİRAİ ALET USTASI, KAYNAKÇI, OTO ELEKTRİKÇİSİ, TORNACI, LASTİK TAMİRCİSİ İŞÇİLİKLERİ:

3.1. İşletmeye ait makine ve ekipmanlarla; motor tamiri, zirai alet makine tamiri, kaynak işleri, torna tesviye işleri, oto elektrik, lastik tamiri, vs. işlerinin yapılmasını kapsar.

3.1.1. Çalışma yeri; atölye birimleri, işletme arazisi, üretim ve sosyal tesisleridir. İşletme dışında da İhtiyaç duyulması halinde ustalar belirtilen işi yapmak zorundadır.

3.1.2. Yüklenici işin niteliğine uygun unvanlı işçi çalıştıracaktır.

Motor tamircisi, zirai alet makine tamircisi, kaynak işleri ustası, torna tesviye ustası, oto elektrikçisi, lastik tamircisi vb. vasıflar için çalıştırılacak işçilerin; Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık veya Kalfalık belgesine sahip olması, Endüstri Meslek /Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olması veya konusuyla ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi olması gibi şartlardan herhangi birine sahip olması gerekir.

3.1.3. Çalıştırılacak Zirai Alet ustalarından kaynakçı belgesi olanlar atölye ve arazide kaynak yapacaktır.

3.1.4. Yüklenici, teslim edilen takım, tezgâh, avadanlık ve diğer malzemelerin kullanım, bakım ve muhafazasından sorumludur. Bu nedenle takım ve malzemelerin titizlikle korunması için çalıştıracağı elemanlarına gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolan ve hasar gören malzemelerin bedeli tahsil edilir veya yenisi aldırılır.

3.1.5. Yüklenici işçileri çalışma esnasında işin gerektirdiği emniyet tedbirlerini almak zorundadır.

---

[1]

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3.2. Tamirci (MNV ve İş Makinaları);

3.2.1. Traktör, Otomobil, kamyon, jeneratör, iş makinesi gibi motorlu araçlarda meydana gelen arızaları tespit eder,

3.2.2. Gerekli parçaları sorumlulardan talep eder ve arızayı giderir.

3.2.3. Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına göre motor, yakıt, elektrik, soğutma, fren donanımları, güç aktarma organları, son redüksiyon, ön düzen ve süspansiyon donanımları vb. bakım ve ayarlamalarını yapar.

3.2.4. Motordaki farklı hareket ve oluşları (ses, boşluk, sıkılık, aşıntı, yanma, egzoz gazı vb.) yorumlar, sonuç belirtir.

3.2.5. Bu çalışmalarda gerekli sökme, takma, parça değiştirme ve benzeri işlemleri yapar.

3.2.6. Yapılan işlerle ilgili kayıtları tutar.

3.2.7. Bakım kartlarını işler, sorumlulara yazılı ve sözlü bilgi verir.

3.2.8. Kullanılan makine donanım ve malzemelerle, bakım ve onarımlarından sorumlu olduğu araçların; su, yağ, hava ve koşullara göre gerekli diğer ikmallerini yapar.

3.3. Zirai Alet Makine Tamircisi;

3.3.1. İşletme atölyesine gelen veya arazide işletmeye ait her türlü zirai alet ve makinelerin arızalarını tespit eder ve onarımlarını yapar.

3.3.2. Zirai alet ve makinelerin tamiratı esnasında işin gereği basit kaynak işlerini, kesme, zımparalama ve bazı tesviye işlerini yapar.

3.3.3. İşletmenin tarımsal faaliyet (toprak işleme, ekim, ilaçlama, gübreleme vb.) programına göre faaliyet öncesi alet ve makinelerin bakımını yaparak kullanıma hazır hale getirir.

3.3.4. Kaynak ehliyeti olanlar kaynak yapacaktır.

3.4. Kaynakçı;

3.4.1. Yapılacak işe uygun olarak çalışma yerini düzenler.

3.4.2. Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar.

3.4.3. Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçaları işaretler.

3.4.4. Testere, oksiasetilen veya gaz alevi yardımı ile parçaları keser.

3.4.5. Yapılacak kaynak türüne uygun yöntemi seçer.

3.4.6. Her türlü zirai alet ve makine üzerinde birleştirilecek parçaları kaynatır.

3.4.7. Oksijen ve asetilen tüplerinin vanalarını açar, kaynatılacak metalin ergime derecesine göre gaz ayarı yapar.

3.4.8. Kaynak yapılan yerin pürüzlerini eğe ya da spiral kullanarak düzeltir.

3.4.9. Malzemelerin kesme, delme, taşlama, tesviye vb. işlerini yapar.

3.4.10. Oksijen ve asetilen tüplerinin bina dışında bulundurulmasını sağlar.

3.5. Oto Elektrikçisi;

3.5.1. İşletme ait her türlü alet ve makinelerin aydınlatma ve ikaz donanımlarının bakım ve onarımını yapar.

3.5.2. Elektrik akımı, sigorta, ampul, akü, ısı, yağ basınç, yakıt, hız ve devir göstergelerini kontrol eder ve arızalarını giderir.

3.5.3. Elektronik devre tesisatını, sensörleri, röleleri kontrol eder.

3.5.4. Marş motoru ve alternatörün arızalı parçalarını değiştirir.

3.5.5. Aküleri şarj eder.

3.5.6. Ateşleme bobini, klimanın mekanik aksamını, elektrik aksamını, fan motoru ve kornayı onarır.

3.5.7. Dizel araçlarda takviye, kızdırma sistemlerinin arızalı parçalarını onarır /değiştirir.

3.5.8. Aracın iç aksamının onarımını yapar (kontak anahtarı, merkezi kilit, cam ısıtıcısı vb.).

3.5.9. Aracın elektrik donanımının periyodik bakımını yapar.

3.5.10. Aracın elektrik tesisatının onarımını/değişimini yapar.

3.5.11. Aksesuar montajı yapar. (alarm, klima, sis lambası, oto teyp vb.)

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3.6. Selektör, Paletleme, Paketleme ve streçleme (tohum hazırlama) Ustası;

Tohum hazırlama tesisinde; tahıl karışımlarından taneleri kalınlıklarına, genişliklerine, uzunluklarına, doluluk (özgül ağırlığına) ve renk farklarına göre temizlenmesi ve ilaçlanması ile ekime hazır tohumluk elde etme işlemlerinin kontrolünü ve ayarını yapar.

3.6.1. Temizlenecek mahsulün özelliklerine uygun elekler kullanır.

3.6.2. Eleme hızını ve elek üzerine akan hububatı uygun hızda ayarlar.

3.6.3. Temiz, iri, dolgun taneleri selektör vasıtasıyla tohumluk olarak hazırlar.

3.6.4. Temizleme ve ilaçlama işlemi tamamlanmış tohumların tartımını, çuvallanmasını ve istiflenmesini takip eder.

3.6.5. Çeşit değişikliklerinde karışımı engellemek için tüm tesisin ve makinelerin temizlenmesinde sorumludur.

3.6.6. Tohum hazırlama tesisinin ve makinelerinin temizlik, bakım ve yağlanması yapar.

3.6.7. Paletleme, Paketleme ve streçleme makinasının periyodik bakımlarını (gresörlüklerin yağlanması ve hava ile temizlenmesi) yapar.

3.6.8.Selektörden tohumları direk veya silodan gelen tohumları tesiste torbalama, etiketleme, dikim, paletleme ve streçleme işlerini makinaya yaptırır.

3.6.9. Makinanın çeşit değişiminde torba ve palet yüksekliklerini monitörden ayarlar.

3.6.10. Tesisin uyum içerisinde çalışan, sistemini bilir ekonomik ve verimli şekilde çalışmasını sağlar.

3.6.11.Tesisin çalışmasında bir arıza veya anormal bir çalışma olma durumunu tespit eder.

3.6.12.Tesisin (Selektör, paletleme, paketleme ve streçleme ve vidalı kompresör) her türlü çalışma şartlarında uyulacak emniyet tedbirlerini bilir ve çalıştırır.

4- ŞOFÖR VE AKARYAKIT TANKERİ ŞOFÖRÜ ÇALIŞTIRILMASI:

4.1. İşletmeye ait veya hizmet alımı yoluyla kiralanmış olan kamyon, otomobil, pikap, minibüs, otobüs, midibüs, akaryakıt tankeri ve bunun gibi araçların kullanılmasını kapsar.

4.1.1. Araçların kullanım yeri işletme arazisi, belediye sınırları içindeki ve dışındaki muhtelif alanlar ve yerleşim yerleridir.

4.1.2 Yüklenici mevzuat gereği kullanılacak aracın cinsine uygun (örneğin kamyon için en az C, otomobil için en az B, iş makinası için operatörlük belgesi, vb.) ehliyete sahip işçi çalıştıracaktır. Aynı zamanda, söz konusu sürücülerde en az 2 yıllık deneyim ile SRC4 ve psikoteknik, Akaryakıt Tankeri Şoförü için SRC 5 ve psikoteknik belgesi aranacaktır.

4.1.3. Çalıştırılacak sürücülerin, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması gerekir.

4.1.4. Yüklenicinin çalıştıracağı şoförler İdare personeline karşı saygılı ve adaba uygun hareket edecekler ve görev esnasında birim amirinin dışında hiç bir personelle muhatap olmayacaktır. Aksi tutumda oldukları tespit edilen şoförler ilk ikaza rağmen tutumlarını düzeltmedikleri takdirde, Yüklenici bu şahısları değiştirir.

4.1.5. Araç şoförleri, çalışma saatleri süresince araçlarının başında bulunacaklardır.

4.1.6. Şoförler, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen kurallara uymak zorundadır. Kural ihlalleri nedeniyle gelecek olan Trafik Cezaları yükleniciden tahsil edilir.

4.1.7. Çalıştırılacak şoförler için Ceza ve Hukuk Yasaları ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Sigortalar Mevzuatı, ilgili sair yasalar ile Kara Yolları Trafik Tüzüğü, Belediye Nizamnameleri ile sair tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.

4.1.8. Şoförler dış göreve gittiğinde, geri dönüşü engelleyen herhangi bir sebep olursa (arıza, kaza, hava muhalefeti, vs.), yüklenici veya işletmeye bilgi vermek zorundadır.

4.1.9. Şoförlerce kullanılan araçların görev esnasında vukuu bulacak kaza, yangın vb. durumlarda meydana gelecek maddi hasar, can kaybı ve benzeri hallerde ilgili merci ve şahısların açacakları dava ve takiplerde muhatap yüklenici ve şoför olacaktır.

4.1.10. Yüklenici, teslim edilen araç ile avadanlık ve diğer malzemelerin kullanım, bakım ve muhafazasından sorumludur. Bu nedenle takım ve malzemelerin titizlikle korunması için çalıştıracağı şoförlerine gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolan ve hasar gören malzemelerin bedeli tahsil edilir veya yenisi aldırılır.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

4.1.11. Yüklenici, teslim edilen araç ile avadanlık ve diğer malzemelerin kullanım, bakım ve muhafazasından sorumludur. Bu nedenle takım ve malzemelerin titizlikle korunması için çalıştıracağı şoförlerine gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolan ve hasar gören malzemelerin bedeli tahsil edilir veya yenisi aldırılır.

4.2. İş Makinesi Operatörü;

4.2.1. Her türlü çalışma şartlarında uyulacak trafik kurallarını, emniyet tedbirlerini bilir ve çalışırken uygular.

4.2.2. İş makinasının kullanımında güvenlik tedbirlerini alarak, iş makinesini ekonomik ve verimli şekilde kullanır.

4.2.3. İş makinasının periyodik bakımlarını (günlük bakım, haftalık bakım, vb.) yapar.

4.2.4. İş makinalarını taşıma kurallarını bilir.

4.2.5. İş makinasında elektrik, soğutma, yakıt, yağlama donanımlarında, aktarma organlarında, tekerlek ve lastikteki basit arızaları tespit eder ve giderir.

4.2.6. Kullanacağı iş makinasına (greyder, beko loder. telehandler, kepçe, forklift, vinç, paletli veya lastik tekerlekli belden kırmalı kepçe) uygun operatör belgesi olacaktır.

5. KALORİFER İŞÇİLİĞİ:

5.1. Kazan dairesinde çalışacak olan işçiler kalorifer yakma konusunda ehliyet sahibi olacak ve yüklenici bu işletmeye ait kalorifer yakma belgeleri işletmeye verecektir. Kalorifer kazan dairesinde 3 (üç) vardiya ve her bir vardiya 8 saat olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet verilecektir.

5.2. Kalorifer ateşçisi kazanı yakmadan önce; alev borularının, duman borularının ve küllüğün temiz olmasına dikkat etmelidir. Izgara arasındaki kül cürufu şiş ile temizlenmelidir. Kazan suyunun tam olup olmadığı kontrol edilmeli ve su dolu ise hidrometrenin siyah ibresi kırmızı ibrenin üzerinde olduğundan emin olunmalıdır.

5.3. Yüklenicinin çalıştırdığı işçi, kazan suyunun eksik olması durumunda kazan doldurma ve boşaltma musluğundan kazan suyunun doldurulmasını sağlar. Kazana su ilavesi, kazan suyu soğuk (40^0C'nin altında) iken yapılmalı ve haberci borusundan su gelmeye başladığında su doldurma işlemine son verilmelidir. Su kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. Su aktarma esnasında imbisat tankına yabancı cisimlerin girmesi engellenir.

5.4. Kazanda istenen sıcaklık temin edildiğinde, sıcaklığın korunması için baca çekişi damperle ayarlanır. Yakıt yakma tekniğine (Kazana kömür atılırken yastıklama ve balıksırtı yöntemi) uyulmalıdır.

5.5. Kömürler yandıktan sonra en fazla bir saatte yanacak miktarda kömür atılır. Kazana aşırı kömür yüklemesi yapılmamalıdır. Ocak kapağı kapatılır, küllük ve hava kapakları açılır. Bu kapaklar kömürün yanışına göre açıklıkları ayarlanır.

5.6. Dış hava sıcaklığı ne olursa olsun kazan suyu sıcaklığı 80^0 (seksen derece) üzerine çıkarılmaz.

5.7. Çatlama tehlikesi olduğu için kazana ıslak, karlı ve donmuş kömür atılmaz. Kömür karıştırıldığı zaman baca damperi iyice açılır.

5.8. Suyun sıcaklığı fazla yükselmişse düşürmek için baca damperi ¼ oranında açılır ve ayrıca kömürün üzerine kömür tozu serpiştirilir.

5.9. Kazan kapağı sadece kömür atılacağı veya ateş düzenleneceği zaman açılır. Küllük kapağı az hava girecek şekilde ayarlanmalıdır. Kül ve cüruflar kazandan alındıktan sonra gösterilen yere taşınır.

5.10. Kömürün sönmemesi için baca damperi tamamen kapatılmamalı su borularındaki havanın alınmış olmasına dikkat edilmelidir. Kömür atma kapağı devamlı kapalı tutulmalı yalnızca besleme esnasında açılmalıdır.

5.11. Haberci borusunun ağzına kesinlikle musluk veya boru takılmaz.

5.12. Haftada iki kez kazan duman borularının temizliği yapılmalıdır.

5.13. Şehir şebeke cereyanının kesik olması halinde devridaim pompası devreden çıkartılarak, ana vana açılıp tabii devridaim sağlanmalıdır.

5.14. Kazan dairesinde hiçbir şekilde yanıcı madde bulundurulmaz ve açık ateş yakılmaz. Kazan dairesinde yanıcı maddeye uygun söndürücüler bulundurulmalıdır. Kazan dairesi her zaman temiz, kuru ve aydınlık tutulmalıdır.

5.16. Gece ısınacak bir bölme varsa by – pas vanası açılmalıdır.

5.17. Kalorifer yanma sezonu bittiğinde gelecek kış sezonuna hazır olacak şekilde kazan ve brülörün bakımı, alev borularının ve bacanın temizliği yapılacaktır. Kazanın suyu tamamlanacaktır. Kazanın suyu boşaltılmayacaktır. Kaloriferde yaz sezonunda yapılması gerekli onarımlar idareden talep edilecektir.

5.18. Kullanılacak koruma güvenlik malzemelerinin taşıması gereken özellikler; İş tulumu darbelere ve en az +50 derece ısıya, eldivenler en az +100 derece ısıya, ayakkabı çelik burunlu, delinmez taban, en az +100

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

derece ısıya dayanıklı olmalıdır. Yüklenici İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği temin ettiği yukarıda belirtilen özelliklerde koruyucu malzemeleri çalışan işçilerin kullanımını sağlayacaktır.

5.19. Dış hava sıcaklığına göre kaloriferin kaç derecede yanmasıyla ilgili önceden hazırlanan cetvele uyulacaktır.

5.20. Kazanda oluşabilecek sıkıntılar hemen işletmeye bildirilmelidir.

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Behzat Burak ÇOĞAL Mekanizasyon Şefi	Ali Rıza ULUSOY İşletme Müdür Yardımcısı	Ratip KARAGÖZ İşletme Müdürü

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	
				Yevmiye
1	Şoför *Asgari ücretin 1,05 katı	Yevmiye		1824
2	Kalorifer İşçiliği* Asgari ücretin 1,05 katı	Yevmiye		840
3	Akaryakıt Tankeri Şoförü **Asgari ücretin 1,10 katı	Yevmiye		912
4	İş Makinası Operatörü (ağır) ***Asgari ücretin 1,15 katı	Yevmiye		912
5	Kaynakçı **** Asgari ücretin 1,20 katı	Yevmiye		456
6	Oto Elektrikcisi ** Asgari ücretin 1,20 katı	Yevmiye		912
7	Selektör, Paletleme, Paketleme ve streçleme (tohum hazırlama) Ustası ***** Asgari Ücretin 1,20 katı	Yevmiye		1824
8	Zirai Alet Tamir Ustası **** Asgari ücretin 1,25 katı	Yevmiye		2280
9	Motor ustası (traktör) ***** Asgari ücretin 1,25 katı	Yevmiye		1824
10	Tamirci (MNV ve İş Makinaları) ***** Asgari ücretin 1,25 katı	Yevmiye		912
11	Asgari ücretin *1,05 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması (şoför,kalorifer işçiliği)	Yevmiye		400
12	Asgari ücretin **1,10 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması (Akaryakıt tankeri şoförü)	Yevmiye		50
13	Asgari ücretin ***1,15 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması (İş Makinası Operatörü)	Yevmiye		80
14	Asgari ücretin ****1,20 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması (Kaynakçı, oto elektrikcisi, , Selektör ustası,)	Yevmiye		240
15	Asgari ücretin *****1,25 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması (Zirai aletler ustası, Motor ve Tamirci (MNV ve İş Makinaları)	Yevmiye		250
16	Asgari ücretin *1,05 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması (şoför, kalorifer işçiliği)	saat		2500
17	Asgari ücretin **1,10 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması * (Akaryakıt Tankeri Şoförü)	saat		250
18	Asgari ücretin ***1,15 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması (İş Makinası Operatörü)	saat		350
19	Asgari ücretin ****1,20 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması (Kaynakçı, oto elektrikcisi, , Selektör ustası,)	saat		1250
20	Asgari ücretin *****1,25 katı ücretle çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması (Zirai aletler ustası, Motor ve Tamirci (MNV ve İş Makinaları)	saat		1100

NOT * Asgari ücretin 1,05 katından az olmamak üzere ücret ödeyecek şekilde hesaplanmıştır.
** Asgari ücretin 1,10 katından az olmamak üzere ücret ödeyecek şekilde hesaplanmıştır
*** Asgari ücretin 1,15 katından az olmamak üzere ücret ödeyecek şekilde hesaplanmıştır.

- ****Asgari ücretin 1,20 katından az olmamak üzere ücret ödeyecek şekilde hesaplanmıştır.
- *****Asgari ücretin 1,25 katından az olmamak üzere ücret ödeyecek şekilde hesaplanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden f0d5fc3c-5d4f-41eb-ae2a-3396bb7d3620 kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuhuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.