TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2027 ÇALIŞMA YILI BİTKİSEL ÜRETİM ŞUBESİ TARIM İŞÇİLİKLERİ
HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ (12 AYLIK)

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde 2027 yılında tarım işçilikleri ihale sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren sözleşme süresi içerisinde (12 aylık) yapılması programlanan muhtelif işçilikler, muhtelif tarım işçilikleri, tohum hazırlama, tahmil-tahliye, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve bakım işlerinin Yüklenici tarafından yaptırılmasına yönelik usul ve esasları düzenler.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. İşlerin yürütülmesi esnasında Yüklenici veya vekili bizzat iş yerinde, işçilerin başında bulunur, işletme personeli ile işçiler arasındaki koordinasyonu sağlar ve şube teknik personelinin uyarı ve taleplerini yerine getirir. Ayrıca, Yüklenici her iş veya tarla grubu (Başak Çekme, Fare Mücadelesi vb.) ile vardiyalarda yeterli miktarda sorumlu bulundurur.

2.2. Yüklenici, çalıştıracağı personelin isimlerini ve kimlik bilgilerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ilgili kurumlara (İŞLETME, SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılması sakıncalı olan kişilerin ihale konusu işlerde çalıştırılması halinde doğacak tüm sorumluluk Yüklenici'ye aittir.

2.3. Yüklenici, kendisine bağlı işçilerin her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan, İşletme'ye ve 3. şahıslara karşı verdiği maddi ve manevi zararlardan sorumludur. Bu durumdan dolayı İşletme'nin uğradığı zarar ve 3. şahıslar tarafından İşletme'den talep edilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminatlar Yüklenici'ye rücu edilir.

2.4. Yüklenici'nin çalıştıracağı işçiler, tüm masrafların Yüklenici tarafından karşılanarak İşletme ve Yüklenici tarafından alınacak ortak kararla eğitime tabi tutulur. Eğitim sonucu başarılı olamayanlar ve uygun nitelikleri taşımayanların yerine Yüklenici istenen vasıflarda işçi bulmak zorundadır. Ayrıca, her bir iş kalemi için işe başlamadan önce iş konusu ile ilgili iş başı eğitimi İşletme ve Yüklenici ile birlikte verilir; eğitim verilen işçinin, eğitim verenin, Yüklenici ve işletme yetkilisinin imzası ile tutanak altına alınır.

2.5. Yüklenici adına İşletme'de çalışan işçiler işletme iş düzenine, genel ahlak kurallarına ve disiplinine uymak zorundadır. İşletme iş disiplini, düzen ve kurallarına uymayan işçilerin yerine İşletme'nin talebi halinde, Yüklenici işi aksatmayacak şekilde en geç 2 (iki) gün içerisinde aynı özelliklere sahip yeni işçi getirmek zorundadır.

2.6. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler, yasal çalışma yaş sınırları içerisinde olacak ve çalışamayacak kadar yaşlı olmayacaktır. Yüklenici, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında çalışacak işçiler için gerekli raporları almak zorundadır.

2.7. Yüklenici, Teknik Şartnamede zikredilmeyen fakat işin gereği yapılması gerekli olan ve İşletme tarafından yazılı veya sözlü olarak bildirilen işleri yapmak zorundadır.

2.8. İşletme'nin talebi halinde Yüklenici; yıllık izin ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan yıllık ücretli iznin dışında yıllık izin gibi çalışılmış sayılacak hallerin haricinde hastalanan, izine ayrılan, raporlu olan veya işi bırakan işçilerin yerine işi aksatmadan en geç 2 (iki) gün içinde, aynı özelliklere sahip işçi getirerek çalıştırmak zorundadır.

2.9. Çalışma saatlerini; 4857 sayılı İş Kanununa uygun olarak İşletme ve Yüklenici birlikte düzenler. İşletme, vardiyalı, fazla çalışma (mesai), hafta tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışma talep ettiği takdirde, Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.

2.10. Yüklenici işçilerinin yaptığı işlerde; ihmal tespit edilmesi halinde Yüklenici uyarılır, ihmalin devamı ve kasıt tespit edilmesi halinde bu işçilerin yerine İşletme'nin talebi halinde, Yüklenici işi aksatmayacak şekilde en geç 2 (iki) gün içerisinde aynı özelliklere sahip yeni işçi getirmek zorundadır. Her iki durumda da oluşan zarar Yüklenici'den tahsil edilir.

2.11. Yüklenici'ye bağlı işçilerin İşletme'ye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar vermesi halinde, söz konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma göre oluşan hasar bedeli Yüklenici'den tahsil edilir.

2.12. Yüklenici adına çalışan işçilerin puantaj kayıtları yüklenici ve işletme personeli tarafından ortak tutulur. SGK ve diğer tüm mevzuatla ilgili mükellefiyetlerden Yüklenici sorumludur.

2.13. Yüklenici çalıştıracağı işçileri, yaptıkları işlerin niteliğine göre; konu ile ilgili kanun ve mevzuatlara uygun gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle çalıştırmak zorundadır. Yüklenici, işin durumuna göre her türlü iş elbisesi ve koruma malzemelerini alarak çalıştıracağı işçilere işe başladığı tarihte verir. Verilmemesi durumunda bu malzemeler İşletme tarafından alınarak bedeli Yüklenici'nin ilk istihkakından kesilir.

İşin durumuna göre her bir işçi için gereken giyim koruma malzemesi ve miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İşin Adı	**Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Ekipmanlar**					
	İş Elbisesi (1 Yazlık-1 Kışlık Takım) *	Yağmurluk *	Toz Maskesi *	İş Eldiveni (Çift)**	Tam Korumalı Gözlük **	Çelik Burunlu Ayakkabı(Çift) *
Traktör Sürücüsü-Alet Ekipman Kullanımı	2	1	10	25	2	2
Muhtelif İşçilik (Park, Harman, Kısa Süreli Yevmiyeli İşçilikler	2	1	10	25	2	2
Ekip-Çavuş Yardımcısı	2	1	10	25	2	2
Büyük Güçlü Traktör Sürücüsü- Alet Ekipman Kullanımı	2	1	10	25	2	2

* Çalıştırılan bütün işçiler için alınması zorunludur.
** İşin gereği her bir işçi için alınması gereken asgari miktarlar İşletme tarafından belirlenecektir

2.14. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler İşletme'nin bilgisi dışında değiştirilemez. Bundan dolayı İşletme'nin uğradığı zarar ziyan Yüklenici'den tahsil edilir

2.15. Yüklenici, çalıştırdığı işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca, her bir iş kalemi için işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim İşletme ve Yüklenici ile birlikte verilir; eğitim verilen işçinin, eğitim verenin, Yüklenici ve işletme yetkilisinin imzası ile tutanak altına alınır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarında Yüklenici sorumludur.

2.16. İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü alet, araç, gereç ve koruma malzemeleri işlerin özelliği ve işlerin yapılması şartları dikkate alınarak; ilgili kanun ve mevzuatlara göre kullanım amaç ve koşullarına uygun koruyucu gözlük, maske, eldiven, giyim koruma malzemesi vs. Yüklenici tarafından karşılanır. Bu malzemelerin kullanılmamasından ve kullanım amacına uygun olarak kullanılmamasından dolayı veya kanun veya mevzuatlara göre de kullanılsa, meydana gelebilecek olumsuz sonuçlardan Yüklenici sorumludur. İşçi sağlığının korunması amacı ile

yüklenici işçilerinin ve işçi yemeklerinin taşınmasında, genel sağlık ve hijyen kuralları ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyma zorunluluğu Yüklenici 'ye aittir. Oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçlardan Yüklenici sorumludur.

2.17. İşlerin takip ve kontrolü İşletme tarafından görevlendirilen ilgili personel tarafından yapılır. Kontrol sonucu işi tekniğine uygun olarak yapmadığı tespit edilen işçilerin yerine İşletme'nin talebi halinde, Yüklenici işi aksatmayacak şekilde en geç 2 (iki) gün içerisinde aynı özelliklere sahip yeni işçi getirmek zorundadır.

2.18. Günlük yapılan işlerin kayıtları işletme yetkilileri ve Yüklenici tarafından birlikte tutulur. İhtilaf çıkması halinde işletme yetkilisinin kayıtlarına itibar edilir.

2.19. Yüklenici, traktör, iş makinesi ve her türlü motorlu araçları kullanacak işçiler ile çalıştıracağı diğer işçilerin, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet, ustalık, SRC, psikoteknik, mesleki yeterlilik belgesi vb. İşletme tarafından istenecek belgelerin asıllarını İşletme'ye ibraz etmek mecburiyetinde olup, oluşabilecek her türlü olumsuzluklardan Yüklenici sorumludur. İşletme bu belgelerin fotokopilerini dosyalarında muhafaza altına alır.

2.20. Yüklenici, yürütülen her iş grubu veya yeni oluşturulacak iş grupları için işletme yetkililerince istenen zamanda ve miktarda işçi çalıştırmak zorundadır.

2.21. İşlerin miktarları tahmini olup, tabiat şartlarına ve diğer etkenlere bağlı olarak yıl içerisinde elde edilecek ürünün durumuna göre, İşletme tahmin edilen miktarın altında iş yaptırılabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici bunu kabul eder ve yaptırılmayan iş için ücret talep edemez.

2.22. Yüklenici, sigortasız işçi çalıştıramaz. Sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı, ilgili kurumlarla doğacak her türlü ihtilaftan Yüklenici sorumludur.

2.23. Yüklenici'ye ait işçilerin normal, vardiyalı, fazla çalışma (mesai), Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ve tatil günleri çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın iş yerine geliş ve gidişleri ile iş yeri içerisinde taşınmaları Yüklenici'ye aittir. Yüklenici bu sorumluluğu yerine getirirken Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen asgari şartları taşıyan vasıtalar kullanmak zorundadır.

2.24. Yüklenici'ye ait işçilerin iş kazası, meslek hastalığı vb. durumlarda sorumluluk Yüklenici'ye aittir. Belirtilen hususlardan dolayı İşletme'nin uğrayacağı zarar Yüklenici'den tahsil edilir.

2.25. Yüklenici'ye ait işçilere, işletme tarafından günlük bir (1) öğün ücretsiz yemek verilir. Fazla çalışma (mesai) veya vardiyalı çalışılması halinde, günlük sürekli çalışma dönemi içerisindeki her bir vardiyada veya fazla çalışma (mesai) sonunda bir (1) öğün olmak üzere İşletmece ücretsiz yemek veya kumanya verilir. Yemekhane dışında çalışma gruplarına yemeğin taşınması Yüklenici'ye aittir. İşletme işçilerine yemek verilmediği dönemlerde yüklenici işçilerine de yemek verilmez.

2.26. Çalışan işçiler ehliyetli olsa dahi İşletme'nin izni olmadan herhangi bir motorlu aracı kullanamaz, işçiler herhangi bir yere gitmek için traktör, römork, kamyon, vs. gibi araçlara binemez. Bundan dolayı oluşabilecek kazalardan Yüklenici sorumludur.

2.27. Yapılacak işin durumuna göre günlük vardiya sayısı ve çalışma saatlerini İşletme ve Yüklenici birlikte belirler. Yüklenici bu vardiyalarda çalışacak işçileri sağlamak zorundadır.

2.28. Yüklenici'ye ait işçiler üçüncü şahıslardan herhangi bir ad altında (bahşiş vs.) kesinlikle ücret talep edemez. Bu gibi durumla karşılaşılması halinde, konuya muhatap işçinin yerine İşletme'nin talebi halinde, Yüklenici işi aksatmayacak şekilde en geç 2 gün içerisinde aynı özelliklere sahip yeni işçi getirmek zorundadır

2.29. Görevli olmayan kişiler işletme tesislerinde ve çalışma gruplarında bulundurulmaz.

2.30. Yüklenici'nin talebi halinde, yüklenici işçilerine işletme imkânları dâhilinde yatacak yer verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. Yüklenici tarafından temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olması halinde İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenecek kira bedeli ile kullanılacak olan elektrik, su, yakıt vb. giderler Yüklenici'den tahsil edilir.

2.31. Yüklenici çalıştırdığı işçiler işe başlamadan önce, yaptığı işle ilgili her türlü sağlık belgesini (portör vs. testler) alır. İşletme İnsan Kaynakları Şefliğine ibraz eder. Bu muayeneler kanun ve yönetmeliklere göre periyodik olarak tekrarlanır.

2.32. İşin gereği İşletme tarafından verilen her türlü demirbaşlar tutanakla teslim edilir ve tutanakla teslim alınır. Tutanağa, demirbaş ve malzemelerin cinsi, miktarı ve özellikleri ile varsa bedelleri yazılır. Zayi olan malzeme ve demirbaşın bedeli Yüklenici'den tahsil edilir.

2.33. Belirli bir sürede yapılması istenen iş kalemlerinde; işlerin yapılmasını imkânsız kılan olumsuz hava şartları (yağış vb.) ile resmi tatil gibi nedenlerle çalışılamayan gün sayısı, önceden belirlenen iş gününe ilave edilir.

2.34. İşin yapılması sırasında arıza, elektrik kesintisi, iklim şartları vb. nedenlerle işin yapılamaması halinde, bu aksamalardan dolayı Yüklenici İşletme'den ücret talep edemez.

2.35. Çalışan işçilerin olumsuz hava koşullarında sığınacakları ve yemek yiyebilecekleri karavanı Yüklenici temin eder.

2.36. İhtiyaç halinde ihale konusu işler ile ilgili olarak İşletme, Yüklenici'den işçilerin TİGEM'e ait diğer işletmelere veya işin gerektirdiği dış görevlere görevlendirmesini isteyebilir. Yüklenici bunu karşılamak zorundadır. Bu durumda işçinin yol, yemek ve konaklama ihtiyacı İşletme tarafından sağlanır.

2.37. Yüklenici adına çalışan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullandırılması; 4857 sayılı kanunun 56. maddesine göre, Yüklenici değiştiği halde İşletme'de çalışmaya devam eden işçilerin yıllık ücretli izin süresi, İşletme'de çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. İşletme, Yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, Yüklenici ise altıncı fıkrasına göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini İşletme'ye vermekle yükümlüdür.

3. TEKNİK ŞARTLAR:

3.1. TARIM İŞÇİLİKLERİ, TOHUM HAZIRLAMA VE TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ

3.1.1. Başak Çekme:

3.1.1.1. İşletme'nin, tohum üretim amacı ile hububat ekimi gerçekleştirilen alanlarında tip dışı başak çekme işini kapsar.

3.1.1.2. İşletme tarafından Yüklenici'ye tebliğ edilen tarihte tip dışı başak çekme işine başlanıp, 20 gün içerisinde bitirilecektir. Her gün en az 500 dekar alanda tip dışı başak çekme işini gerçekleştirecek miktarda işçi bulundurur. Yüklenici tip dışı başak çekme işi için günlük en az 50 işçi getirmek zorundadır. Tip dışı başak çekme işi 01.06.2027-10.07.2027 tarihleri arasında yapılır. Hasat başlamadan bitirilir.

3.1.1.3. Başak çekme işinin yapılacağı sahalarda çeşitlerin tanıtımı yüklenici ve işletme yetkililerince birlikte yapılır ve işin nasıl yürütüleceği konusundaki işletme talimatları doğrultusunda hareket edilir.

3.1.1.4. Başak çekme işi yapılacak parsel içinde bulunan diğer tür ve çeşitler kökten, varsa kardeşleriyle beraber sökülür. Tip dışı başakların gövdeden koparılması veya kesilmesi şeklinde bir uygulama yapılmaz. İşçiler tip dışı bitkileri tekrar tarlaya atmayıp, çuvalların içine koyar ve bu çuvalları daha sonra parsel başlarındaki işletme personeline teslim eder.

3.1.1.5. Başak çekme işi işletme yetkililerinin gözetiminde ve onların gösterdiği yerlerde yapılır. Parselin ya da parsellerin kısmen veya tamamında başak çekme işinin yapılıp yapılmayacağına dair karar işletme yetkililerince verilir. Kısmen tip dışı başak çekme işi gerçekleştirilen parsellerin, ayrıca Yüklenici ve işletme personeli ile birlikte ölçümleri yapılmak suretiyle ödemeye esas alan belirlenir.

3.1.1.6. Başak çekme işi esnasında çalışan işçiler arasındaki mesafenin ayarlanmasına işletme yetkilileri karar verir.

3.1.1.7. Başak çekme esnasında yangına sebebiyet verecek davranışlardan (sigara içmek vs.)

kaçınılır.

3.1.1.8. Yapılan kontrollerde, yabancı tür ve çeşitlere ait başak çekiminin İşletme tarafından istenilen şekilde yapılmadığı tespit edilen parsellerde Yüklenici'ye tekrar başak çekme işi yaptırılır ve bunun için Yüklenici'ye ek bir ücret ödenmez. Ayrıca mahsule verilen zarar tespit edilerek Yüklenici'nin istihkakından kesilir.

3.1.1.9. Ödemeye esas olan parsel alanları işletme ölçümlerine göre teknik kayıtlarda sabit olup, hiçbir şekilde itiraz edemez.

3.1.2. Mahsulün; Kamyondan (Damperli Ve Kasalı) Harman Yeri Veya Ambara Boşaltılması Ve Yığın Yapılması:

3.1.2.1. İşletme'nin, ambar ve açık alandaki yığın yerine gelen mahsulün kamyondan boşaltılarak yığın yapılması işini kapsar.

3.1.2.2. Mahsul yığınının yan kenarlarına polietilen örtü serilir. Yığınların yapılması için kullanılan malzemeler (çadır, polietilen örtü, kürek vb.) İşletme tarafından karşılanır.

3.1.2.3. Tarladan gelen mahsul, işletme yetkililerinin uygun gördüğü yere boşaltılır.

3.1.2.4. Kamyon kapağının açılması, mahsul boşaldıktan sonra kapağın kapatılması, lastik ve şase üzerindeki mahsulün temizlenmesi işleri yapılır.

3.1.2.5. Hasat esnasında öğle arası ve hasat bitiminde yüklü araç bırakılmaz.

3.1.2.6. Mahsulün kamyondan harman yeri veya ambara boşaltılması işi için bir vardiya çalışmasında en az 2(iki) işçi çalıştırılır. Bu iş kaleminde 2 vardiya çalışma yapılır ve bir yığının yapılması için her vardiyada en az 2 (iki) işçi çalıştırılır. Her vardiyada en az 2 (iki) yığın yapılır Kaç adet yığın yapılacağını ve mahsulün boşaltılması işlerinin sayısını İşletme belirler. Yüklenici, İşletme'nin talep ettiği işçi sayısını getirmek zorundadır.

3.1.2.7. Bu iş kalemi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.3. Yığınların Üzerinin Naylon Örtüyle Örtülmesi:

3.1.3.1. Mahsul yığınlarının Yüklenici tarafından üzerinin örtülmesi işini kapsar.

3.1.3.2. Yığınların örtülmesi için kullanılan malzemeler (çadır, polietilen örtü vb.) İşletme tarafından karşılanır.

3.1.3.3. Hasat zamanı hazır olan yığınlar aynı gün içerisinde hiçbir açıklık kalmadan kapatılır.

3.1.3.4. Yığın üzerine örtü çekildikten sonra rüzgârdan şişerek yırtılmasını önlemek için 3 metre aralıklarla kuşak şeklinde kısmi toprak atılır.

3.1.3.5. Yığınların üzerinin örtülmesi işi için günlük en az 2 (iki) işçi çalıştırılır. İşletme bu iş kalemini 2 (iki) vardiya çalıştırabilir. Yığın üzerinin örtülmesi işinde İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını Yüklenici getirmek zorundadır. Günlük örtülecek yığın sayısını işletme belirler. Yüklenici İşletme'nin talep ettiği işçi sayısını getirmek zorundadır.

3.1.3.6. Yığınların üzerinin naylon örtüyle örtülmesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.4. Yığınların Üzerinin Toprakla Örtülmesi

3.1.4.1. Mahsul yığınlarının Yüklenici tarafından üzerinin örtülerek toprakla kapatılması işini kapsar.

3.1.4.2. Yığın yapım işi tamamlandıktan sonra polietilen örtü ile hiçbir açıklık kalmadan örtülmüş yığınlarda, polietilen örtüsü açılmış yığınların polietilen vb. ile kapatılıp, üzerine en az 10 cm kalınlığında toprak atılır.

3.1.4.3. Yığınların üzerinin toprakla örtülmesi işinde bir vardiyada en az 3 işçi çalıştırılır. Ancak yağış ile ilgili bir riskin oluşması halinde, İşletme işçi sayısının aynı gün içerisinde artırılmasını istemesi halinde Yüklenici bu isteği karşılamak zorundadır.

3.1.4.4. Yığınların üzerinin toprakla örtülmesi işinden sonra, işin Teknik Şartnameye uygun ve işletme yetkilisinin tarifine göre yapılmaması nedeniyle yığınlarda meydana gelebilecek açılmalar, Yüklenici tarafından tekrar kapatılır. Bu iş için Yüklenici'ye ek bir ücret ödenmez.

3.1.4.5. Polietilen örtü ve toprakla kapatılan yığınlarda yağış, rüzgâr vs. nedenlerden dolayı daha sonra toprağı açılan yığınlar tekrar toprakla örtülür. Açılan kısımlar yine polietilen örtü ile kapatılıp, 10 cm kalınlığında toprakla örtülür.

3.1.4.6. Çalışma süresi içerisinde; işin yapılmasının tamamlanmasında 40 gün sonra yağış, rüzgar vs. nedenlerden dolayı yığınlarda toprağın açılması veya yığın örtüsünde yırtılma olur ve İşletme tarafından gerekli görülürse, açılan yığınlar polietilen vb. ile örtülüp 10 cm kalınlığında toprakla tekrar kapatılacaktır. Bu şekilde yaptırılacak işin ücreti, Yığınların Üzerinin Toprakla Örtülmesi iş kalemi birim fiyatından ödenir.

3.1.4.7. Yığınların üzerinin toprakla örtülmesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.5.Yığınların Üzerindeki Naylonların Açılması, Çıkan Naylonun İstif Edilmesi:

3.1.5.1. Mahsul yığınlarının üzerinin Yüklenici tarafından açılması ve çıkan naylonların istif işini kapsar.

3.1.5.2. Yığınların üzerinin branda ile kapatılıp yırtılmayı ve açılmayı önleyecek kadar toprak atılarak kapatılan mahsul yığınlarında, yığınların üzerindeki naylonların açılması çıkan naylonun istif edilmesi işi yapılır

3.1.5.3. Yığın üzeri açılırken, yığın üzerinde açılmayı ve yırtılmayı önlemek için atılmış toprak (kum dolu çuval vb.) varsa mahsul içine karıştırılmaz. Yığın üzerindeki kum dolu çuval vb. alınır ve toprak sıyrılarak polietilen örtü veya naylon branda dikkatli bir şekilde yırtılmadan açılır.

3.1.5.4. Yığının üzerinden çıkan naylonlar, polietilen örtüler muntazam bir şekilde toplanarak gösterilen yere istif edilir veya İşletme tarafından temin edilen araca yüklenip işletme yetkilisinin tarifine göre boşaltılarak istifi yapılır.

3.1.5.5. Yığınların üzerindeki naylonların açılması, çıkan naylonun istif edilmesi işi için bir vardiyada en az 3 (üç) işçi çalıştırılır. İşletme tarafından istenmesi halinde gerekli sayıda işçi Yüklenici tarafından getirilir.

3.1.5.6. İşletme işin durumuna göre 3 vardiya çalışma yaptırabilir. Yüklenici, İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını getirmek zorundadır.

3.1.5.7. Yığınların üzerindeki naylonların açılması, çıkan naylonun istif edilmesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.6.Yığınların Üzerindeki Toprağın Temizlenerek Açılması ve Çıkan Naylonların İstif Edilmesi:

3.1.6.1. Mahsul yığınlarının üzerinin açılması ve çıkan naylonların istif edilmesi işini kapsar. Yığın üzeri açılırken önce yığın üzerindeki toprak sıyrılarak polietilen örtü yırtılmadan açılır.

3.1.6.2. Yığın üzerinin açılma işlemi esnasında yığındaki mahsule toprak karıştırılmayacaktır.

3.1.6.3. Yığının üzerinden çıkan polietilen örtüler, muntazam bir şekilde toplanarak işletme yetkilisi tarafından gösterilen yere istif edilir.

3.1.6.4. Yığınların üzerindeki toprağın temizlenerek açılması ve çıkan naylonların istif edilmesi işinde; her bir yığının üzerindeki toprağın temizlenerek açılması için günlük en az 2 işçi çalıştırılır. İşletme gerek gördüğünde işçi sayısının aynı gün içerisinde artırılmasını istemesi halinde Yüklenici bu isteği karşılamak zorundadır.

3.1.6.5. Yığınların üzerindeki toprağın temizlenerek açılması ve çıkan naylonların istif edilmesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından

istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.7. Helezon İle Mahsul Yükleme:

3.1.7.1. Mahsulün, ambar, selektör ve açıktaki yığınlardan helezonla araçlara yükleme işini kapsar.

3.1.7.2. Helezon ve enerji giderleri İşletme'ye aittir.

3.1.7.3. Helezonla mahsul yüklendikten sonra yığın ve ambarların altı temizlenir.

3.1.7.4. Yüklenici, mahsul yüklemede her bir helezon için her vardiyada en az 2 işçi bulundurur. Günlük en az bir helezonla çalışılır. Günlük iş durumuna göre kaç helezonla yükleme yapılacağına işletme yetkilileri karar verir, Yüklenici mahsul yüklemede çalıştırılacak helezon sayısına göre İşletme tarafından istenen işçi sayısını çalıştırmak zorundadır.

3.1.7.5. Helezon, yükleme yapılan yığına Yüklenici tarafından elle yaklaştırılır, araçla çekme ve ittirme yaptırılmaz.

3.1.7.6. Yükleme yapılan araç üzerindeki mahsul düzeltilir.

3.1.7.7. Mahsul yükleme esnasında yüklenici işçileri tarafından çalışma yapılırken, hatalı kullanımdan dolayı helezon ve elektrik aksamlarında meydana gelen arızaların vermiş olduğu zarar-ziyan, Yüklenici'nin istihkakından kesilir.

3.1.7.8. Selektör altı mahsul, dökme tohumluk ve mahsul yükleme sırasında yükleme yapılan aracın yabancı çeşit karışımına sebep olmaması için kasalar işletme personeli ve yüklenici işçileri tarafından kontrol edilir ve gerekirse yüklenici işçileri tarafından temizlik yapılır. Kuru ve temiz olmayan araca yükleme yapılmaz. Helezonla mahsul yükleme işinde İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını Yüklenici getirmek zorundadır. Helezonla mahsul yükleme işinde İşletme isterse 3 (üç) vardiya çalıştırabilir.

3.1.7.9. Helezon ile mahsul yükleme işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.7.10. Helezonla mahsul yüklenmesinde gecikme vb. aksaklıklar oluştuğu zamanlarda tohum hazırlama işlerinin aksamaması için İşletme tarafından traktör kepçe ile mahsul yükleme yapılabilir. Traktör kepçeyle yüklenen mahsul miktarı için Yüklenici'ye herhangi bir ücret ödenmez.

3.1.8. Tohum Hazırlama-Selektörleme:

3.1.8.1. Mahsulün selektörleme suretiyle tohum olarak hazırlanması işini kapsar.

3.1.8.2. Selektörleme işinde her bir vardiya için en az 4 işçi çalıştırılır. İşletme isterse 3 (üç) vardiya çalışma yaptırabilir. Selektörleme işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.8.3. İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını Yüklenici getirmek zorundadır.

3.1.8.4. Yüklenici, elenecek tohumluk mahsulün ekolojik şartlardan kaynaklanan hektolitre ve yabancı madde durumuna göre değişken olabilecek selektör randımanından dolayı, birim saatte selektörden çıkan tohumluk miktarına itiraz edemez.

3.1.8.5. Selektörde telemenin etrafına dökülen mahsul tekrar teleme içine aktarılır.

3.1.8.6. Selektöre torbalı/çuvallı mahsul verilmesi durumunda, mahsulün depodan araca yüklenmesi, torbaların/çuvalların ağızlarının açılması, telemeye boşaltılması işleri selektörleme işine dahil edilir. Bu faaliyet selektörleme işi gibi Yüklenici'ye yaptırılır.

3.1.8.7. Selektör ayarı işletme yetkilisi tarafından yapılır, Yüklenici ve çalıştırdığı işçiler, kesinlikle selektörün ayarına dokunamaz. Şayet, selektör ayarının yüklenici işçileri tarafından bozulması sonucu çıkan tohumlukların standartlara uymaması durumunda, bu tohumlukların tekrar selektörlemesi Yüklenici'ye yaptırılır ve herhangi bir ek ücret ödenmez. Ayrıca, bu iş için yapılan masraflar tespit edilerek, Yüklenici'nin istihkakından kesilir.

3.1.8.8. Selektörün ilaç ünitesinde Yüklenici tarafından sürekli görevli işçi bulundurulur. Böylece ilacın sürekli akması sağlanarak, tohumluklar istenilen dozda ilaçlanır.

3.1.8.9. Ambardan tohum çuvalları/torbaları getirilir ilaçlı tohumlar çuvallara/torbalara doldurulur, tohum etiketleri çuvalın/torbanın ağzına konularak çuvalla/torbayla beraber, çuvalın/ torbanın ağzı kusursuz dikilir ve kontrol tartıları yapılır.

3.1.8.10. Tohumlukların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında torbaların/çuvalların yırtılmamasına dikkat edilir.

3.1.8.11. Selektörleme sonucunda hazırlanan tohumluklar banttan alınarak, araç üzerine veya selektör içinde istenilen bir yere uygun bir şekilde istif edilir. Selektör içinde yapılan faaliyetler bir bütün olup, selektörde çıkıp banttan doğrudan araca yüklenen veya selektör içine istiflenen tohumluk için ayrıca ücret ödenmez.

3.1.8.12. Ödemede, selektörden çıkan tohum miktarı esas alınır.

3.1.8.13. Selektörün içine yapılan tohum istifleme işine ayrı bir ücret ödenmez.

3.1.8.14. Selektörün günlük rutin temizliği ile tür ve çeşit değişikliklerinde makineler ve çevresinin komple temizliği Yüklenici'ye aittir.

3.1.8.15. Dolum öncesi her bir tohumluk çuvalına lastik damga basılması işi de selektörleme işine dahil olup Yüklenici tarafından yaptırılır. Yüklenici bu iş için ayrıca bir ücret talep edemez.

3.1.9. Torbalı Tohum ve Gübrenin Kamyon veya Römorktan İndirilmesi:

3.1.9.1. Torbalı/çuvallı tohum ve gübrenin araç üzerinden kapalı ambar veya açık alana indirilip, partiler halinde istiflenme işini kapsar.

3.1.9.2. Tohum ve gübrenin kamyon veya römorktan boşaltılmasından önce istif yapılacak kapalı ambar veya açık alanların temizliği yapılır.

3.1.9.3. Tohum veya gübre partilerine konulacak torba/çuval sayısı ve partilerin çuval/torba yüksekliği işletme personelince belirlenir. İstif yapılacak partilerin altına ızgara konulur.

3.1.9.4. Tohum ve gübre torba/çuvallarının indirilmesi esnasında gerekli özen gösterilerek torbaların/çuvalların yırtılmaması sağlanır. Çuvallarda/torbalarda delinme ve yırtılma meydana gelirse, yırtık olan kısım yukarı gelecek şekilde tutularak, çuvalın içindeki materyal dökülmeden indirilme işlemi gerçekleştirilir.

3.1.9.5. Tohum ve gübrenin açık alana istifleme yapılması durumunda istifin üstü polietilen örtü ile örtülür ve kenarlarına ağırlık konulur.

3.1.9.6. Torbalı/çuvallı tohum ve gübrenin kamyondan indirilmesi işinde her çalışma gurubu için günlük en az 4 (dört) işçi ve römorktan indirilmesi işinde her çalışma gurubu için günlük en az 3(üç) işçi çalıştırılır. Günlük iş yoğunluğuna göre Yüklenici, İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını ve grubunu bulundurmak zorundadır.

3.1.9.7. Tohum ve gübrenin indirilmesi esnasında farklı çeşit, ıslak, patlak ve eksik çuvallar/torbalar kenara ayrılır, kesinlikle istife konulmaz.

3.1.9.8. Torbalı tohum veya gübrenin kamyon veya römorktan indirilmesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.10. Torbalı Tohum ve Gübrenin Kamyon veya Römorka Yüklenmesi:

3.1.10.1. Torbalı/çuvallı tohum ve gübrenin kapalı ambar ve açık alan istifinden kamyon, tır veya römorka yüklenmesi işini kapsar.

3.1.10.2. Tohum ve gübre torbalarının/çuvallarının kamyon veya römorka yüklenmeden önce, çeşit karışıklığına yol açılmaması için araçların içi özenle temizlenir.

3.1.10.3. Üzeri polietilen örtü ile kapalı tohum ve gübre istifleri düzgün bir biçimde açılır ve örtü katlanarak gösterilen yere konulur.

3.1.10.4. Yükleme bandının istif alanına götürülmesi Yüklenici'ye aittir. Tohum ve gübre torbaları/çuvalları bulunduğu istiften bant ile araçlara düzgün bir şekilde yüklenerek istif edilir.

3.1.10.5. Torbalı/çuvallı tohum ve gübrenin kamyona yüklenmesi işinde, her çalışma gurubu için

günlük en az 4 (dört) işçi ve römorka yükleme işinde her çalışma gurubu için günlük en az 3 (üç) işçi çalıştırılır. Günlük iş yoğunluğuna göre Yüklenici, İşletme tarafından istenilen zamanda miktarda işçi sayısını ve işçi grubunu bulundurmak zorundadır.

3.1.10.6. Tohum ve gübrenin istiften yüklenmesi esnasında farklı çeşit, ıslak, patlak ve eksik çuvallar/torbalar kenara ayrılır, kesinlikle araçlara yüklenmez.

3.1.10.7. Torbalı tohum veya gübrenin kamyon veya römorka yüklenmesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.11. Torbalı Tohum ve Gübrenin Ağzı Açılıp Helezonla veya Yükleme Bandı ile Yüklenmesi:

3.1.11.1. Tohum ve gübre çuvallarının/torbalarının ağızlarının açılarak, helezon kazanlarına kamyon veya römorka, yükleme bandı veya helezon ile boşaltılması ve yüklenmesi işini kapsar.

3.1.11.2.Gübre çuvallarının/torbalarının kesekli olması durumunda, gübre kesekleri helezon kazanının üzerinde balyozla ufalandırılarak, eleğin altına geçmesi sağlanır, bantla yükleme sırasında ise kamyon içerisinde balyozla ufalandırılır.

3.1.11.3. Boşaltılan çuvallar/torbalar düzgün bir şekilde toplanarak, gösterilen yere istif edilir.

3.1.11.4. Tohum çuvalları/torbaları, bıçakla kesilmez, ağızdan dikişi sökülerek açılır.

3.1.11.5.Yüklenici yüklemede kullanılacak her helezon veya yükleme bandı için günlük en az 3 işçi çalıştırmak zorundadır. Günlük iş yoğunluğuna göre Yüklenici İşletme tarafından istenen zamanda ve miktarda işçi sayısını ve işçi grubunu bulundurmak zorundadır.

3.1.11.6. Torbalı tohum ve gübrenin ağzı açılıp helezonla veya yükleme bandı ile yüklenmesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.12. İşletme Ekilişinde Kullanılacak Tohum ve Gübre Çuvallarının Ağızlarının Açılarak Seperatör veya Mibzer Depolarına Boşaltılması.

3.1.12.1. Tohum ve gübrenin tarlada kamyon-römorktan gübre seperatörü veya mibzerlere boşaltılması işini kapsar.

3.1.12.2. Gübre çuvallarının/torbalarının kesekli olması durumunda, gübre kesekleri römork veya seperatör kazanının üzerinde ufalandırılarak, eleğin altına geçmesi sağlanır.

3.1.12.3. Ekim için araziye sevk edilen kamyon ve römork üzerindeki tohum çuvallarının ağızları dikişlerinden sökülerek açılır. Gübre çuvalları/torbaları da işletme yetkililerinin tarif edeceği şekilde açılır.

3.1.12.4. Ağzı açılan gübre çuvalları seperatör ve mibzerin gübre bölümüne, tohum çuvalları/ /torbaları ise mibzerin tohum bölümüne karışıklığa meydan verilmeden boşaltılır. Boşaltma işlemi gübre ve tohum dışarı dökülmeden yapılır ve çuvallar//torbalar iyice silkelenerek içleri tamamen boşaltılır.

3.1.12.5. Tohum veya gübreyi yere dökmeden boşaltılan çuvallar, düzgün bir şekilde toplanarak, gösterilen yere istif edilir.

3.1.12.6. Tohum ve gübrenin kamyon-römorktan gübre seperatörü veya mibzerlere boşaltılması işinde Yüklenici, her çalışma gurubu için günlük en az 3 (üç) işçi bulundurur.. İşletme isterse 2 (iki) vardiyaya kadar çalıştırabilir.

3.1.12.7. Bu iş kalemi, İşletme tarafından gerek duyulursa yaptırılacak olup, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.1.12.8. Bu iş kalemi İşletme tarafından yaptırılacak olursa; muhtelif işçilik iş kalemindeki iş miktarı yevmiyesi veya Torbalı Tohum ve Gübrenin Ağzı Açılıp Helezonla veya Yükleme Bandı ile

Yüklenmesi iş kalemindeki iş miktarı kullanılarak birim fiyattan yapılan işin ödemesi yapılır, Yüklenici'ye başka herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

3.1.13. Fare Mücadelesi:

3.1.13.1. Ekilişlerde, tarla ve bahçe tesisleri ile işletmenin muhtelif yerlerinde İşletme tarafından temin edilecek ilaçla elle fare mücadelesini kapsar.

3.1.13.2. Fare yoğunluğuna göre parsellerin kısmen ya da tamamında yapılıp yapılmayacağına işletme yetkilileri karar verir.

3.1.13.3. Mücadele yapılacak alanlara, parsel yolları ve sınırları mücadele alanı içine dâhildir. Buralar için ayrıca bir ücret ödenmez.

3.1.13.4. Fare mücadelesinde kaç grup oluşturulacağına ve her grupta kaç işçi çalıştırılacağına fare yoğunluğuna göre İşletme tarafından karar verilir. Yüklenici günlük en az 14 işçi getirmek zorundadır ve günlük en az 2 (iki) çalışma grubu ile fare mücadelesi yapılır. Fare mücadelesi işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır. Yüklenici İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını ve işçi grubunu bulundurmak zorundadır.

3.1.13.5. Mücadele esnasında kullanılması zorunlu eldiven, maske ve koruyucu gözlük vb. koruyucu malzemeler Yüklenici tarafından çalışan işçilere verilir. Yüklenici zehirli yem ile fare mücadelesinde; zehirlenmelere karşı alınması gerekli tüm tedbirleri alır ve rutin kontrolleri yapar. Zehirlenme vs. gibi vakaların sorumluluğu Yüklenici'ye aittir.

3.1.13.6. Zehirli yemlerin tarlaya kadar taşınması İşletme tarafından yapılacak, tarladaki işçilere dağıtımı ise Yükleniciye aittir. Zehirli yem tutanakla teslim edilip tekrar tutanakla alınacaktır.

3.1.13.7. İşletme'nin hazırlamış olduğu zehirli fare yemleri talimatlar doğrultusunda, fare deliklerine bırakılacaktır. Fare yemine kesinlikle elle temas edilmez. Fare mücadelesinde kullanılacak zehirli yemler tarife riayet edilmeden kullanıldığı takdirde ve mücadelede her zaman doğabilecek olumsuz sonuçlardan Yüklenici sorumludur.

3.1.13.8. Çalışan işçilere zehirli yemin nasıl kullanılacağına dair teknik bilgileri İşletme ve Yüklenici birlikte verir.

3.1.13.9. Mücadele esnasında tarlada işçilerin dizilme aralığı fare yoğunluğuna göre işletme yetkililerince tespit edilir.

3.1.13.10. Zehirli yem atma kabından, fare deliklerine zehirli yem bırakılırken dikkatli olunacak, dolayısıyla zehirli yemler delik dışına düşürülmez. Zehirli yem atma kabı İşletme tarafından karşılanır.

3.1.13.11. Farenin çalışıp çalışmadığı bütün deliklere istisnasız zehirli yem atılır.

3.1.13.12. Fare mücadelesi esnasında kesinlikle herhangi bir şey yenilip içilmez.

3.1.13.13. Verilen hazır zehirli yemler sadece gösterilen yerlerde kullanılır. Bunun haricindeki yerlerde kesinlikle kullanılmaz ve iş bitiminde zehirli yem hiçbir şekilde İşletme dışına çıkartılmaz. Yasaklara rağmen İşletme dışına çıkarıldığı takdirde, doğacak sonuçlardan zehirli yemi çıkaranın kendisi ve Yüklenici sorumludur.

3.1.13.14. Mücadele esnasında veya ertesi günkü genel kontroller ilgili teknik personel tarafından yapılır. Teknik Şartnameye uygun fare mücadelesi yapılmadığı tespit edildiği takdirde mücadele Yüklenici'ye ek bir bedel ödemeden tekrar yaptırılır.

3.1.13.15. İşletme fare mücadelesini dekar usulü veya Muhtelif işçilik (Park–harman- kısa süreli yevmiyeli işler vb. işler) Traktör Sürücüsü ve Alet-Ekipman Kullanımı iş kalemindeki iş miktarı kullanılarak yaptırabilir. Fare mücadelesini dekar usulü ile yaptırılırsa birim fiyattan mücadele yapılan alanın ücreti ödenir. Muhtelif işçilik (Park–harman-kısa süreli yevmiyeli işler vb. işler) Traktör Sürücüsü ve Alet-Ekipman Kullanımı iş kalemindeki iş miktarı yevmiyesi kullanılarak yaptırıldığı zaman, kullanılan yevmiye miktarının ücreti ödenir, Yüklenici'ye dekar ücreti vb. başka herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

3.2. BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAKIM İŞLERİ

3.2.1. Fidan Dibi El Çapası:

3.2.1.1. İşletme kayıtlarında fidan kaydında bulunan ve yeni tesis edilecek fidanlarda, fidan dibi el çapası işini kapsar.

3.2.1.2. İşletme kayıtlarında fidan kaydında bulunan ve yeni tesis edilecek işletmenin muhtelif mevkilerinde bulunan fidanlarda 80–100 cm. çapında ve 15–20 cm. derinliğinde çanak yapılır. Günlük en az 10 işçi çalıştırılır ve Yüklenici İşletme'nin istediği kadar işçi getirir. Fidan dibi el çapası işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır

3.2.1.3. Fidan araları İşletme tarafından sürülecektir. Fidan dipleri, taç izdüşümü hizasından (traktörle sürülen alan dışında kalan saha) 8–10 cm. derinliğinde çapalanır. Çapalama sırasında bozulan çanaklar düzeltilir.

3.2.1.4. Fidan dibi el çapası işinde yapılacak çapalama toprak tavına ve yapılan alan durumuna göre çapalama derinliğinin alt ve üst sınırlarda olması, zamanı ve mevkii vb. uygulamaların nasıl yapılacağı kararı yazılı veya sözlü olarak işletme talimatlarına göre yapılır ve işletme yetkilisi tarafından karar verilir.

3.2.1.5. Çapa yapılırken fidanlara zarar verilmez. Fidan gövdeleri çapa ile yaralanmamalıdır. Gövdeye yapışık otlar elle sökülür ve fidan diplerinde ot bırakılmaz.

3.2.1.6. Fidanların taç izdüşümü hizasındaki otlar (kanyaş, pıtrak, böğürtlen, karaağaçlar vb.) çapa, orak, tahra ile dipten kesilerek ağaç sıra arasına çıkartılır.

3.2.1.7. İstenilen özellikte yapılmayan fidan dipleri çapası Yüklenici'ye tekrar yaptırılır, bunun için herhangi bir ilave ödeme yapılmaz.

3.2.1.8. Fidan dibi el çapası işinde kullanılacak araç-gereç (bel, kürek, çapa vb.) Yüklenici'ye aittir.

3.2.1.9. Fidan dibi el çapası işinde Yüklenici İşletme'nin istediği zamanda ve sayıda işçi getirir.

3.2.2. Ağaç Dibi El Çapası ve Ağaç Dibi Ot Kesme:

3.2.2.1. İşletme'nin belirlediği alanlarda ağaç diplerinin çapalanmasını ve ağaç diplerinin ot kesme işini kapsar.

3.2.2.2. Günlük en az 500 (Beş Yüz) adet ağaç dibi çapalanmalı. Ağaç diplerinin çapalanmasını ve ağaç diplerinin ot kesme işinde 10 kişi ile çalışma yapılır.

3.2.2.3. Ağaç araları İşletme tarafından sürülecektir. Sürümden sonra ağaç aralarında kalan otlar çapalanır, otlar derinden kesilir ve çıkan otlar sürülmüş aralara atılır. Çapalama sırasında bozulan çanaklar düzeltilir.

3.2.2.4. Ağaç Dibi El Çapası ve Ağaç Dibi Ot Kesme İşini, toprak işleme, yağış, otlanma vb. durumlara göre, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır

3.2.2.5. İstenilen özellikte yapılmayan ağaç dipleri çapası ve ot kesme işi Yüklenici'ye tekrar yaptırılır, bunun için herhangi bir ilave ödeme yapılmaz.

3.2.2.6. Temizlenen ağaçlar günlük sayılır, çelişkili durumlarda işletme sayımları geçerli olur.

3.2.2.7. Damlama hortumlarının geçtiği ağaç diplerinde hortum yana alınarak çapalama ve ot kesme işi yapılır, sonra hortum tekrar yerine getirilir. Hortumlara hiçbir şekilde zarar verilmez, yüklenici işçileri tarafından zarar oluşursa Yüklenici'nin istihkakından kesilir.

3.2.2.8. Ağaç dibi çapası ve ot kesme işinde kullanılacak araç-gereç (bel, kürek, çapa vb.) Yüklenici'ye aittir.

3.3. MUHTELİF İŞÇİLİKLER:

3.3.1. Traktör Sürücüsü ve Alet-Ekipman Kullanım İşçiliği (Büyük-Orta-Küçük Güçlü Traktör):

3.3.1.1. Traktör Sürücüsü ve Alet-Ekipman Kullanım İşçiliği (Sürücülük işleri); Yüklenici tarafından temin edilen sürücülerin ihtiyaç duyulan işlerin, İşletme'ye ait **büyük-orta-küçük güçlü** traktörler ile bunlara bağlanan zirai alet ve makineleri kullanmak suretiyle tarif edilen şekilde yapılmasını kapsar.

3.3.1.2. Sürücülük işi yapacak işçilere, İşletme'nin tarım arazilerinde soklu pulluk, goble disk ve ikileme alet kombinasyonu ile birleme, ikileme, üçleme, gibi toprak işleme faaliyetleri, ekim makineleri her türlü ekim, gübre dağıtma makinesi ile gübre atılması, gübreli çapa makinesi ile ara çapa yapımı, ağaç arası toprak işleme, yem bitkileri biçim ve hasadı ile biçimi yapılan ot namlusunun tırmıkla çevrilmesi ve balya yapılması, arazi-tesis ve yangın gözetleme, silaj yapımı işlerinin yaptırılacağı gibi, ihtiyaç duyulması halinde traktörle römorklu ya da römorksuz değişik işler de yaptırılabilir.

3.3.1.3. Traktör sürücüsü ve alet-ekipman kullanımı işinde bir vardiyada en az 2 (iki) işçi çalıştırılır. İşletme 3 (üç) vardiyaya kadar çalışma yaptırabilir. İş yoğunluğuna göre Yüklenici İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını ve vardiya sayısına göre işçi grubunu bulundurmak zorundadır.

3.3.1.4. Traktör sürücülüğü ve alet-ekipman kullanım işinde kullanılacak traktörler ve ekipmanlar İşletme tarafından verilir. Akaryakıt, yağ, yedek parça, tamir-bakım giderleri İşletme tarafından, sürücülük işi ise Yüklenici tarafından karşılanır. Sürücü hatalarından meydana geldiği tespit edilen yedek parça ve tamir bakım giderleri bir tutanağa bağlanarak Yüklenici'den tahsil edilir.

3.3.1.5. Traktör sürücülüğü ve alet-ekipman kullanım işi esnasında iklim ve tabiat şartlarının elverişli olmamasından dolayı tam gün çalışılamaması durumunda, sürücülük yapan işçiler; İşletme tarafından ihtiyaç duyulan başka işlerde çalıştırılarak o günkü yevmiyeleri tamamlattırılır.

3.3.1.6. Traktör Sürücüsü ve Alet-Ekipman Kullanım işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.3.1.7. Traktörün ve ekipmanın günlük bakımı sürücüye aittir. Teknik sebeplerin dışında sürücü hatalarından meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur.

3.3.1.8. Sürücü olarak çalışan yüklenici işçileri en az F sınıfı ehliyetli olacaktır.

3.3.1.9. İşletmenin traktör ve ekipmanları Yüklenici'ye iş süresince zimmetle teslim edilip, taahhüt süresinin sonunda tutanakla teslim alınır. Traktör ve ekipmanlarda sürücü kusurundan meydana geldiği tespit edilen hasar bedeli, Yüklenici'den tahsil edilir.

3.3.1.10. Traktör İşletme'nin işi dışında kullanılamaz. Kullanıldığı tespit edildiği takdirde ait olduğu yılın Makine Kira Barem Talimatındaki fiyatın iki misli Yüklenici'den tahsil edilir.

3.3.1.11. Yaptırılacak olan toprak hazırlığında göz önünde bulundurulması gereken sürüm derinliği, sürüm yönü ve sürüm hızı İşletme tarafından tespit edilip, yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Yüklenici, traktörle yapılacak bütün işleri, İşletme tarafından yazılı ve sözlü olarak istenilen ve tarif edilen şekilde yapar.

3.3.1.12.İşletme Yüklenici'ye ait Traktör Sürücüsü ve Alet-Ekipman Kullanımı işini yapacak işçileri, İşletme'nin ihtiyacına göre istediği bölge, şube ve çeşitli işlerde çalıştırabilir. Ayrıca İşletme bu işçileri gün içerisinde farklı işlerde ve şubelerde de çalıştırır.

3.3.1.13.İşletme'de diğer şubelerin işçi ihtiyacı oluştuğunda işin mahiyetine göre; yer değişikliği ile ilgili çalıştırılacak işçiden yeni görev yeri için istenen belgelerin (kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet, ustalık, SRC, psikoteknik, mesleki yeterlilik belgesi vb.) eksiksiz olmasından Yüklenici sorumlu olup, işin yaptırılması ve belgelerin takibi görevlendirildiği şube sorumluluğundadır. Yüklenici yer değişikliği yapılan ve yeni görev verilen işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ve mevzuatlara göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. Oluşabilecek olumsuzluklardan Yüklenici sorumludur.

3.3.2. Muhtelif İşçilik (Park, Harman, Kısa Süreli Yevmiyeli İşçilikler vs.):

3.3.2.1. Muhtelif İşçilik (Park–Harman- Kısa Süreli Yevmiyeli İşçilikler vs.) işi aşağıda belirtilen işlerin yapılmasını kapsar.

3.3.2.2. İşletme merkezi ve sosyal tesisler ile lojman aralarında bulunan çiçek yerleri hazırlanır, ilkbaharda yazlık, sonbaharda kışlık süs bitkileri, çiçekler dikilir, kuruyan çiçekler ve diğer süs bitkileri sökülür.

3.3.2.3. İşletme içi yollar, yürüme alanları vb. İşletmece istenilen yerler süpürülür.

3.3.2.4. Haftanın belli günlerinde İşletmenin sağlayacağı traktör ve römorkla çöp temizliği yapılır.

3.3.2.5. Yeşil alanlardaki çimlerin ve mahalle aralarındaki otların ihtiyaç durumuna göre; giderleri İşletmeye ait olan ve İşletme tarafından temin edilen motorlu çim biçme makinası, el tırpanı, motorlu sırt tırpanı vb. ile biçilir ve İşletme tarafından karşılanan araca artıklar yüklenerek işletme yetkilisi tarafından tarif edilen yere atılır.

3.3.2.6. Park-ağaçlık sahalarında, çim tesisleri ile ağaç ve süs bitkilerinin bakımı, gübreleme, çapalama, zirai mücadele, budaması dikimi, ağaç kesimi ve temizliği ile sulaması yapılır.

3.3.2.7. Park ağaç alanlarında ve işletme merkezinde yaşlanan veya zaruri olarak kesilmesi gereken ağaçların kesilerek parçalara ayrılması ve işletme teknik personelinin belirlediği alanlara taşınıp istiflenmesi işini yapar. Bu işleri yapacak işçilerden en az 1 işçinin hızar kullanma belgesi olacaktır.

3.3.2.8. İşletmeye gelen veya gönderilecek malzemeler indirilir ve yüklenir.

3.3.2.9. Park, meydan, harman işlerinde çalışan işçilerin yarısı traktör kullanımına yeterli ehliyete sahip olacaklar ve gerektiğinde sürücülük işinde çalıştırılacaktır.

3.3.2.10.Sürücülük işini yapacak işçilere, İşletme'nin tarım arazilerinde soklu pulluk, goble disk ve ikileme alet kombinasyonu ile birleme, ikileme, üçleme, gibi toprak işleme faaliyetleri, ekim makineleri her türlü ekim, gübre dağıtma makinesi ile gübre atılması, gübreli çapa makinesi ile ara çapa yapımı, ağaç arası toprak işleme, arazi-tesis-yangın gözetleme, yem bitkileri biçim ve hasatı ile biçimi yapılan ot namlusunun tırmıkla çevrilmesi ve balya yapılması işlemlerinin yaptırılacağı gibi, ihtiyaç duyulması halinde traktörle römorklu ya da römorksuz değişik işler de yaptırılabilir.

3.3.2.11. Traktör sürücülüğü ve alet ekipman kullanımı işlerinde kullanılacak traktörler ve ekipmanları İşletme tarafından verilir. Akaryakıt, yağ, yedek parça, tamir-bakım giderleri İşletme tarafından, sürücülük işi işçiliği ise Yüklenici tarafından karşılanır. Sürücü hatalarından meydana geldiği tespit edilen yedek parça ve tamir bakım giderleri bir tutanağa bağlanarak Yüklenici'den tahsil edilir.

3.3.2.12. Traktör ve ekipmanın günlük bakımı sürücüye aittir. Teknik sebeplerin dışında sürücü hatalarından meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Sürücülük işlerinde ihtiyaç duyulan işleri, İşletme'ye ait traktörler ile bunlara bağlanan zirai alet ve makineleri kullanmak suretiyle İşletme tarafından yazılı veya sözlü olarak tarif edilen şekilde yapılır.

3.3.2.13.İşletme binalarının dış cephe ve iç cephe rötuş boyaları yapılması,

3.3.2.14.İşletmenin muhtelif yerlerine beton hazırlanması,

3.3.2.15. Muhtelif kanalizasyon ve tesisat patlaklarına müdahale edilmesi,

3.3.2.16.İşletmede ekim, bakım, hasat, harman, silaj yapımı, arazide kalan traktör gurubu-yangın vb. gözetleme vb. işlerde oluşacak işçi ihtiyacının karşılanması amacı ile çalıştırılır.

3.3.2.17. Hasat sonrası harmanda tohum hazırlama ve tohum sevkiyatı vb. işlerde çalıştırılır.

3.3.2.18. Tohum hazırlama faaliyetleri, ilaçlama, tohum paketleme işlerinde, mahsul yükleme, tohum-gübre yükleme, tohum-gübre indirme vb. işlerde çalıştırılır.

3.3.2.19. Muhtelif işçilik (park, harman, kısa süreli yevmiyeli işler vb.) işi için günlük en az 2 (iki) işçi çalıştırılır. İşletme 3 (üç) vardiyaya kadar çalışma yaptırabilir. İş yoğunluğuna göre Yüklenici, İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını ve vardiya sayısına göre işçi grubunu bulundurmak zorundadır.

3.3.2.20. Muhtelif işçilik (Park–harman- kısa süreli yevmiyeli işler vb. işler) işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından

işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ve işçi gurubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.3.2.21. İşletme muhtelif işçilik (Park–harman- kısa süreli yevmiyeli işler vb. işler) işinde; Yüklenici'ye ait çalıştıracağı işçileri, İşletme'nin ihtiyacına göre istediği bölge, şube ve çeşitli işlerde çalıştırabilir. Ayrıca İşletme bu işçileri gün içerisinde farklı işlerde ve şubelerde de çalıştırır.

3.3.2.22. İşletme'de diğer şubelerin işçi ihtiyacı oluştuğunda işin mahiyetine göre; yer değişikliği ile ilgili çalıştırılacak işçiden yeni görev yeri için istenen belgelerin (kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet, ustalık, SRC, psikoteknik, mesleki yeterlilik belgesi vb.) eksiksiz olmasından Yüklenici sorumlu olup, işin yaptırılması ve belgelerin takibi görevlendirildiği şube sorumluluğundadır. Yüklenici yer değişikliği yapılan ve yeni görev verilen işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ve mevzuatlara göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. Oluşabilecek olumsuzluklardan Yüklenici sorumludur.

3.3.3. Çavuş (Tarla Çavuşu): Bu madde boş bırakılmıştır.

3.3.4. Ekip-Çavuş Yardımcısı (Bahçe-Park-Meydan Çavuş Yardımcısı):

3.3.4.1. Ekip-Çavuş Yardımcısı (Bahçe-Park-Meydan Çavuş Yardımcısı) işi, yüklenici işçileri tarafından aşağıda belirtilen işlerin yapılmasını kapsar.

3.3.4.2. Çavuş yardımcısı (bahçe-park-meydan çavuş yardımcısı) işini yapacak kişi tohum hazırlama tesisinde ambarların, temizlenmesi, mahsul muhafazası, depolanmış mahsulün kontrolü, yığın yeri hazırlama, yığınların-lodaların kontrolü ve düzenlenmesi ile sevkiyat işleminin yapılmasında ve hasat işlemleri sırasında tarladan mahsul sevkiyatı vb. işlerin takibinden, park-bahçe, tarla, zirai mücadele, işletmede kendisine verilen diğer işlerle ilgili görev alanındaki her şeyin kontrolünden, takibinden, kendilerine verilen işi yapan işçilerinin daha verimli, düzenli ve dikkatli çalışmalarından ve ilgili işletme teknik personelinin talimatları doğrultusunda çalışma grubunun ve işçilerin istenilen yere sevk edilmesinden sorumlu olup, herhangi bir aksaklığı anında ilgili birim şefine bildirecektir.

3.3.4.3. Çavuş Yardımcısı (Bahçe-Park-Meydan Çavuş Yardımcısı) işini yapacak kişiler bulundukları bölgeyi izinsiz terk etmeyecekler.

3.3.4.4. Çavuş yardımcısı (bahçe-park-meydan çavuş yardımcısı) işini yapacak kişiler çalışma esnasında sorumluluğundan dolayı yanlış uygulamalarından doğan maddi zararlar; işletme yetkilileri tarafından tespit edilip, Yüklenici'nin istihkakından kesilir. Yanlış uygulama, çavuş yardımcısının hatası nedeniyle oluşursa, çavuş yardımcısı olarak çalışan kişinin yerine İşletme'nin talebi halinde, Yüklenici işi aksatmayacak şekilde en geç 2 (iki) gün içerisinde aynı özelliklere sahip yeni işçi getirmek zorundadır.

3.3.4.5. Çavuş yardımcısı (bahçe-park-meydan çavuş yardımcısı) işini yapacak kişi sorumlu olduğu işçilere işlerin nasıl yapılması gerektiğini gösterecek ve işçilerin çalışmasını motive etmek amacıyla işçi gibi bedeni olarak çalışacaktır.

3.3.4.6. Çavuş yardımcısı (bahçe-park-meydan çavuş yardımcısı) işi, tarım işçilikleri ihalesi sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde**, İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilecek işçi sayısı ile Yüklenici tarafından yapılır

3.3.4.7. Çavuş yardımcısı (bahçe-park-meydan çavuş yardımcısı) işini yapacak kişi, İşletme'de çalışacağı birim ile ilgili iş deneyimi, iş bilgisi, sevk ve idare kabiliyeti, işçileri verimli ve düzenli çalıştırabilecek ve sorumluluk sahibi kişiler olacaktır. En az F sınıfı sürücü belgesi sahibi olacaktır.

3.3.4.8. Çavuş yardımcısı (bahçe-park-meydan çavuş yardımcısı) işini yapan işçi; bedeni olarak çalışacağı gibi görevlendirildiği iş ve görevli işçiler konusunda işletme yetkililerine karşı sorumlu olacaktır.

3.3.4.9. İşletmede tohum hazırlama, selektörleme, yığın yapımı ve yığın işleri vb. mahsul ve tohumluk ambarların kontrol ve takip edilmesi olumsuzlukların zamanında ilgili birim şefine yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi,

3.3.4.10. İşletmeye gelen malzeme ve indirilmesi gereken mahsul, gübre–tohum-meyve vb.

indirilmesi ve yüklenmesi işlerinin takip edilmesi ve zamanında yapılması,

3.3.4.11. Harman Çavuş Yardımcısı işini yapacak kişi, tarla arazisi biçim, hasat, ekim, gübreleme, zirai mücadele, toprak işleme, başak çekimi, tohumluk ve mahsul sevkiyatı, indirme-yükleme, arazi ve tesis gözetleme işleri, yığın yapımı vb. yığın işleri, çapa işleri ve işletmede görev verilen diğer görev alanındaki her şeyin kontrolü, yapılmasından, takibi ve sevkinden sorumlu olup, herhangi bir aksaklığı anında ilgili birim şeflerine bildirmek zorundadır.

3.3.4.12. Hasat zamanı harman ve yığınlara gelen mahsulün takip edilmesi, harman çalışmaları, tohum hazırlama çalışmaları işletme teknik personeli tarafından yazılı veya sözlü tarif edeceği şekilde yapılır ve takip edilir, kayıt altına alınarak ilgili işletme teknik personeline yazılı olarak bildirir.

3.3.4.13. Harmanda hasata hazırlık işlerinin takibi, mahsul yığın yeri hazırlama, yığın işleri, ambar ve mahsul depolarının ve yığın yapılması ile yığınların kontrol ve takip işleri işletme teknik personeli tarafından yazılı veya sözlü tarif edeceği şekilde yapılır ve takip edilir, kayıt altına alınarak ilgili işletme teknik personeline yazılı olarak bildirir.

3.3.4.14.İşletme tarafından gerek görüldüğü zaman bahçe tesislerinde; tankerle veya başka sulama şekli veya sistemi ile İşletme tarafından verilecek karara göre sulama işi ve takibi yapılır.

3.3.4.15.İşletme harman çavuş yardımcısı işini yapan kişiyi Bahçe Çavuşu İşinde, Tarla Çavuşu İşinde, Bahçe ve Tarla Çavuş Yardımcısı İşinde de çalıştırabilir.

3.3.4.16.İşletme tarafından gerektiğinde-çavuş yardımcısı (bahçe-park-meydan çavuş yardımcısı) işini yapacak kişi gerekli görülmesi halinde, traktör sürücülüğü, alet ve ekipman işlerinde çalıştırılabilecektir. Bahçede kullanılan çim biçme makinesi, çim biçmekte kullanılan sırt motoru, ağaç kesmede kullanılan motorlu testere, çevre temizliği, çevre ilaçlaması, tohum ve mahsul sevkiyatında alet ve makinelerin sevk idaresinden sorumlu olacak ve İşletme tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda alet-ekipman ve makinalar çavuş yardımcısına (Bahçe-Park-Meydan Çavuş Yardımcısı) kullandırılabilecektir.

3.3.4.17. Bahçe-Park-Meydan Çavuş Yardımcısı işini yapacak kişiler en az F sınıfı ehliyete sahip olacak ve gerektiğinde traktör kullanacaktır. Bahçe-Park-Meydan Çavuş Yardımcısı işinde günlük en az 1 (Bir) işçi çalıştırılır. İş yoğunluğuna göre Yüklenici, İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi getirecektir.

3.3.4.18.İşletme'de diğer şubelerin işçi ihtiyacı oluştuğunda işin mahiyetine göre; yer değişikliği ile ilgili çalıştırılacak işçiden yeni görev yeri için istenen belgelerin (kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet, ustalık, SRC, psikoteknik, mesleki yeterlilik belgesi vb.) eksiksiz olmasından Yüklenici sorumlu olup, işin yaptırılması ve belgelerin takibi görevlendirildiği şube sorumluluğundadır. Yüklenici yer değişikliği yapılan ve yeni görev verilen işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ve mevzuatlara göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. Oluşabilecek olumsuzluklardan Yüklenici sorumludur.

3.3.5. Arazi Ve Tesis Gözetleme:

3.3.5.1. Arazi ve tesis gözetleme işi aşağıdaki işlerin yapılmasını kapsar.

3.3.5.2 Arazi ve tesis gözetleme işi, tarım işçilikleri ihale sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde,** İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilen işçi sayısı ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.3.5.3 İşletme arazisi, ekilişleri, tesisler, araç, alet ve ekipmanların gözetlenmesi, kontrol ve korunmasını kapsar.

3.3.5.4 Gözetleme ve kontrol işi yapacak kişiler, görevli bulundukları mevkideki ekiliş, tesisler, binalar, yakın arazinin ve kendisine teslim edilen araç-alet-ekipmanların kontrolünden sorumlu olup, herhangi bir aksaklığı anında İşletme'nin ilgililerine bildirmek zorundadır.

3.3.5.5 Gözetleme işini yapan işçiler bulundukları bölgeyi izinsiz terk edemez.

3.3.5.6. Gözetleme işini yapan işçiler bulundukları bölgeye herhangi bir zarar vermeyecekleri gibi üçüncü şahıslarca verilecek zararları da anında işletme yetkililerine bildirir.

3.3.5.7. Gözetleme işini yapan işçiler bulunduğu mevkide İşletme tarafından bırakılan alet ve ekipmanları da gözetleyecektir. Gözetleyici çalışma saatleri içerisinde traktör kullandırılacak olduğundan en az F sınıfı ehliyetine sahip olacaktır.

3.3.5.8. Gözetleme işini yapan işçiler yatılı olarak kaldığı takdirde, görevli bulunduğu işletme binalarında, kendisine gösterilen yerde yatacaktır.

3.3.5.9. İşletme arazi, tesis ve alet makineleri ile kendisine teslim edilen traktörde meydana gelebilecek her türlü zarar ziyan ve hırsızlıktan doğabilecek olan maddi kayıplar Yüklenici'den tahsil edilir. Gözetleme yapacak işçiye görev alanında ki gözetlemesi yapılacaklar tutanakla teslim edilecek ve teslim alınacaktır.

3.3.5.10. Arazi ve tesis gözetleme işinde çalışan gözetleme işi yapan işçiler, İşletme'nin ihtiyacı durumunda traktör kullandırılabilecek ve sürücülük işlerinde çalıştırılabilecektir.

3.3.5.11. Arazi ve tesis gözetleme işinde bir vardiyada en az 1 işçi çalıştırılır. İşletme 3 vardiya çalışma yaptırabilir. Günlük iş yoğunluğuna göre Yüklenici İşletme tarafından istenilen zamanda ve miktarda işçi sayısını bulundurmak zorundadır.

3.3.5.12. İşletme Yüklenici'ye ait Arazi Ve Tesis Gözetleme işinde çalıştıracağı işçileri, İşletme'nin ihtiyacına göre istediği şube ve çeşitli işlerde çalıştırabilir. Ayrıca bu işçileri gün içerisinde farklı işlerde ve farklı şubelerde çalıştırabilir. Yüklenici, İşletme tarafından istenilen çalıştırma şartlarına ve çalışma yeri değişikliklerine uymak zorundadır.

3.3.5.13. İşletme'de diğer şubelerin işçi ihtiyacı oluştuğunda işin mahiyetine göre; yer değişikliği ile ilgili çalıştırılacak işçiden yeni görev yeri için istenen belgelerin (kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet, ustalık, SRC, psikoteknik, mesleki yeterlilik belgesi vb.) eksiksiz olmasından Yüklenici sorumlu olup, işin yaptırılması ve belgelerin takibi görevlendirildiği şube sorumluluğundadır. Yüklenici yer değişikliği yapılan ve yeni görev verilen işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ve mevzuatlara göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. Oluşabilecek olumsuzluklardan Yüklenici sorumludur.

3.3.5.14. Arazi ve tesis gözetleme işi; Muhtelif işçilik, **Muhtelif İşçilik (Park, Harman, Kısa süreli yevmiyeli İşler vs.) veya Traktör Sürücüsü ve Alet-Ekipman Kullanımı** iş kalemlerinin yevmiyeleri kullanılarak yapılır. Yüklenici'ye bu iş kalemlerinden kullanılan yevmiye miktarının ücreti ödemesi yapılır başka bir ücret ödenmez ve Yüklenici başka herhangi bir ücret talep edemez.

3.3.6. Silaj Yapımı:

3.3.6.1. Silajlık yem bitkilerinin (Hububat, Mısır, Fiğ, Yonca vb.) silaj kuyularına doldurulması ve kapatılması işini kapsar.

3.3.6.2. Silaj yapım işi tarım işçilikleri ihale sözleşmesinin imzalanması tarihinden itibaren **sözleşme süresi içerisinde,** İşletme tarafından işin yapılması gerek duyulan ve belirlenecek zamanlarda, İşletme tarafından istenilen işçi sayısı ve işçi grubu ile Yüklenici tarafından yapılır.

3.3.6.3 Yüklenici her vardiyada en az 4 işçi bulundurur. Silaj yapımına işletme yetkilerinin belirlediği zamanda başlanır. Silaj kuyusunun kapatılması esnasında işçi sayısının artırılması söz konusu olduğunda, bu talep Yüklenici tarafından karşılanır. İşletme gerek gördüğünde 2 vardiya çalışma yaptırabilir.

3.3.6.4. Tarlada silajlık yem bitkisi hasadı süresince, silaj kuyusunda görevlendirilen işçiler gelen römork ve kamyonların kapaklarının açılması, boşalan römork ve kamyonların kapaklarının yeniden takılması, gerekli görüldüğü hallerde ise kuyudaki silajlık materyale katkı maddesi atarak dağıtılması işleri yapılır.

3.3.6.5. Silaj kuyusu dolduktan ve sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra istenen miktarda tuz silaj yüzeyine mütecanis bir şekilde dağıtılır, silajın üzeri naylon örtü ile örtülerek üstüne sap-toprak veya lastik gibi malzemeler konularak kapatılması işleri de tekniğine uygun ve işletme yetkililerinin tarifine göre yapılır.

3.3.6.6. Silaj yapımı, **Muhtelif İşçilik (Kısa Süreli Yevmiyeli İşçilikler (Tohum Hazırlama, Arazi Gözetleme, Park, Meydan, Bahçe, Silaj Yapımı, Fare Mücadelesi, Muhtelif Ağaç Budama, Harman vb. işler)** veya **Muhtelif İşçilik (Park, Harman, Kısa Süreli Yevmiyeli İşler vs.)** iş kalemlerinin yevmiyeleri kullanılarak yapılır. Yükleniciye bu iş kalemlerinden kullanılan yevmiye miktarının ücreti ödemesi yapılır başka bir ücret ödenmez ve Yüklenici başka herhangi bir ücret talep edemez.

4. DİĞER ŞARTLAR:

4.1. Teknik Şartnamede belirtilen ve İşletme tarafından istenilen günlük getirilmesi gereken işçi ve sorumlunun getirilmemesi, normal çalışma zamanlarında günlük yapılması gereken işkalemi/ kalemlerinin yapılmaması, işlerin Teknik Şartnameye uygun yapılmaması veya eksik yapılması vb. durumlarda sözleşmede ve teknik şartnamede belirtilen cezalar birlikte tahsil edilir.

4.2. İşletme tarafından Teknik Şartnamede tanımlanan işler teknik ve standartlarına uygun şekilde yapılmalıdır. Yapılan iş İşletme tarafından belirlenen teknik personel veya İşletme tarafından oluşturulacak komisyon tarafından kontrol edilecek, teknik ve standartlara uygun olarak yapılmayan işler Yüklenici'ye işletmenin kriterlerine uygun şekilde yaptırılacaktır. Yüklenici buna itiraz edemez, bu şekilde tekrar yaptırılan işlere ek ücret ödenmez.

4.3. Yüklenici çalıştıracağı işçileri İşletme merkezine, Mahmudiye ve Çifteler İlçelerinden taşımak zorundadır. İşletmenin İşlerinin yoğun olduğu (Tarımsal faaliyet, tohum hazırlama vb.) zamanlarda yapılan işin gerekliliği nedeniyle İşletme fazla çalışma (mesai) yaptırabilir. Fazla çalışma (mesai) yapıldığı zamanlarda da; Yüklenici çalıştırdığı işçilerin ikamet ettiği Mahmudiye ve Çifteler İlçelerine gidiş ve gelişleri için araç temin etmek zorundadır.

4.4. Yüklenici'nin personel taşıma işi için kullanacağı araçların ruhsat ve araç muayene belgeleri ile şoförlerin ehliyet ve SRC belgeleri İşletme'ye teslim edilecektir. Araç veya şoför değişiminde bu belgeler tekrar ibraz edilir.

Emre AKKUŞ Bitk.Ürt.Şb.Şefi	Şahin OKUMUŞ İşletme Müdür Yardımcısı	Abdullah GÜLER İşletme Müdürü

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİTKİSEL ÜRETİM ŞUBESİ TARIM İŞÇİLİKLERİ HİZMET ALIMI
İŞ BAŞARISI CETVELİ

Sıra No	İş Kalemi ve Kısa Açıklaması	İşçi Başına Günlük İş Başarısı	Birimi
1	Başak Çekme	10	Dekar
2	Fidan Dibi El Çapası:	80	Adet
3	Ağaç Dibi El Çapası Ve Ağaç Dibi Ot Kesme	50	Adet
4	Mahsulün Kamyondan Harman Yeri Veya Ambara Boşaltılması Ve Yığın Yapılması	120	Ton
5	Yığınların Üzerinin Naylon Örtüyle Örtülmesi	250	Ton
6	Yığınların Üzerinin Toprakla Örtülmesi	70	Ton
7	Yığınların Üzerindeki Toprağın Temizlenerek Açılması Ve Çıkan Naylonların İstif Edilmesi	150	Ton
8	Helezon İle Mahsul Yükleme	50	Ton
9	Tohum Hazırlama -Selektörleme	8	Ton
10	Torbalı Tohum Ve Gübrenin Kamyondan Veya Römorktan İndirilmesi	25	Ton
11	Torbalı Tohum Ve Gübrenin Kamyon Veya Römorka Yüklenmesi	25	Ton
12	Torbalı Tohum Ve Gübrenin Ağzı Açılıp Helezonla Veya Yükleme Bantı İle Yüklenmesi	10	Ton
13	Fare Mücadelesi	20	Dekar

Emre AKKUŞ
Bitkisel Üretim Şefi

Şahin OKUMUŞ
İşletme Müdür Yardımcısı

Abdullah GÜLER
İşletme Müdürü

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden 75d71bad-24d5-4c9d-a566-147f6ba167f7 kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.