TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT VE EMLAK TEKNİK ŞUBESİ

2027 YILI BİTKİSEL ÜRETİM İŞÇİLİKLERİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE TANIM:

1.1. Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde her türlü yükleme ve boşaltma, inşaat malzemesinin getirilip götürülmesi, çatılara malzeme (kiremit vs.) çıkarma- indirme, inşaat işleriyle ilgili tamirat ve tadilat işleri, harç yapılması, duvar örülmesi, sıva yapılması, çatılarda kırık kiremit değiştirme, kanalizasyon, boya ve badana, marangozluk, sıhhi tesisat, vs. işlerin yapılması ile ilgili usul ve esaslarını düzenler.

1.2. Bu şartnamede,

1.2.1. İşletme : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü,
1.2.2. İdare : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
1.2.3. İstekli : Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiler
1.2.4. Yüklenici : Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi

olarak adlandırılmıştır.

2. GENEL ŞARTLAR:

2.1. İşlerin yürütülmesi esnasında **yüklenici veya vekili bizzat iş yerinde, işçilerin başında bulunur**. İşveren (yüklenici) veya vekili işletme personeli ile yüklenici personeli arasındaki koordinasyonu sağlar ve şube teknik elemanlarının uyarı ve taleplerini yerine getirir. Ayrıca, yüklenici her iş için yeterli miktarda sorumlu bulundurur. Bu sorumlu alınacak personel dışında olması gerekmektedir. Sorumluların kimlik bilgilerini işletmeye bildirir.

2.2. Yüklenici, çalıştıracağı personelin isimlerini ve kimlik bilgilerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılması sakıncalı olan kişilerin ihale konusu işlerde çalıştırılması halinde doğacak **tüm sorumluluk yükleniciye aittir**.

2.3. Yüklenici ile çalıştıracağı personel arasında **belirli süreli iş sözleşmesi** imzalanacaktır ve sözleşmenin bir sureti işletmeye ibraz edilecektir.

2.4. Yüklenici, kendisine bağlı personelin her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan, işletmeye ve 3. şahıslara karşı verdiği maddi ve manevi zararlardan sorumludur. Bu durumdan dolayı işletmenin uğradığı zarar ve 3. şahıslar tarafından idareden talep edilebilecek **her türlü maddi ve manevi tazminatlar yükleniciye rücu edilir**.

2.5. Yüklenici, gerektiği durumda çalıştıracağı personeli, tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle çalışacağı alanla ilgili eğitime tabi tutar. Eğitim sonucu başarılı olamayanlar ve uygun nitelikleri taşımayanların yerine yüklenici **2 gün içerisinde** istenen vasıflarda personel temin etmek zorundadır.

2.6. Yüklenici adına işletmede çalışan personel işletmenin iş düzenine, genel ahlak kurallarına ve disiplinine uymak zorundadır. Yüklenici işletme iş disiplini, düzen ve kurallarına uymayan işçilerin yerlerine işi aksatmayacak şekilde **2 gün içerisinde** yeni personel temin etmek zorundadır.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden a624ff4a-0ae5-4aca-b525-a43afb361c7f kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Giyim-Koruma Malzemesi ve Özellikleri

İşin durumuna göre her bir işçi için gereken giyim koruma malzemesi ve miktarları (en az) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Malzemelere ait özellikler ayrıca aşağıda belirtilmiştir.

İşin Adı	Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Ekipmanlar								
İnşaat Ustası ve Sıhhi Tesisat Ustası Hizmet Alımı	İş Elbisesi (Takım) *(1)	Yağmurluk *(2)	İş Eldiveni (Çift) *(3)	Çelik Burunlu Ayakkabı(Çift) *(4)	Lastik Çizme (Çift) *(5)	Tam Korumalı Gözlük*(6)	Baret*(7)	Isı yalıtımlı eldiven*(8)	Emniyet Kemeri * (9)
İnşaat Ustası	2	1	25	2	1	1	1	1	1
Sıhhi Tesisat Ustası	2	1	25	2	1	1	1	1	1

* Alınacak Kişisel Koruyucu Donanımlarına ait TSE Standartlarına ve CE Uygunluk Belgesinin olması zorunludur.
* Çalıştırılan bütün işçiler için alınması ve kullandırılması zorunludur.

(1) **İş Elbisesi (Takım) Özellikleri:**
-Yazlık Penye T-Shirt: Yazlık 30/1 iplik uzun kollu, kol kısımları ribanalı; açık gri renk; polo yaka, yaka kısmında 3 adet düğme olup düğmelerden 2 adedi gizli; pike (locas) kumaş; göğüste bir cep; 190 gr/m^2 (%±5) %100 pamuklu gabardin kumaştan imal edilmiş olacak; Kurumsal Kimlik Rehberinde belirtildiği şekilde sol göğüs kısmına kurum adı ve amblemi 9*6 cm^2 ölçülerinde bez yazdırılacak; iş yeri koşullarında 1 yıl kullanıma elverişli olacaktır.
-Kışlık Sweat Shirt: 3 (Üç) iplik kumaştan; 330 gr/ m^2 polo yaka, yaka kısmında 3 adet düğme olup düğmelerden 2 adeti gizli; kol kısımları ribanalı; %100 pamuklu; koyu gri renk; Kurumsal Kimlik Rehberinde belirtildiği şekilde sol göğüs kısmına kurum adı ve amblemi 9*6 cm^2 ölçülerinde bez yazdırılacak; iş yeri koşullarında 1 yıl kullanıma elverişli olacaktır.
-İş Pantolonu: 16/12 gabardin %100 pamuklu kumaş; kargo tipi, 245 gr/m^2 (%±5) sanforlu kumaş; fermuarlı, beli lastikli, önde 2 adet arkada 2 adet cep, sağ yanında kumpas cep; tüm dikişler çift iğne, her iki parçada 2'şer adet fosforlu şerit; lacivert renk; sol yanında 1 adet komanda cep olacak; iş yeri koşullarında 1 yıl kullanıma elverişli olacaktır.
-Şapka: %100 pamuklu gabardin kumaştan imal edilmiş; kasket kısmı sert, arka kısmındaki ayar kısmı cırtlı; 6 (altı) parçalı, arka dört kısmında 1'er adet hava kanalı, üst kısmında kumaş kaplı nefte; Kurumsal Kimlik Rehberinde belirtildiği şekilde ön tarafta kurum adı ve amblemi 9*6 cm2 ölçülerinde bez yazdırılacaktır.
(2) **Yağmurluk Özellikleri:**
İçi muflonlu, kapüşonlu; lacivert renk, stoperli büzgü ipi olacak; yarım boy, su geçirmez; ana malzeme dış %100 polyester, iç %90 pamuk ve %10 polyester TSEN 343+A1 standartına haiz; kumaşı mikro delikli membran özelliği ile sıcak hava ve nemi dışarı atarken soğuk havayı içeriye almayan özellikte olacak; yağmurluğun önü tam boy kemik fermuar, alt tarafta filotalı fermuarlı 2 adet yan cep, yağmurluğun önünde fermuarı kapatacak şekilde boydan en az 5 adet cırt cırt bantı olacak; 0,32 mm kalınlığında manşetleri lastikli 5 cm reflektif şerit olacak; yağmurlukların kumaşı dikiş ile birleştirilmiş ve dikiş altları su geçirmezlik amaçlı özel bant ile kaplanmış olacaktır.
(3) **İş Eldiveni Özellikleri:**
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olacak; mekanik risklere karşı koruyucu; dikişsiz polyester astar üzerine siyah lateks kaplı, nefes alır örgü bileklere sahip olacak; pütürlü (tırtıklı) lateks kaplaması sayesinde ıslak ve kuru koşullarda kusursuz kavrama sağlayacak; TS EN 388 standartlarına sahip olacak; koruma seviyesi en az 2131X standartlarına uygun olacak; aşınma direnci: 2; kesilme direnci: 1; yırtılma direnci: 3; delinme direnci: 1 olacak; eldivenlerin üzerinde ürün kodu, üretici firma vb. bilgiler bulunacaktır.
(4) **Çelik Burunlu Ayakkabı Özellikleri:**
TS EN ISO 20345 standartlarına uygun olacak; S1-P koruma kategorisinde olacak; kirli, nemli, küflü veya deforme şekilde olmayacak; ayakkabı üzerinde 1,8 – 2,0 mm arası süet derisi olacak; bütün süet derileri yanık, çürük, yaralı, sırçası çatlak olmayacak; aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan AİRFİLE iç astar özelliklerinde olacak; kaymaya dirençli SRC taban standardı özelliğinde olacak; alt taban aside ve kimyasallara karşı dayanıklı olacak; şok emici topuk bölgesi özelliği olacak; ayakkabının içine minumum 60 dansite yoğunlukta çıkarılabilir, antistatik ipliklerle dikilmiş, iç taban astarı konulacak; ayakkabı yan kısmında minumum 6 mm REFLEKTÖR baskı kullanılacak; aşınmaya kaymaya karşı dayanıklı ANTİSTATİK taban olacak; 200 J' e kadar koruma sağlayan çelik burunlu ve batmaya karşı dirençli KEVLAR tekstil ara tabanlı koruyucu özelliğinde olacak; ayakkabı Kişisel Koruyucu Donanım

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden a624ff4a-0ae5-4aca-b525-a43afb361c7f kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olacak; ökçe yüksekliği her çift ayakkabıda aynı olacak; ayakkabı tabanı çift dansite (yoğunluklu), direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmiş olacak; taban yapıştırma veya dikişli olmayacak; en az 1.100 N'a kadar batma direnci sağlayan koruyucu tabanlı olacak; ayakkabıların her biri aynı numarada çift olarak Türkçe kullanım kılavuzunun olduğu kutuda teslim edilecek; emniyet ayakkabısının üzerinde imal yılı, üretici firma bilgileri, ayakkabı numaraları, ayakkabı sınıfı belirtilmiş olacaktır. İş ayakkabısı yazlık ve kışlık olmak üzere 2 çift olacaktır.

(5) **Lastik Çizme Özellikleri:**

TS EN ISO 20345 standardına uygun; S4 veya S5 özellikte olacak; çizmenin alt tabanı suya, yağlara, hidrokarbonlara, asitlere, alkalilere dayanıklı kaymaya karşı SRC taban özellikte olacak; çizme kauçuk yâda PVC malzemeden, konç uzunluğu en az 30 cm olarak imal edilmiş olacak; çizme iç astarı örgülü veya dokunmuş kumaştan ve bilek kısmı çift kat takviye edilmiş yapıda olacaktır.

(6) **Tam Korumalı Gözlük (Kapalı Tip Koruyucu Gözlük):**

TS EN 166 ve TS EN 170 standartlarına uygun olacak; Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olacak; mekanik darbelere karşı en az "F" seviyesinde ve kimyasal koşullara karşı dirençli; geniş görüş açısına sahip, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı olacak; sürekli kullanıma uygun olarak optik sınıfı ''1'' olacak; polikarbonat lensli, gözlük lensleri şeffaf ve değiştirilebilir özellikte olacak; gözlükler UV ışınlarına karşı koruma sağlayacak; ters açılı ventillere sahip olacak; tasarımı sayesinde maske kullanımına engel olmayacak; lens kısmı iyi görüş alanı ve koruma için yüzü saran yapıda olacak; gözlük baş bandı polyester malzemeden ve ayarlanabilir olacaktır.

(7) **Baret Özellikleri:**

TS EN 397standardına uygun; CE belgeli olacak; HDPE veya ABS kalıp yoluyla üretilmiş olacak; baş bandının çevre bandına olan bağlantıları en az 4 adet olacak; terilen kumaştan (tekstil tip) emniyet kayışına sahip olacak; ter bandı antialerjik (deri vb.) malzemeden üretilmiş ve yıkanabilir olacak; havalandırmalı (en az 6 adet delik) özellikte olacak; baret içlikleri değiştirilebilir olacak; en az son bir yıllık üretim tarihli olacak; sarı renkte olacak; baretlerin baş bölgesi vidalı ayarlanabilir olacak; her kafa ölçüsüne uyum sağlayacak şekilde en az iki kademe derinlik ayarlı olacak; -20/+50 derece sıcaklıklarda kullanılabilecek; kulaklık ve çene bağı monte etme özelliği olacaktır.

(8) **Isı Yalıtımlı Eldiven Özellikleri:** Aramid ve Spandex iplik karışımı kumaş üzerine Nitril köpük kaplamalı iş eldiveni. Kuru ve hafif yağlı ortamlarda 100 °C ye kadar ısının ve kesilme riskinin olduğu kuru ortamlarda kullanılabilir olan, Isıya karşı kısa süreli dokunma sağlayan, Seviye 3 kesilmelere karşı yüksek koruma sağlayan, elin anatomik yapısına uygun olması konfor ve hassasiyeti arttıran özellikte olacaktır.

(9) **Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri**

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Tam Koruma bir adet arkada iki adet yanda olmak üzere toplam üç adet D halka konum Düz toka sistemi 45 mm kolon genişliği Ayarlanabilir askılık Polyester dokuma üretim EN 358 EN 361 ve EN 813 standartlarına sahiptir. Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Tam Koruma, 3 adet D halka konuma sahiptir, ayarlanabilir bel, omuz ve ayak askılığı çalışanların bedenine uyum sağlamasına yardımcı olur, bel desteği özellikte olmalıdır.

2.18. Yüklenici tarafından çalıştırılan personel işletmenin bilgisi dışında değiştirilemez. Bundan dolayı **işletmenin uğradığı zarar ziyan yükleniciden tahsil edilir.**

2.19. Yüklenici, çalıştırdığı personel için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde **iş kazalarında yüklenici sorumludur.**

2.20. İşlerin takip ve kontrolü işletmece görevlendirilen ilgili personel tarafından yapılır. Kontrol sonucu işi tekniğine uygun olarak yapmadığı tespit edilen personelin yerine yüklenici tarafından işi aksatmayacak şekilde **2 gün içinde** aynı vasıflarda personel getirilir.

2.21. Günlük yapılan işlerin kayıtları İşletme yetkilileri ve yüklenici tarafından birlikte tutulur. İhtilaf çıkması halinde işletme yetkilisinin kayıtlarına itibar edilir.

2.22. Yüklenici, yürütülen her iş grubu veya yeni oluşturulacak iş grupları için işletme yetkililerince istenen miktarda **personel çalıştırmak zorundadır.**

2.23. İşlerin miktarları tahmini olup, tabiat şartlarına ve diğer etkenlere bağlı olarak yıl içerisinde elde edilecek ürünün durumuna göre, işletme tahmin edilen miktarın altında iş yaptırılabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici bunu kabul eder ve yaptırılmayan iş için **ücret talep edemez.**

2.24. Yüklenici, sigortasız personel çalıştıramaz. Sigortasız personel çalıştırmaktan dolayı, ilgili kurumlarla doğacak her türlü ihtilaftan yüklenici sorumludur.

2.25. Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları yükleniciye aittir. Yüklenici Çifteler İlçesi'nden de işçi taşıyacaktır. İşçilerin işletme imkânlarıyla işletme merkezlerine taşınmaları talep edilemez. Ayrıca işçilerin bu taşınma esnasında römorklara ya da traktörlere binmeleri kesinlikle yasaktır. Bu taşımalar yüklenici tarafından kendi güvenli araçlarıyla yapılacaktır. Yüklenicinin personel taşıma için kullanacağı araçların ruhsat ve araç muayene belgeleri ile şoförlerin ehliyet ve SRC belgeleri idareye teslim edilir. Araç veya şoför değişiminde bu belgeler tekrar ibraz edilir. Yüklenici firma işçilerinin iş yerine taşınmaları Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden a624ff4a-0ae5-4aca-b525-a43afb361c7f kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

uygun şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Servis aracına araç koltuk sayısından fazla yolcu alınmayacak ve ayakta yolcu taşıması yapılmayacaktır.

2.26. Yüklenici, traktör, iş makinesi, pick-up, arazi aracı ve her türlü motorlu araçları kullanacak personelin kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet, SRC vs. belgelerinin asıllarını işletmeye ibraz etmek mecburiyetindedir

2.27. Yükleniciye ait personele, işletme tarafından günlük bir (1) öğün ücretsiz yemek verilir. Fazla mesai veya vardiyalı çalışılması halinde günlük sürekli çalışma dönemi içerisindeki her bir vardiyaya da bir (1) öğün olmak üzere işletmece ücretsiz yemek veya kumanya verilir. Yemekhane dışında çalışma gruplarına yemeğin taşınması yükleniciye aittir. İşletme personeline yemek verilmediği dönemlerde yüklenici personeline de yemek verilmez. İşletme tarafından verilen sefer tası, tabak, kaşık, bıçak vb. kaybolduğu ya da zarar verilmesi durumunda yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

2.28. Çalışan personel ehliyetli olsa dahi işletmenin izni olmadan herhangi bir motorlu aracı kullanamaz, personel herhangi bir yere gitmek için traktör, römork, kamyon, vs. gibi araçların üstüne binemez. Bundan dolayı muhtemel kazalardan yüklenici sorumludur.

2.29. Yükleniciye ait personelin; Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uymaması nedeni ile iş kazası meslek hastalığı, vs. durumlarda sorumluluk yükleniciye aittir. Belirtilen hususlardan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar yükleniciden tahsil edilir.

2.30. Yapılacak işin durumuna göre günlük vardiya sayısı ve çalışma saatlerini işletme ve yüklenici birlikte belirler. Yüklenici bu vardiyalarda çalışacak personeli sağlamak zorundadır.

2.31. Yükleniciye ait personel üçüncü şahıslardan herhangi bir ad altında (bahşiş vs.) kesinlikle ücret talep edemez. Bu gibi durumla karşılaşılması halinde, konuya muhatap personelin yerine yüklenici tarafından **2 gün içerisinde** aynı vasıflarda personel getirilir.

2.32. Görevli olmayan kişiler işletme tesislerinde ve çalışma gruplarında bulundurulmaz.

2.33. Yüklenicinin talebi halinde, yüklenici personeline işletme imkânları dâhilinde bedelsiz olarak yatacak yer verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. yüklenici tarafından temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olması halinde işletme müdürlüğünce belirlenecek kira bedeli ile kullanılacak olan elektrik, su, yakıt vb. giderler yükleniciden tahsis edilir.

2.34. İşin gereği işletme tarafından verilen her türlü malzeme ve demirbaşlar tutanakla teslim edilir ve tutanakla teslim alınır. Tutanağa, demirbaş ve malzemelerin cinsi, miktarı ve özellikleri ile varsa bedelleri yazılır. Zayi olan malzeme ve demirbaşın bedeli yükleniciden tahsil edilir.

2.35. Çalışan personelin olumsuz hava koşullarında sığınacakları ve yemek yiyebilecekleri karavanı yüklenici temin eder.

2.36. İhtiyaç halinde ihale konusu işler ile ilgili olarak işletme, yükleniciden personelin TİGEM'e ait diğer işletmelere veya işin gerektirdiği dış görevlere görevlendirmesini isteyebilir. Yüklenici bunu karşılamak zorundadır. Bu durumda işçinin yol, yemek ve konaklama ihtiyacı işletme tarafından sağlanır.

2.37. Yüklenici adına çalışan personel hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullandırılması; 4857 sayılı kanunun 56. maddesine göre, yüklenici değiştiği hâlde işletmede çalışmaya devam eden personelin yıllık ücretli izin süresi, işletmede çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. İşletme, yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, yüklenici ise altıncı fıkrasına göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini İşletmeye vermekle yükümlüdür.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden a624ff4a-0ae5-4aca-b525-a43afb361c7f kodu ile erişebilir
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.38. İhtiyaç duyulması halinde yevmiye olarak çalıştırılan işçiler eşdeğer işlerde çalıştırılabilir.

2.39. Yüklenicinin, işlerin yürütülmesi için işletme tarafından belirlenen eleman sayısını temin etmemesi halinde sözleşmenin ilgili madde hükümleri uygulanır.

3. TEKNİK ŞARTLAR:

3.1. İnşaat Ustası

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

3.1.2. Her türlü kaba ve ince inşaat işlerinde 2 yıl deneyimli olmak,

3.1.3. Her türlü yükleme ve boşaltma, inşaat malzemesinin getirilip götürülmesi, çatılara malzeme (kiremit vs.) çıkarma-indirme, inşaat işleriyle ilgili tamirat ve tadilat, duvar örülmesi, sıva yapılması, çatılarda kırık kiremit değiştirme, fosseptik ve kanalizasyon, boya ve badana, sıhhi tesisat, vs. işlerini yapmak,

3.1.4. İhtiyaç olan yere, küçük işler için beton harcı hazırlamak veya hazır gelen betonu kullanarak beton dökme işini yapmak,

3.1.5. Kapalı ve açık inşaat alanlarında, bina, çatı ve izolasyonu, yollar, tezgah temelleri, açık ve kapalı su kanalları, çevre emniyet duvarı ve çitler, fayans, alçıpan vb. inşaat işlerini yapmak,

3.1.6. Gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak,

3.1.7. İnşat işleri ile ilgili temizlik ve bakım işlerini yapmak,

3.1.8. İş bitiminde artan malzemeleri ilgili yerlere teslim etmek,

3.1.9. Yapılacak işlerle ilgili gerekli malzemelerin naklini sağlamak,

3.1.10. Kullanılan alet ve makinelerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

3.1.11. Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

3.1.12. Şube şefinin verdiği talimatları yerine getirmek.

3.2. Sıhhi Tesisat Ustası

İşletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

3.2.1. Her türlü sıhhi tesisat işlerinde 2 yıl deneyimli olmak,

3.2.2. Sıhhi tesisat döşenecek her türlü yapının keşfini yapmak,

3.2.3. Tesisat projesini incelemek,

3.2.4. İş organizasyonu yapmak,

3.2.5. Tesisat malzeme listesi hazırlamak,

3.2.6. Muhtelif kanalizasyon ve tesisat patlaklarına müdahale ederek arızaları gidermek,

3.2.7. Boru döşeme işlemleri ile ilgili, boru ölçüsü almak, boru kesimi yapmak, demir boruya diş açmak, bakır boru tesisatı döşemek, borulara birleştirme elemanı (fittings) takmak, tesisat ağızlarını hazırlamak, atık su borusu döşemek, tesisatı yerine sabitlemek, atık su tesisatı havalığı koymak, çatı oluğu döşemek,

3.2.8. Sıhhi tesisata ürün, armatür, vitrifiye, aksesuar, küvet, fotoselli ürünlerin, şofben, elektrikli termosifon, katı yakıtlı termosifon, çamaşır, bulaşık makinesi montajı, hidrofor, su deposu montajı yapmak,

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden a624ff4a-0ae5-4aca-b525-a43afb361c7f kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3.2.9. Kurulan sistem ve ürünleri test ve kontrol ederek devreye almak,

3.2.10. Güneş enerjisi sisteminin tesisat bağlantısını, boyler bağlantısı yapmak, devir-daim hattı çekmek,

3.2.11. Gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak,

3.2.12. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

3.2.13. Şube şefinin verdiği talimatları yerine getirmek.

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Abdullah GÜLER İşletme Müdürü V.	Şahin OKUMUŞ İşletme Müdür Yrd.	Selma ATEŞ İnşaat ve Emlak Ş. Şefi V.

Ekler:
Ek-1: Yapılacak İşler Cetveli

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden a624ff4a-0ae5-4aca-b525-a43afb361c7f kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Ek-1:

YAPILACAK İŞLER CETVELİ

Sıra No	İş Kalemi	Birimi	Miktar	Asgari Ücret Fazlası Yüzdelik Dilim (%)
1.	İnşaat Ustası	Yevmiye	1095	30
2.	Sıhhi Tesisat Ustası	Yevmiye	730	30

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Abdullah GÜLER
İşletme Müdürü V.

Şahin OKUMUŞ
İşletme Müdür Yrd.

Selma ATEŞ
İnşaat ve Emlak Ş. Şefi V.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/tigem-ebys adresinden a624ff4a-0ae5-4aca-b525-a43afb361c7f kodu ile erişebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.