

ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI 6.747 DEKAR ALANDA, YAKLAŞIK 1.687 TON HUBUBAT SAPINI BALYALAMA,
YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A - KONU VE TANIM:

1.1. Bu teknik şartname Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 6.747 dekar alanda hububat hasadı sonrasında elde edilecek olan yaklaşık 1.687 ton hububat sap balyasının yapılması yapılan balyaların parselden yükleme ve nakliyesi işinin yüklenici tarafından yapılmasına yönelik usul ve esasları düzenler.

1.2. Bu teknik şartnamede;

- 1.2.1 İdare** : Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü
1.2.2 İstekli : Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
1.2.3 Yüklenici : Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,
İfade eder.

PARTİ NO	HUBUBAT SAP BALLYASI YAPILACAK BÖLGE	HUBUBAT SAP BALLYASI NAKLİYE YERİ	YAKLAŞIK HUBUBAT SAP BALLYASI YAPIMI (TON)	YAKLAŞIK HUBUBAT SAP BALLYASI YÜKLEME (TON)	YAKLAŞIK HUBUBAT SAP BALLYASI NAKLİYESİ (TON)
1	Site Karaçayır Yağdonduran Merkez Ağilları	Merkez Ağıl (gidiş-geliş 30 km)	1.687	1.687	1.687

Not: İşin yapım süresi 25 gün olup, yüklenici günlük en az 300 dekar alanda balya yapımı, yükleme ve taşıma için yeterli sayıda alet ve makine bulunduracaktır.

1.2.4. İhale **tek parti** olup, kısmi teklife kapalıdır.

1.2.5 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (bir) gün içerisinde iş yeri teslimi yapılır. Ancak, hasat işi tabiat şartlarına ve mahsulün olgunlaşması durumuna göre değişiklik göstereceğinden, işe başlama tarihi ayrıca yükleniciye 3 (üç) gün önceden yazılı olarak tebliğ edilir. Yüklenici işe başlama tarihinden 1 (bir) gün önce bu işte çalıştırılacak araçlarını işletmede hazır bulundurmak zorundadır.

B. GENEL HÜKÜMLER:

- İşlerin yürütülmesi esnasında yüklenici veya vekili bizzat iş yerinde, işçilerin başında bulunur, İşletme elemanları ile işçiler arasındaki koordinasyonu sağlar ve şube teknik elemanlarının uyarı ve taleplerini yerine getirir. Ayrıca, yüklenici her iş veya tarla grubu ile vardiyalarda yeterli miktarda sorumlu bulundurur.
- Yüklenici, çalıştıracağı işçilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılması sakıncalı olan kişilerin ihale konusu işlerde çalıştırılması halinde doğacak tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
- İşletme ekilişleri, farklı zamanlarda hasat olgunluğuna geldikleri için; farklı zamanlarda balya yapma, yükleme ve taşıma işleri yapılacaktır. İdare, yükleniciye yazılı olarak işe başlamayı bildirdikten sonra, Balya yapma, yükleme ve taşıma işinde yüklenici, İşletmenin istediği zamanda yeterli sayıda alet ve ekipmanı İşletmede hazır bulundurmak ve çalıştırmak zorundadır.
- Yüklenici, kendisine bağlı işçilerin her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan, İşletmeye ve 3. şahıslara karşı verdiği maddi ve manevi zararlardan sorumludur. Bu durumdan dolayı İşletmenin uğradığı zarar ve 3. şahıslar tarafından İdareden talep edilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminatlar yükleniciye rücu edilir.
- Yüklenici adına İşletmede çalışan işçiler İşletmenin iş düzenine, genel ahlak kurallarına ve disiplinine uymak zorundadır. İşletme iş disiplini, düzen ve kurallarına uymayan işçilerin yükleniciden bu işçilerin değiştirilmesi istenir. Yüklenici bunların yerlerine işi aksatmayacak şekilde en kısa sürede yeni işçi getirmek zorundadır.

6. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler, yasal çalışma yaş sınırları içerisinde olacak ve çalışamayacak kadar yaşlı olmayacaktır. Yüklenici, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında çalışacak işçiler için gerekli raporları almak ve ilgili meslek için gerekli olan mesleki yeterlilik belge ve ehliyet sahibi olmak zorundadır.
7. Yüklenici, şartnamede zikredilmeyen fakat işin gereği yapılması gerekli olan ve İşletme tarafından yazılı veya sözlü olarak bildirilen işleri yapmak zorundadır.
8. Yüklenici; hastalanan, raporlu olan, izine ayrılan veya işi bırakan işçilerin yerine, işi aksatmadan aynı özelliklere sahip işçi çalıştırmak zorundadır.
9. Çalışma saatlerini; 4857 sayılı İş Kanununa uygun olarak İşletme ve yüklenici birlikte düzenler. İşletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma talep ettiği takdirde, yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.
10. Yüklenici işçilerinin yaptığı işlerde; ihmal tespit edilmesi halinde yüklenici uyarılır, kasıt tespit edilmesi halinde ise yükleniciden bu işçilerin değiştirilmesi istenir. Her iki durumda da oluşan zarar yükleniciden tahsil edilir.
11. Yükleniciye bağlı işçilerin İşletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar vermesi halinde, söz konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma göre oluşan hasar bedeli yükleniciden tahsil edilir.
12. Yüklenici adına çalışan işçilerin puantaj kayıtları yüklenici tarafından tutulur. SGK ve diğer tüm mevzuatla ilgili mükellefiyetlerden yüklenici sorumludur. Tutulan puantaj kayıtları imzalı olarak İşletmeye ibraz edilecektir.
13. Yüklenici çalıştıracığı işçileri; yaptıkları işlerin niteliğine göre, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle çalıştırmak zorundadır. Yüklenici, işin durumuna göre her türlü iş elbisesi ve koruma malzemelerini alarak çalıştıracığı işçilere işe başladığı tarihte verir.
14. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler İşletmenin bilgisi dışında değiştirilemez. Bundan dolayı İşletmenin uğradığı zarar ziyan yükleniciden tahsil edilir.
15. Yüklenici, çalıştırdığı işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarından yüklenici sorumludur.
16. İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü alet, araç, gereç ve koruma malzemesi (koruyucu gözlük, maske, eldiven, çapa, giyim koruma malzemesi vs.) yüklenici tarafından karşılanır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı, meydana gelebilecek olumsuz sonuçlardan yüklenici sorumludur.
17. İşlerin takip ve kontrolü İşletmece görevlendirilen ilgili personel tarafından yapılır. Kontrol sonucu işi tekniğine uygun olarak yapmadığı tespit edilen bu işçilerin yüklenici tarafından değiştirilmesi ve yerine aynı vasıflarda işçi getirmek zorundadır.
18. İş tahminen Eylül-Ekim ayında başlayacaktır. Günlük yapılan işlerin kayıtları İşletme yetkilileri ve yüklenici tarafından birlikte tutulur. İhtilaf çıkması halinde İşletme yetkilisinin kayıtlarına itibar edilir.
19. Taşımada kullanılacak olan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde istenen Yürürlükteki belge ve müsaadeleri eksiksiz olarak bulunduracaktır. Belgelerin eksikliği yüklenicinin sorumluluğundadır. Aksi durumlarda karşılaşılabilecek her türlü hukuki Cezai müeyyidelerden yüklenici sorumlu olacaktır.
20. Sap balyasının taşınması sırasında doğabilecek maddi ve manevi zararlar Yükleniciye aittir. Bu konuda İşletme sorumluluk kabul etmez.
21. Yüklenici, sigortasız işçi çalıştıramaz. Sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı, ilgili kurumlarla doğacak her türlü ihtilaftan ve cezai müeyyidelerden yüklenici sorumludur.
22. Günlük çalışma süresi ile işin başlama ve bitiş saatlerini İşletme teknik elemanları belirler. Fazla mesai yapılması durumunda yüklenici yedek sürücü bulunduracaktır. Vardiyalı çalışma yapılabilir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. İlave ücret talebinde bulunamaz. Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları yükleniciye aittir.
23. Günlük çalışma şekli ve iş programı bir gün öncesinden yükleniciye bildirilecek olup, yüklenici ihalede taahhüt ettiği Balya makinası, iş makinası, kamyon ve personeli ile bu iş programına riayet edecektir.
24. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip, taşıma işinde çalıştıracığı araçların ruhsat fotokopilerini, tüm sigorta poliçelerini, şoförlerin ehliyet fotokopilerini, Mesleki yeterlilik belgelerini (SRC, Psikoteknik rapor vs.) en geç işe başlama tarihinde İdareye ibraz edecektir.

25. Yükleniciye ait işçilerin; Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uymaması nedeni ile iş kazası, meslek hastalığı, salgın hastalık vs. durumlarında sorumluluk yükleniciye aittir. Gerekli tedbirler alınarak yürürlükteki bilumum kanun yönetmelik ve mevzuatların gereğinin yerine getirilmemesi nedenlerine bağlı olarak işletmenin, yüklenici ve tüm çalışanların uğrayacağı zarar ve cezai müeyyideler yükleniciden tahsil edilir.
26. Görevli olmayan kişiler İşletme tesislerinde ve çalışma gruplarında bulundurulmaz.
27. Belirli bir sürede yapılması istenen iş kalemlerinde; işlerin yapılmasını imkânsız kılan olumsuz hava şartları (yağış vb.) nedeniyle çalışamayan gün sayısı önceden belirlenen iş gününe ilave edilir.
28. İşlerin miktarları tahmini olup, tabiat şartlarına ve diğer etkenlere bağlı olarak yıl içerisinde elde edilecek ürünün durumuna göre, İşletme tahmin edilen miktarın altında iş yaptırılabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici bunu kabul eder ve yaptırılmayan iş için ücret talep edemez.
29. Yüklenici ve işçilerine her çalışılan için bir öğün, öğlen veya akşam ücretsiz yemek verilir. Diğer yemek talepleri İşletme imkânlarının yeterli olması durumunda ücreti mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri işletme merkezindeki mutfaktır. Yemek nakli yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yemek taşıma kapları, tabak çatal kaşık vs. yüklenici tarafından karşılanacaktır.
30. Yüklenici İdarece belirtilen tarihten 1 gün (bir) önce tüm Alet makine, iş makinaları ve Kamyonları İşletmede hazır bulunduracaktır.
31. Yüklenicinin talebi halinde, yüklenici işçilerine İşletme imkânları dâhilinde yatacak yer verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye v.s. yüklenici tarafından temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olması halinde İşletme Müdürlüğünce belirlenecek kira bedeli ile kullanılacak olan elektrik, su, yakıt, vb. giderler yükleniciden tahsil edilir.
32. Yükleniciye ait şoför ve operatör hatalarından kaynaklanan alkollü araç kullanma, araçta uyuşturucu, kanunen yasak olan fiillerin işlenmesi, yasak madde bulundurma gibi kullanıcı hatasından kaynaklanan cezalardan ve bunlara ilişkin yapılacak olan hukuki soruşturmalardan doğacak yaptırımlardan yüklenici sorumludur.
33. İşlerin idari, teknik şartnameler ve sözleşme esaslarında yürütülmemesi, eksik yürütülmesi ve aksatılması durumunda Sözleşmede belirtilen cezai müeyyideler uygulanır. (Uygulanacak cezalar Sözleşmede belirtilmiştir.)
34. Günlük yapılan işlerin kayıtları İşletme yetkilileri (Kontrol Teşkilatı) ve yüklenici tarafından birlikte tutulur. İhtilaf çıkması halinde İşletme yetkilisinin kayıtlarına itibar edilir.
35. Yüklenici, traktör, iş makinesi ve her türlü motorlu araçları kullanacak işçilerin kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü ehliyet, ustalık ve Mesleki yeterlik belgelerinin bir örneğini işe başlamadan önce Mekanizasyon Şefliğine dosya şeklinde vermek zorundadır.
36. Hububat parselleri, nakliye yolları ve işletmenin çalışma alanları ihaleden önce firma tarafından gezilip görülebilir.
37. **Bu işle ilgili; işçilik giderleri (Şoför), yakıt masrafları, her türlü periyodik bakımlar, her türlü onarım ve tamiratlar (yedek parça ve tamir işçiliği dahil), zorunlu mali sorumluluk (trafik) / kasko sigortası, fenni muayene, lastik masrafları/değişimleri, motorlu taşıtlar vergileri dahil tüm masraflar ve kanuni harcamalar YÜKLENİCİYE ait olacaktır.**

C. ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:

1. İşletme Hububat hastı biten 6.747 dekar alanda yaklaşık 1.687 ton hububat sapı balya yapma, Yükleme ve parselde Nakliye işidir.
2. Balyalama zamanına işletme teknik elemanları tarafından karar verilecektir. Balyalar 120 cm x 70 cm x 240 cm veya 120 cm x 90 cm x 240 ebatlarında prizmatik şeklinde olacaktır. Balya makineleri en az 6 ipli olacaktır. Balyaların yaklaşık ağırlığı 400 kg ve üzeri olacaktır. Balyalar gevşek olmayacaktır.
3. Teknik şartnamenin. Balyaların nakliye araçlarına yükleme işi balya yapımından sonra parselden yüklenici tarafından yapılacaktır. Yapılan balyalar temin edilen araçların boş kantar yapmasına müteakip araziden yüklemesi yapılacak ve İşletmece belirtilen alanlara nakliyesi sağlanacaktır.
4. Yüklenici bu şartnamenin verilen alanlarda balya yapma ve parselde istifleme işini 25 gün içerisinde tamamlamak zorundadır.
5. Balyanın yapılacağı parseller işletme yetkilileri ile birlikte yüklenici tarafından önceden gezilip görülebilir. Yapılacak işin miktarı mücbir sebeplerden dolayı % 25 eksik olabilir. Ancak, önceden öngörülmeyen; havalarda kurak gitmesi, dolu, yangın, sel vs. nedenlerden dolayı; ihale konusu işin beklenen miktarda

olmaması halinde, ihale gerçekleşmiş olsa dahi İşletme ihale konusu işin bir kısmını yaptırabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici yapmadığı iş için İşletmeden herhangi bir ücret ve tazminat talebinde bulunamaz.

6. Kullanılan balya ipi kalite standartlarına uygun olacaktır. İpin sorunlu veya zayıf olmasından kaynaklı balyalarda bozulma oluşursa İşletme ipin değiştirilerek yeniden bağlanması talep edebilir. Ayrıca bu sebepten oluşan zararlar idarece oluşturulacak bir komisyon tarafından tespit edilerek yüklenicinin tahsil edilir. Yüklenici buna itiraz edemez.

7. Yüklenici tarafından tarlada yapılan sap balyaları **48 saat** içerisinde yüklenici tarafından işletme teknik elemanlarının göstereceği uygun olan alanlara taşınacaktır. Parselde sap balyaları bırakılmayacaktır. Hazırlanan balyaların zamanında çekilmemesi nedeniyle oluşabilecek tüm zararlar idarece oluşturulacak bir komisyon tarafından tespit edilerek yüklenicinin tahsil edilir.

8. Balya yapımı, yükleme ve taşıma işinde alet ve makinelerde oluşabilecek herhangi bir arıza nedeniyle faaliyet geciktirilemez. Arıza büyük olduğu takdirde yüklenici 1 gün içerisinde başka alet ve ekipman temin ederek işlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. Yükleniciye ait araçlarda meydana gelecek arızalar idare imkânları ile giderilebilecekse ve idare tarafından uygun görülmesi halinde iş kartı açılıp, tamiri yapılarak bedeli yüklenicinin tahsil edilecektir.(Yedek parça verilmeyecektir)

9. Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında işi bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler vukuundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü hava şartlarından dolayı meydana gelecek beklemeden dolayı İşletmeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10.Yüklenici çalışılan bölgede yangına karşı her türlü tedbiri almak zorundadır. Aksi takdirde yanan balyalı veya balyasız hububat sapı ile zarar gören her türlü tarımsal malzemenin bedeli tespit edilerek Yüklenicinin tahsil edilecektir.

11.Balya yapımında kullanılacak olan balya makinesi, balya ipi, tüm alet ve ekipmanlar, yüklemede kullanılacak olan yükleyiciler ve taşımada kullanılacak olan tırlar ile sürücülerini yüklenici tarafından karşılanır.

12.Balyalama işindeki balya ipi yüklenici tarafından karşılanacaktır. Şekilleri bozuk, eksik bağlanmış (En az 6 ipli bağlanacaktır.) ve nemli saptan balya yapılmayacaktır. Bozulan balyalar, yüklenici tarafından tekrardan balya yapılacaktır.

13.Taşıma esnasında İşletmenin belirleyeceği güzergâh kullanılacaktır.

14.Balya taşıyan araçları, her seferde işletme kantarında dolu olarak tartımını yaptıracaklardır. Araçlar boş olarak günde en az üç tartımını yapacaktır.

15.Balya taşıma işinde çalışan araç şoförleri, parsellerden sap balyalarının araca yüklemesini yaptıktan sonra işletme yetkililerinden balya taşıma fişini alacaktır. Taşıma fişi alınmadan tarladan çıkış yapılmayacaktır. Tarladan taşıma fişini aldıktan sonra kantarında tartım yapılacak, kantar fişi alınarak İşletmece belirtilen istif alanlarına sap balyaları taşınacaktır. Kantar fişini istif alanında bulunan İşletme yetkililerine teslim edecektir. Kantar fişi alınmayan veya kaybedilen kamyonlarla ilgili daha sonradan hak iddia edilemez.

16.Her gün iş bitiminde tarlada tutulan defter kaydı ile kantar kayıtları kontrol edilecektir. Arada fark oluşması halinde yüklenici hakkında kanuni işlem yapılacaktır ve kantar kayıtlarında fark belirlenen araç bu işte çalıştırılmayacaktır.

17. Taşıma esnasında balyaların bozulmamasına özen gösterilecektir. İdarece bozulma tespit edilen balyaların tekrar yapılması taşınması ve nakliyesi yükleniciye ait olacaktır.

18.Taşıma esnasında balyalardan yollara dökülmeler olursa bu balyalar aynı gün içerisinde yüklenici tarafından toplanıp istif alanlarına taşınır.

19.Gerek yükleme gerekse taşıma esnasında ekilişlere zarar verilmeyecek ve bu iş için kullanılacak makine – alet ve ekipmanlar ona göre seçilecektir. Zarar meydana geldiği takdirde İşletmece oluşturulacak bir komisyon tarafından tesis ve ekilişin zarar tespiti yapılır ve zarar yükleniciden tahsil edilir.

20.Çalışma saatleri esnasında balyalama, yükleme ve taşımada çalışan iş makinelerinin çalışma alanlarına giderken mecbur kalmadıkları sürece karayolunu kullanmamaları, meydana gelecek muhtemel kazalara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları, işletme arazilerinde otlatılan hayvanlar ile ekili alan ve meralara zarar verilmemesi için gereken dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir. Bu ve buna benzer istenmeyen durumlar karşısında işletmeye verilen zararlar işletme teknik elemanlarınca hazırlanacak olan zarar ziyan tespit raporu doğrultusunda yükleniciden tahsil edilecektir.

21.İşin durumuna göre günlük çalıştırılacak araç sayısını İşletme artırıp eksiltebilir. Yüklenici bu duruma itiraz etmeden İşletmenin talebini karşılamak zorundadır.

22.Yüklenicinin hububat sap balyası yapacağı alanlar Teknik Şartnamenin belirtilmiş olup, yine cetvelde

belirtilen mevkilere nakliyesi yapılacaktır. İşletmenin belirtmediği herhangi bir parselde balya işlemi yapılırsa yükleniciye herhangi bir ücret ödenmez. Oluşabilecek bütün zararlar yükleniciden tahsil edilir.

23. Aynı parselde farklı ölçüde balya yapan makine çalıştırılmayacaktır. Loda yapımında aynı ölçüdeki balyalar aynı lodada olacaktır. Yanlış yapılan balya lodaları tekrar firma tarafından düzeltilecektir.

24. Motorin fiyatlarının ihale tarihinden sonra değiştirilmesi durumunda, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yayımlanan en büyük işlem hacmine sahip ilk 8 dağıtıcı firmanın ortalama motorin fiyatına gelen zam veya indirim akaryakıt fiyat farkı olarak taşıma işleri şartname esaslarında yürütülmek kaydıyla aşağıda yazılı formüle göre hesaplanarak istihkaka ilave edilecektir. Akaryakıt olarak MOTORİN alınacaktır ve fiyatta düşme olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan düşülecektir.

Balya Yapımı, yükleme ve taşıma Fiyat Farkı Hesaplaması:

$$F = ((b-a)*v)*A))$$

a = İhale tarihindeki motorin KDV' siz fiyatı : TL/Litre

b = Yeni motorin KDV'siz fiyatı : TL/Litre

A = Yeni motorin Fiyatı ile yapılan balya miktarı : ton

v = Birim yakıt oranı balya yapımı ve istif için: litre/ton (Balya yapımı için: 2,77 litre/ton, yükleme için: 0,650 litre/ton, nakliyede 0,556lt/ton alınacaktır.)

T: 1 Kamyonun 1 seferde ortalama taşıdığı miktar (20 km ve 18 ton alınacaktır)

ÖRNEK :

a = İhale tarihindeki motorin KDV' siz fiyatı : 60,00 TL/Litre

b = Yeni motorin KDV'siz fiyatı : 70,00 TL/Litre

A = Yeni motorin Fiyatı ile yapılan balya miktarı : 1.000 ton

v = Birim yakıt oranı balya yapımı (ortalama) : 3,976 litre/ton

F = [(70,00-60,00) x 3,976] x 1.000 = 39.760,00 TL istihkaka ilave edilir.

Akaryakıt fiyatında düşme olursa; (-) olarak hesaplama yapıp istihkaktan kesilecektir.

30-Hakediş Hesaplaması: Balya yapımı, yükleme ve taşıma işinin hakediş ödemesi kantar kayıtları esas alınarak, TON üzerinden yapılacaktır. Taşıma işinde tarladan fişini almayan ve kantara girmeyen araçlar için hakediş ödemesi yapılmayacaktır.

31- **Hakediş hesaplaması işletmede kurulan kontrol komisyonu tarafından yüklenici veya vekili ile beraber kantar kayıtları esas alınarak yapılacaktır.**

Parti No	Ekilişin Cinsi	Alan (da)	Yaklaşık Sap Balyası Yapımı Miktarı (ton)	Yaklaşık Sap Balyası Yükleme Miktarı (ton)	Yaklaşık Sap Balyası Nakliye Miktarı (ton)	İstifleme Yapılacak Bölge	Ortalama Taşıma Mesafesi (km)	İşin Bitirileceği Gün Sayısı (Gün)
1. Parti	Tritikale	6.747	1.687	1.687	1.687	Site Karaçayır Yağdonduran Merkez Ağaçları	30	25 Gün

D -DİĞER HÜKÜMLER

5.1 Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder.

E- PARSEL BİLGİLERİ

Parti No	Ekilişin Cinsi	Kuru Alan (da)	Parti Toplamı (da)	Parseller
1. Parti	Tritikale	6747	6747	34 Numaralı: 246 Dekar 41 Numaralı: 172 Dekar 42 Numaralı: 156 Dekar 38 Numaralı :133 Dekar 74 Numaralı: 890 Dekar 75 Numaralı: 1168 Dekar 11 Numaralı: 1.068 Dekar 12 Numaralı: 1090 Dekar 58 Numaralı: 655 Dekar 60 Numaralı: 1000 Dekar 62 Numaralı: 169 Dekar

ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dilek GÜNANA

K. Sercan HELVACIOĞLU

Fatih Çağlar YILMAZ

Evren ALBAYRAK

Mekanizasyon Şef V.

Bitkisel Üretim Şefi

İşletme Müdür Yard. V.

İşletme Müdürü V.