

DÜZCE SIVRI BİBER



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Düzce Sivri Biberi
- Gen Kaynađı** : Düzce
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Kaynařlı, Sarıçökek Köyü
Fettah TOK
- Üretim alanları** : Düzce Kaynařlı İlçesinden
Türkiye tohum Gen
Bankasına bađıřlanmış olup,
benzeri iklime sahip birçok
yöremizde
yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki günlük ve yerel
yemeklerin yapımında
tercih edilmektedir.

TERME ACI UZUN BİBER



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Terme Acı Uzun Biberi
- Gen Kaynađı** : Samsun Terme
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Terme, Ahmetbey Köyü
Mustafa GÜRSU
- Üretim alanları** : Samsun Terme İlçesinden
Türkiye tohum Gen Bankasına
bađıřlanmış olup, benzeri
iklime sahip birçok
yöremizde
yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki yemeklerin
yapımında ve kışlık turřu
yapımında tercih
edilmektedir.

KANDIRA SİVRİ BİBER



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Kandıra Sivri Biberi
- Gen Kaynađı** : Kocaeli Kandıra ilçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Kocaeli Kandıra Sinanlı Bilal Mah. Hatice Efe
- Üretim alanları** : Kocaeli Kandıra Sinanlı Bilal Mahallesiinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki günlük yemeklerde ve kışlık turşu yapımında tercih edilmektedir.

SALÇALIK BİBER



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Kandıra Salçalık Biberi
- Gen Kaynađı** : Kocaeli Kandıra ilçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Kocaeli Kandıra Sinanlı Bilal Mah. Hatice Efe
- Üretim alanları** : Kocaeli Kandıra Sinanlı Bilal Mahallesiinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki günlük yemeklerde ve salça yapımında tercih edilmektedir.

TOKAT DOLMA BİBER



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Tokat Dolma Biberi
- Gen Kaynađı** : Tokat Pazar ilçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Tokat Pazar ilçesi Sadi KONYALI
- Üretim alanları** : Tokat Pazar ilçesinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki günlük yemeklerin yapımında ve kışlık kurutmalarda tercih edilmektedir.

SİVRİ KIL BİBER



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Kandıra Sivri Kıl Biberi
- Gen Kaynađı** : Kocaeli Kandıra ilçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Kocaeli Kandıra Sucuali köyü İlyas ALAK
- Üretim alanları** : Kocaeli Kandıra Sucuali köyünden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiştirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki günlük yemeklerde ve kışlık turşu yapımında tercih edilmektedir.

HATAY ACI BİBERİ



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Hatay Acı Biberi
- Gen Kaynađı** : Hatay Reyhanlı ilçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Hatay Reyhanlı ilçesinden
Güven Ergül
- Üretim alanları** : Hatay Reyhanlı ilçesinden
Türkiye Tohum Gen
Bankasına bađıřlanmış olup,
benzeri iklime sahip birçok
yöremizde
yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki günlük yemeklerde
ve salça yapımında tercih
edilmektedir.

CEYLANPINAR İSOTU



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Ceylanpınar isotu
- Gen Kaynađı** : Şanlıurfanın Ceylanpınar ilçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Ceylanpınar İlçesi Özbek Mahallesinden Aziz Aslan
- Üretim alanları** : Ceylanpınar İřletme Müdürlüđümüze yerel tohumların artırılmasına destek amacıyla bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki günlük yemeklerde özellikle Urfa İsotu ve salça yapımında tercih edilmektedir.

URFA BİBERİ



- Cinsi** : Biber
- Çeşidi** : Urfa Biberi İnan 3363
- Gen Kaynađı** : Şanlıurfa merkez
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : GAP TAEM
- Üretim alanları** : Şanlıurfa Merkezden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede günlük yemeklerde, Urfa İsotu ve salça yapımında tercih edilmektedir

YABANI ÇERİ DOMATES



- Cinsi** : Domates
- Çeşidi** : Yabani Çeri
- Gen Kaynađı** : Samsun Canik İlçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Samsun Canik İlçesi Kařyayla köyünden Hakkı Albayrak
- Üretim alanları** : Samsun Canik İlçesinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Dayanma süresi az olduđundan daha çok Sofralık bir çeřitir.

FALKON KÖY DOMATESİ



- Cinsi** : Domates
- Çeşidi** : Falkon Köy Domatesi
- Gen Kaynađı** : Samsun Vezirköprü İlçesi
- Gen Bankasına Bađışlayan** : Samsun Vezirköprü Yukarı narlı köyü Ayhan IŞIK
- Üretim alanları** : Samsun Bafra İlçesinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađışlanmış olup, başta Samsun ve ilçeleri olmak üzere, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiştirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Pazar değeri yüksek taşınmaya dayanıklı sofralık ve köy salçası üretiminden kullanılan bir çeşittir.

TERME YERLİ DOMATESİ



- Cinsi** : Domates
- Çeşidi** : Terme Yerli Domatesi
- Gen Kaynađı** : Samsun Terme İlçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Samsun Terme Geçmiş Köyü Bekir DURGUN
- Üretim alanları** : Samsun Terme İlçesinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede günlük sofralık ve yemeklik bir çeřitir.

BARTIN DOMATESİ



- Cinsi** : Domates
- Çeşidi** : Bartın Domatesi
- Gen Kaynađı** : Bartın Esenyurt İlçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Bartın Esenyurt İlçesi Fatma Gök
- Üretim alanları** : Bartın Esenyurt İlçesinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede günlük sofralık ve yemeklik olarak kullanılan bir çeřitir.

BAFRA YERLİ DOMATESİ



- Cinsi** : Domates
- Çeşidi** : Bafra Yerli Domatesi
- Gen Kaynađı** : Samsun Bafra
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Samsun Bafra Selemelik
Köyü Ayhan IřIK
- Üretim alanları** : Samsun Bafra İlçesinden
Türkiye Tohum Gen
Bankasına bađıřlanmış olup,
benzeri iklime sahip birçok
yöremizde
yetiřtirilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede günlük sofralık ve
yemeklik amaçlı bir çeşittir.

BATEM 622 KÖY DOMATESİ



- Cinsi** : Domates
- Çeşidi** : BATEM 622 Köy Domatesi
- Gen Kaynađı** : Antalya
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Antalya Batı Anadolu Tarımsal Arařtırma Enstitüsüne (BATEM) köylüler tarafından bađıřlanmıřtır.
- Üretim alanları** : Antalya Batı Anadolu Tarımsal Arařtırma Enstitüsüne bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede günlük sofralık ve yemeklik bir çeřitir.

TERME SIRIK HIYAR



- Cinsi** : Hıyar
- Çeşidi** : Terme Sırık Hıyar
- Gen Kaynađı** : Samsun Terme İlçesi
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Samsun Terme Ahmetbey Köyü Hasan řAHİN
- Üretim alanları** : Samsun Terme İlçesinden Türkiye Tohum Gen Bankasına bađıřlanmış olup, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede sofralık olarak kullanılan bir çeşittir.

10 DİLİM KAVUN



- Cinsi** : Kavun
- Çeşidi** : 10 Dilim Kavun
- Gen Kaynađı** : Çorum Sungurlu
- Gen Bankasına Bađışlayan** : Çorum Sungurlu Kavşut Köyü
Onur SOBACIOđLU
- Üretim alanları** : Çorum Sungurlu İlçesinden
Türkiye Tohum Gen
Bankasına bađışlanmış olup,
benzeri iklime sahip birçok
yöremizde
yetiştirilmektedir.
- Kullanım alanı** : Kabuđu kalın, uzun süre
saklanabilen bir kavun
çeşididir.

DİYARBAKIR KAVUNU



- Cinsi** : Kavun
- Çeşidi** : Diyarbakır Kavunu (Çermik)
- Gen Kaynađı** : Çermik Diyarbakır
- Üretim alanları** : Başta Diyarbakır Çermik İlçesinde olmak üzere, benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiştirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Pazara uygun, geç dönemde olgunlaşması nedeniyle kış aylarına kadar saklanabilmektedir. Kalın kabuklu ve kokulu tadı nedeniyle tercih edilmektedir.

CEYLANPINAR UZUN PATLICANI



- Cinsi** : Patlıcan
- Çeşidi** : Ceylanpınar Uzun Patlıcanı
- Gen Kaynađı** : Ceylanpınar Şanlıurfa
- Gen Bankasına Bađışlayan** : Afganistan'dan Ceylanpınar'a gelen Özbek Türkleri tarafından ekilmek üzere teslim edilmiştir.
- Üretim alanları** : Şanlıurfa ilçeleri, Mardin Kızıltepe ve benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiştirilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki yerel yemeklerin yanında özellikle kışlık kurutmalarda en çok kullanılan patlıcan çeşididir.

BİRECİK PATLICANI



- Cinsi** : Patlıcan
- Çeşidi** : Yerel Birecik Patlıcanı
- Gen Kaynađı** : Birecik Şanlıurfa
- Gen Bankasına Bađıřlayan** :
- Üretim alanları** : Şanlıurfa ilçeleri, Mardin Kızıltepe, Nizip Gaziantep ve benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgedeki yerel yemeklerin yanında özellikle kışlık kurutmalarda en çok kullanılan patlıcan çeşididir. Uzun meyveleri ve az çekirdekli olması nedeniyle tercih edilmektedir.

KARPUZ



- Cinsi** : Karpuz
- Çeşidi** : Diyarbakır Karpuzu
- Gen Kaynađı** : Diyarbakır
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Diyarbakır GAP UTEM tarafından yerelde tedarik edilmiřtir.
- Üretim alanları** : Diyarbakır'ın birçok ilçesi ile řanlıurfa Siverek, Ceylanpınar ve Mardin Kızıltepe ilçelerinde ve benzeri iklime sahip birçok yöremizde yetiřtirilebilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede sofralık olarak kullanılan bir çeşittir.

BAFRA YERLİ DOMATESİ



- Cinsi** : Domates
- Çeşidi** : Bafra Yerli Domatesi
- Gen Kaynađı** : Samsun Bafra
- Gen Bankasına Bađıřlayan** : Samsun Bafra Selemelik
Köyü Ayhan IřIK
- Üretim alanları** : Samsun Bafra İlçesinden
Türkiye Tohum Gen
Bankasına bađıřlanmış olup,
benzeri iklime sahip birçok
yöremizde
yetiřtirilmektedir.
- Kullanım alanı** : Bölgede günlük sofralık ve
yemeklik amaçlı bir çeşittir.